



**RED**  
**ELÉCTRICA**  
DE ESPAÑA

## **SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MEDIDAS ELÉCTRICAS**

**Tratamiento de datos estructurales y de medidas de  
puntos fronteras de clientes**

**(Versión 7.3, abril de 2020)**

Dirección de Servicios para el Sistema



Control de Cambios:

Versión	Fecha	Modificaciones	Fecha de aplicación
7.3	Abril 2020	<p>Cambios como consecuencia de la entrada en vigor de los PP.OO de medidas asociados al RD244/2019 de autoconsumo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuevo plazo: “fin de recepción de medidas” antes del cierre (M+3)</li><li>• Se eliminan las referencias a ficheros: CLMAG y CLMAG5A, al ser sustituidos por el fichero: MAGCL.</li><li>• Se eliminan las referencias al CLINME, al ser sustituido por el fichero: INMECL.</li><li>• Cambios en los plazos de envío de medidas al CP en fronteras de clientes donde el Edl es el distribuidor</li><li>• Las publicaciones realizadas el 1ª día hábil del M+3 pasan al 1ª día hábil después del 15ª natural.</li><li>• En los anexos II y III se reflejan los cambios en los plazos de envío al CP y publicación del OS.</li></ul> <p>Referencias al cierre de medidas (M+3) y fin de plazo de recepción de medidas asociado (apartados 11.1 y 11.2)</p> <p>El comercializador o consumidor directo podrá comunicar información de medidas al operador del sistema y al propio distribuidor en determinadas situaciones recogidas en el P.O.10.5 (véanse los apartados: 11.5.2 y 11.6.2)</p> <p>Se incluye un nuevo sub-apartado sobre publicaciones excepcionales tras los cierres y referencias al mismo para los distintos cierres de energía ( véase apartado 11.12)</p>	Abril 2020
7.2	Agosto 2017	<p>En los CUPS tipo 1 y 2 se permiten modificaciones en intervalos cerrados. Se incluyen también aclaraciones sobre las correcciones de bajas (apartado 8.2)</p> <p>El inicio del plazo de recepción de objeciones comenzará el primer día hábil después de la publicación a participantes tras autoobjeciones (apartados 11.3.1, 11.3.2 y anexo VI)</p> <p>El plazo de resolución de objeciones se amplía de un día hábil a tres días hábiles tras el fin de plazo de solicitudes de revisión de objeciones (apartado 11.6.1 y anexo VI)</p>	Agosto 2017



		<p>El plazo de publicación de medidas del mes M+3 es el primer día hábil posterior al día 15 de cada mes (apartado 12.8)</p> <p>Se eliminan los ficheros ENEFAC y POTAGR, con lo que en esta nueva versión se prescinde de toda referencia a estos tipos de ficheros (incluidos los sub-apartados 8.4 y 9.6.4 de la anterior versión).</p> <p>Se elimina el fichero CLMAG5, al ser sustituido por el fichero CLMAG5A.</p> <p>Se incorpora el fichero CLINMEOS. El operador del sistema ya no publicará los ficheros CLINME al segundo participante, al publicarse la información de este fichero a través del nuevo fichero CLINMEOS.</p>	
7.1	Diciembre 2016	<p>Corrección de erratas:</p> <p>Se actualizan las referencias a los formularios de solicitudes (de empresa, de inventario, de datos de energía, objeciones) a través de la web de SIMEL de los participantes</p> <p>Se corrige errata relativa a la periodicidad de la publicación de los ficheros de acuse de recibo de objeciones (apartado 12.11)</p> <p>Se corrige errata de periodicidad en la publicación de los correos de acumulados mensuales actualizados de medidas previos al cierre definitivo (apartado 12.14)</p> <p>Se cambia la fecha de publicación del informe de comprobaciones previas al cierre M+3 al tercer día hábil anterior al 15ª día natural (anexo V)</p>	Diciembre 2016
7	Octubre 2016	<p>Se incluye un nuevo apartado sobre publicación de datos de medida de vertido de autoconsumos de tipo 1 (apartado 9.6.3)</p> <p>Se elimina la restricción relativa al no tratamiento de los datos estructurales recibidos dentro de los tres días hábiles anteriores a la publicación de un cierre definitivo de medidas, siempre y cuando su tratamiento no afecte a dicho cierre (apartado 11.6.2).</p> <p>La periodicidad de publicación de los acuses de recibo de objeciones será diaria entre el siguiente día hábil al cierre provisional hasta el día hábil anterior a la publicación a</p>	Octubre 2016



		<p>participantes tras revisión de resolución de objeciones (apartado 12.11 y anexo IV)</p> <p>El operador del sistema ya no publicará el “1er informe previo avance del cierre definitivo a comercializadores”, tras el fin de plazo de recepción de autoobjeciones (apartado 12.11 y anexo V)</p> <p>Se incorporan nuevos ejemplos de operaciones realizadas con el inventario de fronteras de clientes tipo 5 (anexo I)</p> <p>Nuevo fichero CUPS34 para la comunicación de datos estructurales de tipo 3 y 4. Se incluye la descripción del nuevo fichero en el apartado 8.5 y en el anexo III.</p> <p>Nuevo fichero CLMAG5A de comunicación de datos horarios de energía de agregaciones de clientes tipo 5 (incluye vertidos de instalaciones con autoconsumo tipo 1) de agregaciones de clientes tipo 5 (anexo III)</p> <p>Nuevo fichero MUC de datos horarios de energía de comercializadores y clientes directos a mercado (anexo IV)</p> <p>Se amplía a tres días hábiles, conforme a los nuevos procedimientos de operación, el plazo para comunicar correcciones de datos estructurales y de medidas tras el fin de plazo de solicitudes de revisión de objeciones (anexo VI)</p>	
6	Junio 2016	<p>Nuevo apartado sobre la periodicidad de publicación de los ficheros de agregaciones de autoconsumo AGAUOS y AGAU5OS (apartado 12.6)</p> <p>Se corrige errata sobre la periodicidad de los ficheros F5 y F5D (anexo III)</p> <p>Se corrige errata eliminando la referencia al fichero REPREEOBJE2 de la tabla (anexo III)</p> <p>Periodicidad de publicación de los ficheros de agregaciones de autoconsumo AGAUOS y AGAU5OS (anexo IV)</p> <p>Se cambia la máscara del fichero de publicación CLMAG5 por AGCL5OS (anexo IV)</p>	Mayo 2016



		<p>El informe previo de comprobaciones a comercializadores se amplía a la publicación del M+3 (anexo V)</p> <p>La anulación de medidas asociadas a puntos con unidades de comercialización no vigentes se adelanta a la publicación del cierre intermedio (M + 3) (apartados 9.4 y 11.2)</p> <p>Se eliminan referencias a los posibles intercambios directos de ficheros de objeciones entre los participantes ( apartados 11.3.3 y 11.3.4)</p>	
5	Abril 2016	<p>Se incluye un nuevo apartado (12.5) donde se hace referencia a la publicación de los ficheros de DEMANDA y PERFILA.</p> <p>Se corrige errata detectada en la periodicidad de la publicación de los ENEFAC y POTAGR al OS (anexo III)</p> <p>Se adelanta la recepción de los ficheros CLINME antes del día 15 del mes M+3 (anexo III)</p> <p>Se incluyen los plazos de comunicación de los ficheros F5 y F5D (anexo III)</p> <p>Se informa del proceso a seguir en los cambios de CIF de un participante (6.5) y (7.2)</p> <p>Nueva publicación de los ficheros DEMANDA y PERFILA (anexo IV)</p> <p>Nueva publicación semanal del inventario de agregaciones de clientes (anexo IV)</p> <p>Nueva publicación de los ficheros ACUM, EPFPF y UOC el primer día hábil del mes para datos del mes (M+3) (anexo IV)</p> <p>Nueva publicación de las medidas acumuladas de agregaciones de clientes de tipo 5 (AGCLACUM5) el primer día hábil después del día 15 del mes para datos del mes (M+3) (anexo IV)</p> <p>Se amplía la publicación de los ficheros BALD a los cierres de clientes y no clientes del mes intermedio M+3 (anexo IV)</p> <p>Se corrige la periodicidad de las publicaciones de acuse de recibo de objeciones (anexo IV)</p> <p>Se incluye la periodicidad del fichero CIH (anexo IV)</p>	Abril 2016
4	Agosto 2015	<p>Se incorpora el fichero CUPS5 para comunicar los datos estructurales de los CUPS tipo 5 (apartado 8.5)</p>	Los cambios aplicarán a partir de los datos del cierre



		<p>Se modifican en el concentrador principal los plazos de recepción de medidas de agregaciones de clientes 3, 4 y 5, conforme al nuevo PO.10.5 (apartado 9.2).</p> <p>Se incorpora el nuevo fichero CLMAG5 para comunicar los datos horarios de agregaciones tipo 5 (apartado 9.6.2)</p> <p>Se incorpora el nuevo fichero de medidas F5 y F5D para comunicar medidas de los CUPS tipo 5 (apartado 9.6.4)</p> <p>Se incorpora el fichero PREOBJEAGCL, con lo que el comercializador ya puede solicitar pre-objecciones a agregaciones de clientes (apartado 10.2).</p> <p>Se elimina el fichero REPREEOBJE2, al quedar sin efecto la obligatoriedad de respuesta a pre-objecciones de clientes (apartado 10.3 y tabla del anexo III).</p> <p>Se modifica el plazo límite de recepción y resolución de pre-objecciones a 30 días naturales antes del cierre provisional.</p> <p>Se modifica el fin de plazo de recepción de medidas, así como la fecha de publicación del cierre provisional (apartados 11.1 y 11.2)</p> <p>Se modifican los plazos de recepción de objeciones/autobjecciones y de resolución de objeciones conforme al nuevo P.O.10.5 (apartados 11.3 y 11.4)</p> <p>Nueva publicación de medidas a los participantes el día hábil posterior al fin de plazo de recepción de autobjecciones.(apartados11.3.2 y 12.9)</p> <p>Nueva publicación de avance de medidas del cierre definitivo a los participantes el cuarto día hábil después del fin de plazo de revisión de resolución de objeciones (apartados 11.6 y 12.13)</p> <p>Se elimina toda referencia al cierre y estimación excepcional de medidas, al quedar sin efecto la realización de un procedimiento excepcional de cierre y estimación de medidas de clientes. En concreto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se elimina el apartado 11.8 del 'cierre definitivo excepcional'</li><li>- Se eliminan los apartados 12.15 y 12.16 relativos a la publicación avance y final del cierre excepcional.</li><li>- Se eliminan los ficheros EXDI, EXDIHO, EXCO y OBJEX en las tablas de los anexos III y IV.</li></ul>	correspondiente a septiembre de 2015
--	--	---	--------------------------------------



		<p>Se incorpora un nuevo apartado sobre la publicación al sistema de medidas de los restos de energía facturada tras el cierre definitivo (apartado 11.10)</p> <p>Se modifica la fecha de publicación del cierre definitivo (apartado 12.14)</p> <p>Se incorporan los siguientes tipos de ficheros notificados por los participantes en la tabla del anexo III</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CLMAG5: Comunicación de datos horarios de energía de agregaciones de clientes tipo 5.</li><li>- CUPS5: Notificar el inventario de puntos frontera de cliente tipo 5.</li><li>- F5: Comunicación de datos horarios de energía incremental en punto frontera de cliente tipo 5.</li><li>- F5D: Comunicación de datos horarios de energía incremental en punto frontera de cliente tipo 5</li><li>- PREOBJEAGCL: Notificar pre-objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.</li><li>- PREOBJEINME: Notificar pre-objeciones de clientes tipo 5 desagregados.</li><li>- RCLMAG: Comunicación de datos horarios de energía de agregaciones de clientes correspondientes a los "restos" de energía facturados por el distribuidor y pertenecientes a periodos con cierre definitivo de medidas.</li></ul> <p>Se incorporan los ficheros publicados por el OS en la tabla del anexo IV</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- AGCLACUM5: Publicación de datos acumulados mensuales de energía de agregaciones de clientes tipo 5.</li><li>- APREOBJEAGCL: Acuse de recibo y notificación de pre-objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.</li><li>- CLMAG5: Publicación de datos horarios de energía de agregaciones de clientes tipo 5.</li></ul>	
--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"><li>- CUPS5: Publicación del inventario de puntos frontera de clientes tipo 5.</li><li>- F5: Publicación de datos horarios de energía incremental en punto frontera de cliente tipo 5.</li><li>- PERF: Publicación de los perfiles finales de consumo para facturación.</li></ul>	
3	Mayo 2015	<p>Se introduce el procedimiento de consultas y reclamaciones</p> <p>Se incluye la dirección de correo <a href="mailto:simel@ree.es">simel@ree.es</a> como única dirección para las comunicaciones con el dpto. de Medidas de REE</p> <p>Se incorporan referencias a los formularios de la Web de participantes para envío de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitud de inventario</li><li>• Solicitud de objeciones</li><li>• Solicitud de pre-objeciones</li><li>• Solicitud de autobjeciones</li><li>• Revisión de objeciones</li><li>• Respuesta de objeciones</li><li>• Respuesta a pre-objeciones</li><li>• Envío de medidas horarias</li></ul> <p>Se incorpora nuevo apartado sobre solicitud de acceso seguro al concentrador principal (apartado 4)</p> <p>Se corrige la denominación SEIE sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares) por SENP (sistemas eléctricos no peninsulares)</p> <p>Nuevo tratamiento de los datos estructurales, de medidas y objeciones por medio de los formularios de la web del concentrador principal de medidas, como canal alternativo a la publicación directa de los ficheros (apartados 8,9,10 y 11)</p>	01/06/2015





		<p>Se incrementa a tres días hábiles el periodo en el que el operador del sistema no tratará los datos estructurales recibidos antes de la publicación de un cierre provisional o definitivo (apartados 11.2 y 11.6.2).</p> <p>Deja de ser necesario contactar con el operador del sistema en autobjecciones, o respuestas a objeciones de CUPS, donde se vean implicados dos comercializadores distintos, y se hayan comunicado ambos códigos en la etiqueta del fichero (apartado 11.4.1)</p> <p>El Operador del Sistema retrasará el tratamiento de los datos estructurales recibidos, en el día de la publicación de avance del cierre definitivo a los encargados de la lectura y en el día de la publicación de avance a los representantes, al siguiente día hábil después de la publicación (apartados 12.11 y 12.12)</p>	
2	Octubre 2014	<p>Se corrigen los enlaces a la nueva web de Red Eléctrica.</p> <p>Se incluye un nuevo apartado sobre el procedimiento de gestión de delegaciones de una empresa en otra (apartado 4.6)</p> <p>Cada encargado de la lectura debe validar los datos estructurales y de medidas que comunica al concentrador principal (apartados 6.1 y 7.6)</p> <p>Nuevo tratamiento de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 cuando hay dos comercializadores implicados en meses en cierre provisional (apartados 6.2 y 9.3)</p> <p>Las correcciones de fechas en puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 solo modifican la fecha (apartado 6.2.4)</p> <p>Se anularán las medidas asociadas a comercializadores sin vigencia en el mes de cierre provisional (apartado 9.2)</p> <p>El operador del sistema no procesará los ficheros de datos estructurales recibidos en los dos días hábiles anteriores a los cierres provisional y definitivo (apartados 9.2 y 9.6)</p> <p>En relación a la publicación de los ficheros de objeciones, se añade una nueva consideración sobre el periodo objetado (apartado 9.3).</p> <p>Se habilita el intercambio de ficheros de tipo OBJEINME a través del concentrador principal (apartado 9.3).</p> <p>No se admitirán correcciones de datos estructurales tras el cierre provisional si no existe una objeción o una</p>	



		<p>autobjeción cuyo código motivo de objeción sea de inventario o de tipo mixto (apartado 9.3)</p> <p>Nuevo tratamiento de inventario de puntos frontera de clientes de tipo 1 y 2 cuando hay dos comercializadores implicados (apartado 9.4)</p> <p>Se extiende la operativa asociada a las solicitudes de revisión de resolución de objeciones a las autobjeciones (apartado 9.6)</p> <p>Se incorporan nuevos hitos de publicación asociados a los ficheros de acuse de recibo de objeciones (apartado 10.9)</p> <p>Se amplía en un día hábil el plazo de publicación de ficheros de acuse de recibo de resolución de objeciones (apartado 9.6)</p> <p>Se incorpora un nuevo informe de comprobaciones de los datos de potencia contratada y de energía facturada (apartado 10.7 y tabla del anexo V)</p> <p>Se incorporan mejoras a los correos de medidas de SIMEL del cierre definitivo (apartado 10.12)</p> <p>La publicación semanal correspondiente al mes M-2 se efectúa los domingos en vez de los lunes (tabla del anexo IV)</p> <p>Se corrige errata en el fichero BALD ya que también se publica los cinco días hábiles, tras la publicación a los no EdL (tabla del anexo IV)</p> <p>Se incorpora el fichero CUPSCD (apartado 10.3 y tabla del anexo IV)</p>	
1	Marzo 2013	Este documento sustituye a los documentos "Tratamiento de medidas de fronteras de clientes tipo 1 y 2" (Versión 2, enero 2010) y "Procedimiento de tratamiento de objeciones en fronteras de clientes" (Versión 6, 13/03/2006)	



## ÍNDICE

<b>1. OBJETO</b>	<b>17</b>
<b>2. ALCANCE</b>	<b>17</b>
<b>3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>	<b>17</b>
<b>4. CONSULTAS Y RECLAMACIONES</b>	<b>17</b>
<b>5. SOLICITUD DE ACCESO SEGURO AL CONCENTRADOR PRINCIPAL (SIMEL)</b>	<b>18</b>
<b>6. CÓDIGO DE PARTICIPANTE DE UN DISTRIBUIDOR, COMERCIALIZADOR O CONSUMIDOR DIRECTO A MERCADO EN EL SISTEMA DE MEDIDAS</b>	<b>18</b>
6.1. ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE PARTICIPANTE A COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS A MERCADO .....	18
6.2. ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE PARTICIPANTE A DISTRIBUIDORES.....	19
6.3. BAJA DE UN CÓDIGO DE PARTICIPANTE DE UN COMERCIALIZADOR O DE UN CONSUMIDOR DIRECTO A MERCADO EN EL SISTEMA DE MEDIDAS.....	20
6.4. BAJA DE UN CÓDIGO DE DISTRIBUIDOR EN EL SISTEMA DE MEDIDAS.....	21
6.5. ACTUALIZACIÓN EN EL CONCENTRADOR PRINCIPAL DE LOS DATOS ESTRUCTURALES DE UN DISTRIBUIDOR, COMERCIALIZADOR O CONSUMIDOR DIRECTO A MERCADO.....	22
- SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE DATOS DE EMPRESA: .....	22
- SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL CIF DE EMPRESA: .....	22
- SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE CORREO DE CONTACTO:.....	22
6.6. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS DELEGACIONES DE UN PARTICIPANTE EN OTRO DISTINTO EN EL SISTEMA DE MEDIDAS .....	23
<b>7. CANAL PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUIDORES, COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS A MERCADO CON EL CONCENTRADOR PRINCIPAL</b>	<b>24</b>
7.1. GENERALIDADES .....	24
7.2. ALTA DE UN CONCENTRADOR SECUNDARIO EN EL CONCENTRADOR PRINCIPAL.....	26



- SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DEL CIF DE EMPRESA PROPIETARIA DEL CONCENTRADOR SECUNDARIO: .....	26
7.3. ASIGNACIÓN DE UN DISTRIBUIDOR, Y OPCIONALMENTE UN COMERCIALIZADOR, A UN CONCENTRADOR SECUNDARIO .....	26
7.4. MODIFICACIÓN DE CONCENTRADOR SECUNDARIO ASIGNADO A UN DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR .....	27
7.5. SOLICITUD DE ACCESO DE UN PARTICIPANTE A LA WEB SEGURA DEL CONCENTRADOR PRINCIPAL .....	28
<b>8. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS ESTRUCTURALES EN FRONTERAS DE CLIENTES</b>	<b>28</b>
8.1. GENERALIDADES .....	28
8.2. TRATAMIENTO DE LOS DATOS ESTRUCTURALES DE LOS PUNTOS FRONTERA DE CLIENTES TIPO 1 Y 2 .....	30
8.2.1. <i>Altas de nuevos puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal o comunicación de nuevos atributos</i> .....	30
8.2.2. <i>Bajas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal o comunicación de nuevos atributos</i> .....	31
8.2.3. <i>Modificaciones de fronteras de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal</i> .....	32
8.2.4. <i>Correcciones de fronteras de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal</i> .....	33
8.3. TRATAMIENTO DE DATOS ESTRUCTURALES DE AGREGACIONES DE PUNTOS FRONTERA DE CLIENTES 3, 4 Y 5 .....	35
8.3.1. <i>Altas de agregaciones de clientes en el concentrador principal</i> .....	36
8.3.2. <i>Bajas de agregaciones de clientes en el concentrador principal</i> .....	36
8.3.3. <i>Correcciones de agregaciones de clientes en el concentrador principal</i> .....	37
8.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS ESTRUCTURALES DE LOS CUPS DE CLIENTES DE TIPO 3, 4 Y DE TIPO 5 .....	38



<b>9. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS DE MEDIDAS EN PUNTOS FRONTERA DE CLIENTES</b>	<b>41</b>
9.1. GENERALIDADES .....	41
9.2. PLAZOS DE LECTURA DE LAS MEDIDAS .....	41
9.3. VALIDACIONES DE MEDIDAS.....	41
9.4. CÁLCULO DEL MEJOR VALOR HORARIO .....	41
9.5. OTROS TRATAMIENTOS POR EL DISTRIBUIDOR DE LOS DATOS DE MEDIDAS .....	43
9.6. PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CONCENTRADOR PRINCIPAL DE LA INFORMACIÓN DE MEDIDAS DE PUNTOS FRONTERA DE CLIENTES .....	43
9.6.1. <i>Publicación de los datos de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal</i> .....	47
9.6.2. <i>Publicación de los datos de medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 en el concentrador principal</i> .....	47
9.6.3. <i>Publicación de los datos de medidas de vertidos de autoconsumo de las agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5.</i> .....	49
9.6.4. <i>Publicación de los datos de medidas de los puntos frontera de tipo 5 en el concentrador principal</i> .....	50
<b>10. RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PRE-OBJECIONES EN PUNTOS FRONTERA DE CLIENTES</b>	<b>50</b>
10.1. GENERALIDADES.....	50
10.2. COMUNICACIÓN DE PRE-OBJECIONES .....	51
10.3. RESOLUCIÓN DE PRE-OBJECIONES .....	53
10.3.1. <i>Actuaciones del distribuidor durante el periodo de resolución de pre-objeciones</i> .....	54
10.3.2. <i>Actuaciones del Operador del Sistema durante el periodo de resolución de pre-objeciones</i> .....	55
<b>11. CIERRES DE MEDIDAS. RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE OBJECIONES EN FRONTERAS DE CLIENTES</b>	<b>56</b>



11.1.	GENERALIDADES.....	56
11.2.	CIERRE INTERMEDIO DE MEDIDAS (M+3).....	57
11.3.	CIERRE PROVISIONAL DE MEDIDAS .....	58
11.4.	OBJECIONES DE MEDIDAS .....	59
11.4.1.	<i>Generalidades .....</i>	<i>59</i>
11.4.2.	<i>Plazo de comunicación de objeciones de medidas.....</i>	<i>60</i>
11.4.3.	<i>Objeciones comunicadas por el distribuidor (autobjeciones) .....</i>	<i>61</i>
11.4.4.	<i>Objeciones comunicadas por comercializadores o consumidores directos a mercado.....</i>	<i>64</i>
11.5.	PLAZO DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES .....	66
11.5.1.	<i>Actuaciones del distribuidor durante el plazo de resolución de objeciones.....</i>	<i>66</i>
11.5.2.	<i>Actuaciones del Operador del Sistema durante el periodo de resolución de objeciones .....</i>	<i>69</i>
11.6.	REVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES POR LOS ENCARGADOS DE LECTURA TRAS EL FIN DE PLAZO DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES.....	72
11.6.1.	<i>Actuaciones del Operador del Sistema durante el período de revisión de resolución de objeciones .....</i>	<i>73</i>
11.6.2.	<i>Actuaciones del encargado de lectura durante el periodo de revisión de resolución de objeciones .....</i>	<i>73</i>
11.7.	SOLICITUDES DE REVISIÓN DE OBJECIONES Y AUTOBJECIONES POR PARTE DE COMERCIALIZADORES O CONSUMIDORES DIRECTOS A MERCADO.....	73
11.7.1.	<i>Actuaciones del encargado de lectura durante el periodo de revisión de resolución de objeciones .....</i>	<i>75</i>
11.7.2.	<i>Actuaciones del operador del sistema en el periodo de revisión de resolución de objeciones y de autobjeciones. ....</i>	<i>75</i>
11.8.	PUBLICACIÓN DEL CIERRE DEFINITIVO.....	78
11.9.	CORRECCIÓN DE REGISTROS DE MEDIDAS POSTERIORES AL CIERRE DEFINITIVO....	79



11.10.	CIERRE DEFINITIVO ANTICIPADO .....	79
11.11.	PUBLICACIÓN AL SISTEMA DE MEDIDAS DE LOS “RESTOS” DE ENERGÍA FACTURADA DE MESES EN CIERRE DEFINITIVO.....	80
11.12.	PUBLICACIONES EXCEPCIONALES DE CIERRES DE ENERGÍA.....	80
<b>12.</b>	<b>PUBLICACIONES DEL OPERADOR DEL SISTEMA A DISTRIBUIDORES, COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS A MERCADO</b>	<b>82</b>
12.1.	GENERALIDADES.....	82
12.2.	PUBLICACIÓN DE FICHEROS DE DEMANDA Y PERFILES DE CONSUMO .....	82
12.3.	PUBLICACIÓN DE LOS PUNTOS FRONTERA DE TIPO 1 Y 2 ASIGNADOS A LOS CONSUMIDORES DIRECTOS DE MERCADO. ....	83
12.4.	PUBLICACIÓN DE MEDIDAS DE CLIENTES INTERRUMPIBLES .....	83
12.5.	PUBLICACIÓN DE LOS FICHEROS DEMANDA Y PERFILA .....	83
12.6.	PUBLICACIÓN DE LOS DATOS HORARIOS DE ENERGÍA DE AGREGACIONES DE CLIENTES 3, 4 Y 5 QUE PERTENECEN A INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO .....	83
12.7.	PUBLICACIONES PERIÓDICAS REALIZADAS POR EL OPERADOR DEL SISTEMA DEL MES EN CURSO (MES M) PARA LA LIQUIDACIÓN INICIAL PRIMERA Y SEGUNDA .....	84
12.8.	PUBLICACIONES PERIÓDICAS REALIZADAS POR EL OPERADOR DEL SISTEMA DEL MES M-2 Y M-3 PARA LA LIQUIDACIÓN INTERMEDIA PROVISIONAL .....	84
12.9.	PUBLICACIONES PERIÓDICAS REALIZADAS POR EL OPERADOR DEL SISTEMA DE LOS MESES M A M-7 PREVIAS A LOS CIERRES PROVISIONALES.....	85
12.10.	CIERRE PROVISIONAL DE MEDIDAS .....	85
12.11.	PLAZO DE RECEPCIÓN DE AUTOBJECIONES Y DE OBJECIONES A UN CIERRE PROVISIONAL.....	86
12.12.	PLAZO DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES DE UN CIERRE PROVISIONAL .....	86
12.13.	PUBLICACIÓN A LOS ENCARGADOS DE LECTURA TRAS LA RESOLUCIÓN DE OBJECIONES.....	87
12.14.	PUBLICACIÓN A LOS PARTICIPANTES NO ENCARGADOS DE LECTURA (COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS A MERCADO) TRAS LA RESOLUCIÓN DE OBJECIONES.....	87



12.15.	PLAZO DE SOLICITUDES DE REVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES.....	88
12.16.	PUBLICACIÓN DEL CIERRE DEFINITIVO DE MEDIDAS.....	88
<b>ANEXO I: EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE FICHEROS</b>		<b>89</b>
<b>ANEXO II: LISTADO DE ERRORES COMUNES EN EL TRATAMIENTO DE FICHEROS EN EL CONCENTRADOR PRINCIPAL</b>		<b>132</b>
<b>ANEXO III: RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES EFECTUADAS AL OPERADOR DEL SISTEMA</b>		<b>141</b>
<b>ANEXO IV: RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES DEL OPERADOR DEL SISTEMA ORDENADAS POR TIPO DE FICHERO</b>		<b>144</b>
<b>ANEXO V: TIPOS DE INFORMES PUBLICADOS POR EL OPERADOR DEL SISTEMA A LOS PARTICIPANTES</b>		<b>148</b>
<b>ANEXO VI: PLAZOS DE ADMISIÓN EN EL CONCENTRADOR PRINCIPAL DE LOS FICHEROS DE CLIENTES</b>		<b>152</b>





## 1. OBJETO

Este documento es una guía dirigida a distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado sobre el tratamiento en el concentrador principal de los datos estructurales y de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1, 2 y de agregaciones de puntos frontera de clientes 3, 4 y 5.

También se incluye en este documento el procedimiento de actuación para la comunicación y tratamiento de pre-objeciones y de objeciones a los cierres de medidas publicados por el Operador del Sistema, así como el detalle de las distintas publicaciones efectuadas desde el concentrador principal a los participantes del sistema de información de medidas relativas a puntos frontera de clientes.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica al tratamiento de los datos estructurales y de medidas, pre-objeciones, objeciones y publicaciones desde el concentrador principal de los puntos frontera de clientes tipo 1, 2 , así como de agregaciones de puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 y 5, de las que los distribuidores son encargados de lectura.

## 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

La documentación de referencia completa que describe el funcionamiento y obligaciones del sistema de medidas eléctricas está disponible en la página web de Red Eléctrica España(REE):<http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/medidas-electricas>, apartados *Documentación > Tratamiento de la medida como encargado de la lectura el distribuidor o Documentos de carácter general*

## 4. CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Para cualquier consulta relacionada con este procedimiento, se puede contactar con el departamento de Medidas de REE a través de su dirección de correo [simel@ree.es](mailto:simel@ree.es)

Asimismo, el solicitante tiene a su disposición un canal de atención de reclamaciones a lo dispuesto en este procedimiento a través del formulario disponible en la sección 'Dígame' de la página web de REE (<http://www.ree.es/es/digame>).



## **5. SOLICITUD DE ACCESO SEGURO AL CONCENTRADOR PRINCIPAL (SIMEL)**

Para realizar cualquiera de las operaciones descritas en este procedimiento se deberá disponer de un acceso seguro al Concentrador Principal (SIMEL).

Los accesos seguros al Concentrador Principal (SIMEL) se solicitará de acuerdo a lo indicado en el documento 'Guía para la solicitud de un acceso seguro al Concentrador Principal (SIMEL)' disponible en la sección 'Documentación' de la página web de REE (<http://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/medidas-electricas>)

## **6. CÓDIGO DE PARTICIPANTE DE UN DISTRIBUIDOR, COMERCIALIZADOR O CONSUMIDOR DIRECTO A MERCADO EN EL SISTEMA DE MEDIDAS**

Los distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado requieren disponer de un código de participante en el sistema de medidas para poder intercambiar información con el concentrador principal de medidas.

En este apartado se detalla el proceso de alta de un código de participante en el sistema de medidas de un distribuidor, comercializador o consumidor directo a mercado, así como los procesos de actualización de los datos del participante y de baja del participante en el sistema de medidas.

### **6.1. Asignación de código de participante a comercializadores y consumidores directos a mercado**

El Operador del Sistema asignará un nuevo código de participante en el sistema de medidas a un comercializador o a un consumidor directo a mercado una vez que haya finalizado el proceso de admisión como sujeto en el mercado que se establece en el procedimiento de operación 14.2. Finalizado este proceso de admisión, el Operador del Sistema asignará automáticamente al comercializador o consumidor directo a mercado un código de participante antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de finalización del proceso de admisión

La base de datos del concentrador principal contendrá la siguiente información relativa al código de participante que el comercializador o consumidor directo a mercado haya facilitado en su proceso de admisión como sujeto de mercado:

- CIF de empresa
- Nombre de la empresa
- Nombre de la persona de contacto



- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Código postal
- Población
- Domicilio
- Sistema Eléctrico (Peninsular, Balear, Canario, Ceuta y Melilla o una combinación de los anteriores)
- Unidad de programación del sujeto de mercado
- Fecha de inicio de vigencia del participante en el sistema de medidas, que coincidirá con la fecha efectiva de participación del sujeto en el mercado

Una vez asignado el código de participante, el Operador del Sistema lo comunicará por correo electrónico mediante comunicación firmada electrónicamente, a las direcciones de contacto facilitadas por el comercializador o consumidor directo a mercado.

El nuevo código de participante deberá ser utilizado en todos los intercambios de información de medidas, de acuerdo a los formatos de ficheros descritos en el documento “Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

Los códigos de participante asignados a los comercializadoras y consumidores directos a mercado en el sistema de medidas están disponibles para su consulta, junto con la fecha de inicio de vigencia de los mismos, en el apartado “*Informes Simef*” de la página web indicada en el apartado 3 de este documento.

## **6.2. Asignación de código de participante a distribuidores**

El Operador del Sistema asignará un código de participante en el sistema de medidas a cada distribuidor inscrito en la Sección Primera del Registro de Comercializadores, Distribuidores y Consumidores Cualificados.

Una vez que un nuevo distribuidor esté inscrito en este Registro y el Operador del Sistema disponga de la acreditación de esta inscripción, el Operador del Sistema solicitará al distribuidor la siguiente información:

- CIF de empresa
- Nombre de la empresa



- Nombre de la persona de contacto
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Código postal
- Población
- Domicilio
- Sistema Eléctrico (Peninsular, Balear, Canario, Ceuta o Melilla)
- Fecha de inicio de vigencia del participante en el sistema de medidas

Cuando el Operador del Sistema disponga de esta información, asignará y comunicará el código de participante del distribuidor por correo electrónico mediante comunicación firmada electrónicamente, antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.

La base de datos del concentrador principal contendrá la información relativa al código de participante del distribuidor que éste haya facilitado.

El nuevo código de participante deberá ser utilizado en todos los intercambios de información de medidas, de acuerdo a los formatos de ficheros descritos en el documento "Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas", disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

Los códigos de participante asignados a los distribuidores en el sistema de medidas, junto con la fecha de inicio de vigencia de los mismos, están disponibles para su consulta, junto con la fecha de inicio de vigencia de los mismos, en el apartado "Informes Simel" de la página web indicada en el apartado 3 de este documento.

### **6.3. Baja de un código de participante de un comercializador o de un consumidor directo a mercado en el sistema de medidas**

Un código de participante de un comercializador o consumidor directo a mercado causará baja en el sistema de medidas de forma automática una vez que cause baja como sujeto de mercado, según en el procedimiento de operación 14.1, con la misma fecha de baja que éste.

Una vez que un comercializador o consumidor directo a mercado haya causado baja en el sistema de medidas, el Operador del Sistema verificará los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, y las agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 vigentes en el



concentrador principal para una fecha posterior a la fecha de baja del participante y se los comunicará, mediante correo electrónico, a los distribuidores encargados de lectura de los mismos a fin de que procedan a la baja de estos puntos o de estas agregaciones en el concentrador principal de medidas.

El Operador del Sistema efectuará en el concentrador principal la baja de los clientes o agregaciones de clientes, y la anulación de las medidas correspondientes a fechas posteriores a la fecha de baja del participante si el encargado de lectura no lo hubiera comunicado antes de la publicación del cierre M+3 de medidas del mes correspondiente a la fecha de baja del participante.

El Operador del Sistema comunicará por correo electrónico y por correo ordinario a la dirección de contacto facilitada por el comercializador o consumidor directo a mercado, la baja de su código de participante en el sistema de medidas antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de baja como sujeto de mercado.

Los distribuidores encargados de lectura no podrán dar de alta clientes tipo 1 y 2, ni agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5, asignados a un código de participante de un comercializador o consumidor directo a mercado con fecha de vigencia posterior a su fecha de baja del código de participante.

#### **6.4. Baja de un código de distribuidor en el sistema de medidas**

El Operador del Sistema efectuará la baja del código de participante de un distribuidor en el sistema de medidas una vez que cause baja su inscripción en la Sección Primera del Registro de Comercializadores, Distribuidores y Consumidores Cualificados.

Una vez que el Operador del Sistema disponga de la acreditación de la baja del distribuidor en el Registro de Comercializadores, Distribuidores y Consumidores Cualificados, verificará los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 y las agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 vigentes en el concentrador principal para una fecha posterior a la fecha de baja del participante y se lo comunicará al distribuidor a fin de que proceda a la baja de estos puntos o agregaciones en el concentrador principal de medidas.

El Operador del Sistema efectuará la baja de los clientes o agregaciones de clientes con la fecha de baja del participante si antes de la publicación del cierre M+3 de medidas del mes correspondiente a la fecha de baja del participante el encargado de lectura no lo hubiera comunicado. En caso de que existieran medidas de energía en el concentrador principal asociadas a los mismos para fechas posteriores a la fecha de baja del participante, el operador del sistema lo comunicará al distribuidor o a los comercializadores o consumidores directos a mercado afectados, a fin de conocer el código de participante de distribuidor al que deben ser asignados los clientes o agregaciones correspondientes y sus medidas.



El Operador del Sistema comunicará por correo electrónico y por correo ordinario, a las direcciones de contacto facilitadas por el distribuidor, la baja de su código de participante en el sistema de medidas antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.

### **6.5. Actualización en el concentrador principal de los datos estructurales de un distribuidor, comercializador o consumidor directo a mercado**

El distribuidor, comercializador o consumidor directo a mercado es el responsable de comunicar al Operador del Sistema los cambios de los datos estructurales (dirección, e-mail, etc.) asociados a su código de participante en la base de datos del concentrador principal de medidas y que se detallan en los apartados 6.1 y 6.2.

#### **- Solicitudes de modificación de datos de empresa:**

Para modificar los datos de una empresa del sistema de medidas (Nombre y/o domicilio social), se enviará una solicitud de modificación de datos de empresa utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (*opción 'Solicitudes / Solicitudes empresa / Solicitud de modificación de datos de empresa'*).

El solicitante recibirá un acuse de recibo a la solicitud de modificación de sus datos de empresa.

#### **- Solicitudes de modificación del CIF de empresa:**

Para solicitar la modificación del CIF de una empresa en el sistema de medidas, se deberá enviar un correo a la dirección [simel@ree.es](mailto:simel@ree.es) para solicitar el cambio, indicando en el asunto: “**Solicitud de modificación del CIF en el sistema de medidas**”. Una vez recibida la solicitud, el Operador del Sistema notificará al solicitante los pasos a seguir, la documentación a presentar, siempre en formato electrónico, y la fecha propuesta de entrada en vigor del cambio. La respuesta del operador del sistema será dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.

La modificación del CIF de una empresa implica, además de modificar los datos estructurales de la empresa y la relación con otras entidades del sistema de medidas, la necesidad de generar un nuevo certificado de acceso para que el participante pueda acceder a la web de SIMEL. En cualquier caso, se mantiene el código de participante en el sistema de medidas.

En caso que el cambio de CIF implique el alta como nuevo sujeto de mercado, el proceso descrito en este punto no aplicará, ya que se asignará automáticamente un nuevo código de participante tal como se indica en el apartado 6.1 de este documento.

#### **- Solicitudes de modificación de las direcciones de correo de contacto:**

Para modificar las direcciones de correo de envío de notificaciones que realiza periódica o puntualmente el Operador del Sistema, se enviará una solicitud de modificación de



datos de agenda utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes / Solicitudes empresa /Solicitud de modificación de datos de agenda*').

El solicitante recibirá un acuse de recibo a la solicitud de modificación de sus datos de agenda.

A la hora de realizar modificaciones en los datos de agenda de un participante en el formulario anteriormente indicado ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

- Los datos de '*dirección*' y '*persona de contacto*' serán los utilizados en todas las comunicaciones realizadas por correo ordinario por el Operador del Sistema en el ámbito del Sistema de Medidas
- Los datos de '*e-mail contacto*', '*correos comunicación*' y '*correos datos estructurales*' serán las direcciones de correo electrónico (separadas por ';') a las que se enviarán comunicaciones de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

Dirección correo	Tipo de comunicación
e-mail contacto	Comunicaciones de publicación de cierres provisionales, definitivos, correos de datos de perfiles (si aplica), informe de datos de distribuidor (si aplica), informe de datos de comercializador (si aplica), informe de datos de representante de generación (si aplica)
Correos comunicación	Comunicaciones de falta de medidas o medidas pendientes de puntos de medida de los que el operador del sistema es encargado de la lectura (en caso de no disponer de esta dirección, se enviarían a ' <i>e-mail contacto</i> ')
Correos datos estructurales	Comunicaciones relacionadas con datos estructurales de puntos frontera de los que el operador del sistema es encargado de lectura (en caso de no disponer de esta dirección, se enviarían a ' <i>e-mail contacto</i> ')

## 6.6. Procedimiento de gestión de las delegaciones de un participante en otro distinto en el sistema de medidas

Una empresa, ya sea distribuidor o comercializador, puede delegar en otra empresa dada de alta en el sistema de medidas según el procedimiento de operación P.O 10.4. La delegación de una empresa implica la delegación de todas sus funciones de los puntos



frontera de los que es partícipe en otra empresa. No obstante, una empresa no podrá delegar simultáneamente en dos empresas distintas.

La delegación de una empresa se podrá realizar de dos formas diferentes:

- La empresa solicitante solicita su delegación en otra empresa: La empresa que delega solicita su delegación en otra empresa utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción ‘*Solicitudes / Solicitudes empresa / Solicitud de delegación / Solicitud para delegar funciones en otra empresa*’)
- La empresa solicitante solicitar la gestión de otra empresa: La empresa en que se delega solicita la gestión de otra empresa utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción ‘*Solicitudes / Solicitudes empresa / Solicitud de delegación / Solicitud para gestionar una empresa*’)

En cualquiera de los dos casos, el solicitante recibirá un acuse de recibo y un código de solicitud de delegación.

El texto modelo de delegación de las funciones del responsable del punto/s de medida en otro participante del sistema de medidas, así como la documentación de la que debe acompañarse, se describe en el *anexo I* del procedimiento de operación P.O 10.4.

Posteriormente, e independientemente del acuse de recibo de la solicitud, el Operador del Sistema comprobará la documentación enviada y notificará al solicitante la validez o deficiencias detectadas, o solicitará las aclaraciones necesarias antes de que pasen quince días hábiles desde la recepción de la solicitud. En caso de no encontrar deficiencias en la documentación aportada, el operador del sistema hará efectiva la delegación de funciones y se la notificará por correo electrónico tanto a la empresa que delega como a la delegada.

Finalmente, desde el momento en que el participante reciba la notificación por correo electrónico, la empresa delegada podrá emitir las comunicaciones con el Operador del Sistema en el nombre de la empresa que delega como si fuesen emitidas por ella misma, hasta que se anule dicha delegación, o bien se reciba una nueva solicitud de delegación en otra empresa distinta.

## **7. CANAL PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE DISTRIBUIDORES, COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS A MERCADO CON EL CONCENTRADOR PRINCIPAL**

### **7.1. Generalidades**

El canal para el intercambio de información entre el operador del sistema y un distribuidor, comercializador o consumidor directo a mercado dependerá del tipo de participante, tal y como se detalla a continuación:





- El canal para el intercambio de información entre el Operador del Sistema y los distribuidores, como encargados de la lectura de clientes, será el enlace entre el concentrador principal de medidas y los concentradores secundarios de los encargados de la lectura, utilizando el protocolo de comunicación basado en Web Services. Adicionalmente, los distribuidores podrán acceder a la aplicación de la web segura del concentrador principal. Los distribuidores deben disponer obligatoriamente de un concentrador secundario para gestionar los puntos frontera de clientes de los que son encargados de la lectura. El Reglamento unificado de puntos de medida permite que los distribuidores se asocien para disponer de un mismo concentrador secundario, o utilicen concentradores secundarios de otros distribuidores.
- El intercambio de información entre los comercializadores y el Operador del Sistema podrá ser opcionalmente a través del enlace entre el concentrador principal y un concentrador secundario de libre instalación utilizando el protocolo de comunicación basado en Web Services o bien, a través de la aplicación de la web segura del concentrador principal.
- El intercambio de información entre los consumidores directos a mercado y el Operador del Sistema podrá ser opcionalmente a través del enlace entre el concentrador principal y un concentrador secundario de libre instalación utilizando el protocolo de comunicación basado en Web Services o bien, a través de la aplicación de la web segura del concentrador principal.

El protocolo de comunicación basado en Web Services está disponible en el enlace web indicado en el apartado 5 de este documento.

Las condiciones de acceso a la aplicación de la web segura del concentrador principal están disponibles en el enlace web indicado en el apartado 5 de este documento, en la opción “*Condiciones de acceso*”.

Independientemente del canal utilizado, los formatos de intercambio de información serán los descritos en la última versión del documento “Ficheros para el Intercambio de Información de Medida”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

No obstante se deberá tener presente que, las medidas que sean enviadas por los distribuidores a través de la web segura del concentrador principal, en lugar de utilizar el protocolo de comunicación basado en Web Services, tendrán la consideración de *estimaciones*, y no se publicarán al sistema de liquidaciones hasta el cierre provisional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 del RD 1110/2007.

Para profundizar sobre las características de los concentradores secundarios se pueden consultar los procedimientos de operación 10.4 y 10.11.



## 7.2. Alta de un concentrador secundario en el concentrador principal

El alta en el concentrador principal de un concentrador secundario de un distribuidor, comercializador o empresa propietaria de un concentrador secundario se efectuará según la última versión de la “Guía para la solicitud de alta de nuevos concentradores secundarios en el sistema de medidas” disponible en el enlace web indicado en el apartado 5 de este documento.

- Solicitudes de modificación del CIF de empresa propietaria del concentrador secundario:

Para poder modificar el CIF de una empresa en el sistema de medidas, el propietario del concentrador secundario deberá enviar un correo a la dirección [simel@ree.es](mailto:simel@ree.es) para solicitar el cambio, indicando en el asunto: **“Solicitud de modificación del CIF en el sistema de medidas”**. Una vez recibida la solicitud, el Operador del Sistema notificará al solicitante los pasos a seguir, la documentación a presentar, siempre en formato electrónico, y la fecha propuesta de entrada en vigor del cambio. La respuesta del Operador del Sistema será dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.

## 7.3. Asignación de un distribuidor, y opcionalmente un comercializador, a un concentrador secundario

Un distribuidor, y opcionalmente un comercializador, podrá asociarse a un concentrador secundario que se encuentre dado de alta y operativo en el concentrador principal según se describe en el apartado 7.2 de este documento, para efectuar sus intercambios de información con el concentrador principal. Como condición previa a su solicitud de asignación a un concentrador secundario, el distribuidor o comercializador deberá disponer de su código de participante en el sistema de medidas, según se describe en el apartado 6 de este documento.

Para la asignación en el concentrador principal de un código de participante de un distribuidor o comercializador se enviará una solicitud por correo electrónico a la dirección [simel@ree.es](mailto:simel@ree.es), indicando en el asunto: **“Solicitud de asignación de participante a un concentrador secundario”** incluyendo la siguiente información:

- Carta modelo del anexo I del procedimiento de operación 10.4, firmada por la persona apoderada.
- Copia de la escritura de apoderamiento a favor de la persona que delega en la empresa propietaria del concentrador secundario en la que se acredite que la persona firmante del documento de delegación tiene poder suficiente.

Una vez recibida la solicitud, el Operador del Sistema comprobará la documentación enviada y notificará al solicitante la validez o deficiencias detectadas, o solicitará las



aclaraciones necesarias antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.

En el caso de que no se detectasen errores en la documentación recibida, el Operador del Sistema asociará el código de participante al concentrador secundario solicitado antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud, y se lo comunicará por correo electrónico al solicitante y al responsable del concentrador secundario, informándole de la asignación del concentrador secundario y de la fecha a partir de la cual podrá comenzar a intercambiar información con el concentrador principal.

Desde el momento en que el participante reciba la notificación por correo electrónico, éste podrá comenzar a intercambiar información a través de dicho concentrador secundario, para aquellos meses cuya medida sea todavía susceptible de ser modificada, al estar dentro del plazo de corrección de las medidas.

#### **7.4. Modificación de concentrador secundario asignado a un distribuidor o comercializador**

Un distribuidor o comercializador asignado a un concentrador secundario podrá solicitar su cambio a otro concentrador secundario operativo.

Para la modificación de concentrador secundario de un participante distribuidor o comercializador, se enviará una solicitud por correo electrónico a la dirección [simel@ree.es](mailto:simel@ree.es), indicando en el asunto: **“Solicitud de modificación de concentrador secundario de un participante”** incluyendo la siguiente información:

- Carta modelo del anexo I del procedimiento de operación 10.4, firmada por la persona apoderada.
- Copia de la escritura de apoderamiento a favor de la persona que delega en la empresa propietaria del concentrador secundario en la que se acredite que la persona firmante del documento de delegación tiene poder suficiente.

Una vez recibida la solicitud, el Operador del Sistema comprobará la documentación enviada y notificará al solicitante la validez o deficiencias detectadas, o solicitará las aclaraciones necesarias antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.

En el caso de que no se detectasen errores en la documentación recibida, el Operador del Sistema asociará el código de participante al nuevo concentrador secundario solicitado antes de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud, y se lo comunicará por correo electrónico al solicitante y al responsable del concentrador secundario, informándole de la asignación del nuevo concentrador secundario.



Desde el momento en que el participante reciba la notificación por correo electrónico, éste podrá comenzar a intercambiar información a través del nuevo concentrador secundario, para aquellos meses cuya medida pueda ser todavía susceptible de ser modificada, al estar dentro del plazo de corrección de las medidas.

### **7.5. Solicitud de acceso de un participante a la web segura del concentrador principal**

Los distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado podrán solicitar el acceso a la aplicación de la web segura del concentrador principal como canal de intercambio de información con éste. Para ello, previamente deberán disponer de su código de participante en el sistema de medidas, tal y como se describe en el apartado 6 de este documento.

Para un distribuidor, el acceso a la aplicación de la web segura del concentrador principal no sustituye al intercambio de información que, según normativa vigente, debe realizarse desde su concentrador secundario utilizando el protocolo de comunicación basado en Web Services, que se describe en el apartado 7.3 de este documento.

Las condiciones de acceso, así como el procedimiento de solicitud para poder darse de alta en la aplicación de la web segura del concentrador principal, están disponibles en la opción “*Condiciones de acceso*” del enlace web indicado en el apartado 5 de este documento.

## **8. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS ESTRUCTURALES EN FRONTERAS DE CLIENTES**

### **8.1. Generalidades**

El distribuidor debe mantener y actualizar en el concentrador principal los datos estructurales de los distintos puntos frontera de clientes, así como de las agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 de los que es encargado de la lectura.

Además de comprobar que cada punto frontera de cliente cumple los requisitos establecidos en el Reglamento unificado de puntos de medida, el distribuidor asignará un código universal de punto de suministro (CUPS) a cada punto frontera, de acuerdo al método descrito en el procedimiento de operación 10.8.

El distribuidor deberá publicar al concentrador principal de medidas los datos estructurales de los puntos frontera de clientes y de agregaciones de puntos frontera de



clientes tipo 3, 4 y 5, a través de los ficheros que se indican en este apartado y cuyos formatos se describen en el documento “Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

Adicionalmente:

- En el anexo I de este documento se pueden consultar ejemplos de los distintos ficheros de datos estructurales de este apartado.
- En el anexo II se detalla el conjunto de errores relativos al tratamiento en el concentrador principal de los ficheros de datos estructurales que se describen en este apartado, así como una explicación de las posibles causas que los han podido originar.
- En la tabla del anexo III se indican los tipos de ficheros que se han de publicar al operador del sistema (ordenados alfabéticamente), junto con los plazos máximos de publicación de los mismos.

Con carácter general, el Operador del Sistema publicará los ficheros de ‘acuse de recibo’ de los ficheros de datos estructurales recibidos en el concentrador principal (que se indican en el apartado 5 del documento “Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas”) en un plazo máximo de 24 horas desde la fecha de recepción de los mismos, o en su defecto, al siguiente día hábil a su fecha de recepción. Las excepciones a esta norma quedarán detalladas en este documento.

Las comunicaciones de altas, bajas y cambios de comercializador de clientes deberán realizarse antes de cumplirse cinco días hábiles desde su fecha efectiva.

El Operador del Sistema no admitirá información de datos estructurales de ningún punto frontera de clientes tipo 1 y 2, ni tampoco de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5, cuyas fechas de vigencia afecten a meses para los que ya se haya realizado el cierre definitivo de medidas.

De forma análoga, el Operador del Sistema tampoco admitirá altas, bajas, modificaciones o correcciones de datos estructurales de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, ni tampoco de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5, con fechas de vigencia que afecten a meses en cierre provisional de medidas, si previamente no se ha comunicado al concentrador principal una autoobjeción del distribuidor, o bien una objeción del comercializador o consumidor directo a mercado aceptada por su distribuidor, como encargado de lectura del punto frontera de cliente o agregación. En el apartado 11 de este documento se describe el procedimiento de recepción y de tratamiento de objeciones en fronteras de clientes.

Con carácter general, será responsabilidad de cada encargado de la lectura la revisión de la carga de los datos estructurales en el concentrador principal de medidas (de acuerdo a la notificación recibida en el fichero de accuse de recibo). En el caso de la existencia de errores en el formato o en el contenido de los datos, el Operador del Sistema



considerará dicha información como no recibida, y el participante deberá comunicar de nuevo los datos estructurales corregidos. En caso de duda sobre la interpretación de los errores, puede ponerse en contacto con el Operador del Sistema a través de la dirección de correo: [simel@ree.es](mailto:simel@ree.es)

Para profundizar más sobre la gestión de datos estructurales de puntos frontera de clientes, de los que el distribuidor es el encargado de lectura, se puede consultar el procedimiento de operación 10.11.

## **8.2. Tratamiento de los datos estructurales de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2**

El distribuidor deberá publicar al concentrador principal de medidas los datos estructurales de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 a través del siguiente fichero:

- Fichero CUPS\_YYYY\_aaaamdd.v: Altas, bajas, modificaciones o correcciones de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 (CUPS)

En el caso de que el distribuidor disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de inventario de clientes de tipo 1 y 2 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Clientes tipo 1 y 2 > Solicitud de inventario*').

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones con carácter general sobre el uso del fichero CUPS:

- El código CUPS tendrá 22 caracteres como longitud fija, y deberá estar codificado de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.8.
- El valor del campo "Potencia máxima contratada (kW)" deberá ser mayor de 450 kW, salvo en puntos frontera de generación y de consumo, en los que el valor de potencia máxima contratada podrá ser inferior.

### **8.2.1. Altas de nuevos puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal o comunicación de nuevos atributos**

Para la notificación del *alta* de un nuevo CUPS se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones en la elaboración del fichero CUPS:

- En el campo "Operación a realizar" se indicará el valor 'A'
- El campo "Tipo de corrección" se dejará vacío



- En el campo “Fecha y hora inicio de vigencia” se indicará la fecha y hora de inicio del nuevo punto frontera. La hora de inicio de vigencia del CUPS comenzará a partir de la hora cero (hora 00:00:00)
- El campo “Fecha y hora fin de vigencia” se dejará vacío o se informará con el valor ‘3000/01/01 00:00:00’ (aaaa/mm/dd hh:mi:ss). En cualquier caso, la fecha y hora de fin de vigencia que se registrará en el concentrador principal será ‘3000/01/01 00:00:00’ (aaaa/mm/dd hh:mi:ss)

### **8.2.2. Bajas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal o comunicación de nuevos atributos**

Para la notificación de la *baja* de un CUPS se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones en la elaboración del fichero CUPS:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘B’
- El campo “Tipo de corrección” se dejará vacío
- El campo “Fecha y hora inicio de vigencia” deberá coincidir con la fecha y hora de inicio del registro del punto frontera de cliente existente en el concentrador principal y que se pretende dar de baja
- En el campo “Fecha y hora fin de vigencia” se informará la fecha de baja del registro del punto frontera de cliente existente en el concentrador principal.
- Con la operación de baja se modificará la fecha de fin de vigencia de un registro de punto frontera de cliente existente en el concentrador principal, manteniéndose el resto de atributos sin modificar.

La baja de un CUPS supondrá la anulación automática de todas las medidas que haya registradas en el concentrador principal correspondientes a fechas posteriores a la fecha de fin de vigencia del punto frontera.

Si se informase erróneamente la baja de un determinado CUPS, y como consecuencia de la misma se anulasen todas sus medidas a partir de la fecha de baja, el distribuidor deberá corregir la fecha de la baja del código CUPS, de acuerdo a lo indicado en el apartado 8.2.4.b), así como publicar de nuevo al concentrador principal todas las medidas a partir de dicha fecha.

Asimismo, y con objeto de evitar posibles errores al informar de las bajas de los CUPS tipo 1 y 2, en el caso particular de que se quiera comunicar una modificación de un atributo de un CUPS, es preferible comunicarla con una operación de modificación o corrección de modificación (de acuerdo a como se describe en los siguientes apartados), en vez de como una baja y un alta en el mismo fichero, donde las fechas de baja y de alta coincidan.





### 8.2.3. Modificaciones de fronteras de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal

La notificación de *modificaciones* de un CUPS se efectuará para comunicar al concentrador principal el cambio de uno o varios atributos de un punto frontera de cliente tipo 1 y 2 ya registrado en el concentrador principal. Para ello, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘M’
- El campo “Tipo de corrección” se dejará vacío
- En el campo “Fecha y hora inicio de vigencia” se informará de la fecha y hora a partir de la cual comienzan a aplicar los nuevos atributos del punto frontera de cliente, existente en el concentrador principal, y del que se pretende modificar sus atributos.
- En caso de modificar los atributos de un CUPS en un intervalo cerrado, es decir aquel cuya fecha fin de vigencia sea distinta de ‘3000/01/01 00:00:00’ (aaaa/mm/dd hh:mi:ss), la fecha fin del registro deberá coincidir con la fecha fin del intervalo.
- Se informará del nuevo atributo (o nuevos atributos) del CUPS
- En el caso de que la modificación del CUPS consista en un cambio de distribuidor, el antiguo distribuidor comunicará su baja, con lo cual las medidas que haya notificado para fechas posteriores a la fecha de la baja serán anuladas. Asimismo, el nuevo distribuidor deberá comunicar el alta del mismo CUPS, así como comunicar todas las medidas a partir de la fecha de inicio de vigencia del mismo.
- Para las operaciones de inventario de CUPS que afecten a meses en cierre provisional, será necesario que exista al menos una objeción de inventario con respuesta aceptada sobre el punto de suministro, o bien una autoobjeción de inventario, que además deberá ir dirigida al comercializador afectado.
- En el caso de operaciones de inventario de CUPS que afecten a meses en cierre provisional, y donde se vean implicados dos comercializadores distintos, deberá de existir al menos una objeción de inventario con respuesta aceptada, o bien una autoobjeción de inventario, donde se haga referencia a cada uno de los dos comercializadores implicados. La operación no podrá realizarse si la respuesta a la objeción o la autoobjeción solo se comunica a uno de los dos comercializadores implicados.





#### 8.2.4. Correcciones de fronteras de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal

La notificación de *correcciones* de un CUPS permite subsanar posibles errores en la información que se ha comunicado al concentrador principal sobre un punto frontera de cliente. En el caso de las correcciones de fronteras de clientes de tipo 1 y 2 podrán darse las siguientes situaciones:

a) Corrección de la fecha de alta de un punto frontera de clientes tipo 1 y 2:

La *corrección de un alta* permite corregir la fecha de inicio de vigencia de un CUPS existente en el concentrador principal. Para notificar la corrección de la fecha de alta de un CUPS se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘C’ (corrección)
- El campo “Tipo de corrección” se informará como ‘A’ (corrección de alta)
- En el campo “Fecha y hora inicio de vigencia” se indicará la nueva fecha de inicio de vigencia del registro del punto frontera de cliente en el concentrador principal
- El resto de campos deberán ser coincidentes, incluida la fecha de fin de vigencia, al del registro existente en el concentrador principal
- En una corrección de un alta de un CUPS sólo se corregirá la fecha de inicio de vigencia. En caso de incluirse la corrección de otro tipo de atributo distinto a una fecha se ignorará dicha corrección, ya que la forma de notificar la corrección de otro atributo distinto a las fechas de vigencia es con un registro de corrección de modificación de un CUPS (apartado 8.2.4.c).

b) Corrección de la fecha de baja de un punto frontera de tipo 1 y 2:

La *corrección de una baja* permite corregir la fecha de final de vigencia de un CUPS existente en el concentrador principal. Para notificar la corrección de la fecha de baja de un CUPS se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘C’ (corrección)
- El campo “Tipo de corrección” se informará como ‘B’ (corrección de baja)
- En el campo “Fecha y hora final de vigencia” se indicará la nueva fecha de final de vigencia del registro del punto frontera de cliente en el concentrador principal
- El resto de campos deberán ser coincidentes, incluida la fecha de inicio de vigencia, al del registro existente en el concentrador principal



- En una corrección de baja de un CUPS sólo se podrá corregir la fecha de fin de vigencia del mismo y se ignorará cualquier otro tipo de corrección. En el caso de que se quisiese corregir otro atributo distinto a la fecha de fin de vigencia del CUPS, se deberá de notificar en un registro de corrección de modificación (apartado c).
- La corrección de la fecha de baja de un CUPS puede suponer también la anulación automática de todas las medidas del CUPS que haya registradas en el concentrador principal que quedasen sin vigencia tras dicha corrección, a menos que se comunique también la corrección de la fecha de alta en el mismo fichero, y que las fechas de corrección de la baja y del alta coincidan.

c) Corrección de otros atributos de punto frontera de tipo 1 y 2:

La *corrección de otros atributos* permite corregir atributos de un CUPS existente en el concentrador principal, sin modificar sus fechas de inicio y final de vigencia. Para notificar la corrección de otros atributos de un CUPS se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘C’ (corrección)
- El campo “Tipo de corrección” se informará como ‘M’ (corrección de atributos)
- Los campos “Fecha y hora inicio de vigencia” y “Fecha y hora final de vigencia” deberán ser coincidentes al del registro existente en el concentrador principal
- Se informará de los nuevos atributos que se pretenden corregir, a excepción de las fechas de inicio y final de vigencia

En el caso de que se quisiese corregir para un determinado CUPS la fecha de inicio (o de final) de vigencia y otro atributo (o atributos) del punto frontera del cliente (por ejemplo, su comercializador), la corrección se deberá comunicar en dos pasos:

- En primer lugar, se corregirá la fecha de inicio (o de final) de vigencia con un registro de corrección de alta (o de baja) del punto frontera (apartados 8.2.4a) ó b))
- A continuación, se corregirá el atributo (o los atributos) mediante un registro de corrección de atributos (apartado 8.2.4c)
- En el caso de operaciones de corrección de atributos de un determinado CUPS, relativas a meses en cierre provisional y donde se vean implicados dos comercializadores distintos, se deberán tener en cuenta las mismas consideraciones ya descritas en el apartado 8.2.3



### 8.3. Tratamiento de datos estructurales de agregaciones de puntos frontera de clientes 3, 4 y 5

El distribuidor deberá publicar al concentrador principal de medidas los datos estructurales de las agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5, a través del siguiente fichero:

- AGCL\_YYYY\_aaaammdd.v: Notificar el alta, baja o corrección de agregaciones de clientes de tipo 3, 4 y 5

En el caso de que el distribuidor disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de inventario de las agregaciones de clientes utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 > Solicitud de inventario*').

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones con carácter general sobre el uso del fichero AGCL:

- Una agregación de clientes tipo 3, 4 o 5 se define por los siguientes atributos:
  - Código del distribuidor del cliente
  - Código del comercializador del cliente
  - Código de nivel de tensión del cliente
  - Código de tarifa de acceso del cliente
  - Código de discriminación horaria del cliente
  - Código del tipo de punto frontera del cliente (3, 4 o 5)
  - Código de provincia del cliente o código del subsistema para el caso de clientes en sistemas eléctricos no peninsulares (SENP)
- Estos códigos pueden consultarse en el apartado "*Informes Simef*" del enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.
- Dichos códigos deberán existir y estar vigentes en el concentrador principal para el periodo de vigencia de la agregación.
- El código de tipo de punto en agregaciones de clientes sólo podrá tener los siguientes valores permitidos '3', '4' ó '5'.



- La relación código de nivel de tensión, código de tarifa de acceso y código de discriminación horaria debe ser válida, y estar vigente en el periodo de vigencia de la agregación. Se pueden consultar las relaciones válidas en el informe “Agregaciones válidas” de la sección “*Informes Simef*”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.
- En las agregaciones de clientes, sólo se podrán corregir las fechas de inicio y de fin de vigencia. En el caso de que haya que corregir otro atributo de la agregación (por ejemplo, el código de comercializador) se deberá comunicar la baja y el alta de la agregación.

### **8.3.1. Altas de agregaciones de clientes en el concentrador principal**

Para la notificación del *alta* de una nueva agregación de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5 se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones en la elaboración del fichero AGCL:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘A’
- El campo “Tipo de corrección” se dejará vacío
- En el campo “Fecha y hora inicio de vigencia” se indicará la fecha y hora de inicio de la nueva agregación de clientes. La hora de inicio de vigencia de la agregación deberá ser la hora cero (hora 00)
- El campo “Fecha y hora fin de vigencia” se dejará vacío o se informará con el valor “3000/01/01 00” (aaaammdd hh). En cualquier caso, la fecha y hora de fin de vigencia que se registrará en el concentrador principal será “3000/01/01 00” (aaaammdd hh).

Si la agregación ya existe o estuviera vigente en el periodo para el que se va a dar de alta, se deberá de enviar una corrección de la fecha de alta de acuerdo a lo indicado en el apartado 8.3.3.a).

### **8.3.2. Bajas de agregaciones de clientes en el concentrador principal**

Para la notificación de la *baja* de una agregación de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5 se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones en la elaboración del fichero AGCL:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘B’
- El campo “Tipo de corrección” se dejará vacío
- El campo “Fecha y hora inicio de vigencia” deberá coincidir con la fecha y hora de inicio del registro de la agregación ya existente en el concentrador principal y que se pretende dar de baja



- En el campo “Fecha y hora fin de vigencia” se informará de la fecha de baja del registro de la agregación existente en el concentrador principal. La fecha de fin de vigencia del registro existente en el concentrador principal que se pretende dar de baja debe ser igual a “3000/01/01 00” (aaaa/mm/dd hh). En caso contrario deberá enviarse una corrección de la fecha de fin de vigencia como se indica en el apartado 8.3.3.b) de este documento.

La baja de una agregación supondrá la anulación automática de todas las medidas que haya registradas en el concentrador principal correspondientes a fechas posteriores a la fecha de fin de vigencia de la agregación.

Si se notificase erróneamente la baja de una agregación, y como consecuencia de la misma se anulasen todas sus medidas posteriores a dicha fecha, el distribuidor, además de corregir la fecha de la baja de la agregación, de acuerdo a lo indicado en el apartado 8.3.3 b), deberá volver a notificar al concentrador principal todas las medidas a partir de la fecha errónea para la que se dio de baja la agregación.

### **8.3.3. Correcciones de agregaciones de clientes en el concentrador principal**

La notificación de *correcciones* de una agregación permite subsanar posibles errores de las fechas de alta o baja de la agregación en el concentrador principal. En el caso de las correcciones de agregaciones de puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 ó 5 podrán darse las siguientes situaciones:

a) Corrección de la fecha de alta de una agregación de clientes tipo 3, 4 y 5:

La *corrección de un alta* permite corregir la fecha de inicio de vigencia de una agregación existente en el concentrador principal. Para notificar la corrección de la fecha de alta de una agregación se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘C’ (corrección)
- El campo “Tipo de corrección” se informará como ‘A’ (corrección de alta)
- En el campo “Fecha y hora inicio de vigencia” se indicará la nueva fecha de inicio de vigencia del registro de la agregación en el concentrador principal
- El resto de campos deberán ser coincidentes, incluida la fecha de fin de vigencia, al del registro existente en el concentrador principal



b) Corrección de la fecha de baja de una agregación de clientes tipo 3, 4 y 5:

La *corrección de una baja* permite corregir la fecha de final de vigencia de una agregación existente en el concentrador principal. Para notificar la corrección de la fecha de baja de una agregación se deben tener en cuenta las siguientes observaciones:

- En el campo “Operación a realizar” se indicará el valor ‘C’ (corrección)
- El campo “Tipo de corrección” se informará como ‘B’ (corrección de baja)
- En el campo “Fecha y hora final de vigencia” se indicará la nueva fecha de final de vigencia del registro de la agregación en el concentrador principal
- El resto de campos deberán ser coincidentes, incluida la fecha de inicio de vigencia, al del registro existente en el concentrador principal

La corrección de baja permite corregir la fecha de fin de vigencia de una agregación ya existente en el concentrador principal. El resto de campos deberán ser coincidentes, incluida la fecha de inicio de vigencia.

#### **8.4. Tratamiento de los datos estructurales de los CUPS de clientes de tipo 3, 4 y de tipo 5**

El distribuidor deberá publicar al concentrador principal los datos estructurales de los puntos frontera de los clientes tipo 3 y 4, antes de las 8 horas del tercer día hábil del mes M+1, a través del siguiente tipo de fichero:

- Fichero CUPS34\_YYYY\_XXXX\_AAAAMM\_aaaammdd.v: Notificar el inventario de puntos frontera de cliente tipo 3 y 4.

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre la edición del fichero CUPS34:

- Los participantes deben existir y estar vigentes en el periodo de vigencia del CUPS.
- Deberá existir correspondencia entre el código de comercializador informado en la máscara del fichero y el que se comunica en el registro del fichero.
- El campo “tipo de punto” se informará como ‘3’ o ‘4’.
- La relación tensión, tarifa y discriminación horaria deberá estar vigente y deberá ser coherente entre sí.
- Las fechas de inicio y de fin de vigencia deberán estar comprendidas dentro del mes y año indicado en la etiqueta del fichero.



- El valor del campo “Potencia máxima contratada (kW)” deberá ser superior a 15 kW.
- El campo Integración de suministro en el sistema de telegestión deberá ser S/N.

El distribuidor deberá publicar al concentrador principal los datos estructurales de los puntos frontera de los clientes tipo 5, antes de las 8 horas del tercer día hábil del mes M+1, a través del siguiente tipo de fichero:

- Fichero CUPS5\_YYYY\_XXXX\_AAAAMM\_aaaammdd.v: Notificar el inventario de puntos frontera de cliente tipo 5

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre la edición del fichero CUPS5:

- Los participantes deben existir y estar vigentes en el periodo de vigencia del CUPS.
- Deberá existir correspondencia entre el código de comercializador informado en la máscara del fichero y el que se comunica en el registro del fichero.
- El campo “tipo de punto” se informará como ‘5’.
- La relación tensión, tarifa y discriminación horaria deberá estar vigente y deberá ser coherente entre si.
- Las fechas de inicio y de fin de vigencia deberán estar comprendidas dentro del mes y año indicado en la etiqueta del fichero.
- El valor del campo “Potencia máxima contratada (kW)” deberá ser inferior o igual a 15 kW.

En términos generales, tanto para el fichero CUPS34 como el fichero CUPS5, si el CUPS ya se hubiera comunicado para el mes y año indicado en la etiqueta del fichero CUPS34 o CUPS5, las nuevas versiones de estos ficheros que se comuniquen para ese punto y mes, modificarán los datos previamente comunicados, siempre que estén asignados al mismo comercializador.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos puntualizar las siguientes operaciones:

- a) Para corregir únicamente las fechas de vigencia de un CUPS en un determinado mes, se informará de la nueva fecha de inicio (o de fin de vigencia) de ese CUPS en el mes.



- b) Aunque ya se ha notificado previamente un cierto punto de suministro en un mes dado que no se desea modificar, si se enviase una nueva versión del fichero CUPS34 o CUPS5 para ese mes, estos registros también deberán ser informados en el fichero asociado al mes y al comercializador.
- c) Si se quisiera dar de baja una asignación de un CUPS a un comercializador de un CUPS, se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:
- Se informará la misma fecha de inicio que de fin de vigencia en el registro de baja para ese punto y para ese mes. No valdrá con no informar el registro.
  - Si el periodo de la baja comprende más de un mes, se deberán enviar tantos registros asociados a ese punto como meses en los que sea necesario darlo de baja, teniendo en cuenta que deben ir en ficheros distintos, al estar la información del fichero CUPS34 o CUPS5 agrupada por mes.
- d) Para la corrección de uno o varios atributos de un CUPS que ya haya sido notificado, sin modificar sus fechas de inicio y final de vigencia, se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones:
- Los campos “Fecha y hora inicio de vigencia” y “Fecha y hora final de vigencia” deberán ser coincidentes con los del registro ya informado.
  - Solo se indicarán los nuevos atributos que se pretenden corregir. El resto de atributos coincidirán con los del registro ya enviado.
  - Si aparecen datos para un mismo CUPS con fechas de vigencia solapadas, se rechazarán ambos registros.

Finalmente, en el anexo I de este documento se han incluido ejemplos de aplicación para estos tipos de fichero.





## **9. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS DE MEDIDAS EN PUNTOS FRONTERA DE CLIENTES**

### **9.1. Generalidades**

El Operador del Sistema recibirá la información de las medidas de los puntos frontera clientes de tipo 1, y 2 directamente desde los concentradores secundarios de sus encargados de lectura. El Operador del Sistema tratará de forma desagregada e individualizada la información de medidas de los puntos frontera de clientes tipo 1, 2 que los encargados de lectura hayan dado previamente de alta en el concentrador principal de medidas, y que cumplan los requisitos del Reglamento unificado de puntos de medida.

Las medidas de los puntos fronteras de clientes de tipo 3, 4 y 5 se tratarán de forma agregada en el concentrador principal de medidas (por los criterios establecidos en el apartado 8.3 de este documento). Los distribuidores, como encargados de la lectura de las fronteras de clientes tipo 3, 4 y 5, deberán previamente perfilar aquellos puntos frontera que lo requieran, por no disponer de registro horario de medidas, y agregar la información para su envío al concentrador principal.

El distribuidor deberá comunicar los vertidos de autoconsumo tipo 1 de la misma forma que las medidas de las agregaciones de clientes.

El Operador del Sistema también recibirá la información de las medidas de los clientes de tipo 5 de sus encargados de lectura.

### **9.2. Plazos de lectura de las medidas**

El concentrador secundario de un distribuidor deberá obtener los datos de medidas de los equipos de medidas, en los plazos de lectura que se indican en el procedimiento de operación 10.5.

### **9.3. Validaciones de medidas**

El distribuidor realizará las validaciones de medidas procedentes de los puntos de medida, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.5.

### **9.4. Cálculo del mejor valor horario**

A partir de los datos de medidas disponibles, y para los puntos frontera de clientes de tipo 1 y 2, el distribuidor calculará el mejor valor de energía en punto frontera, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.5.



Las medidas de los puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 y 5, además de calcularse de forma individualizada, deben también calcularse de forma agregada, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.6.

Las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 se agregarán por los códigos de distribuidor, comercializador, nivel de tensión, tarifa de acceso, tipo de punto (3, 4 o 5), discriminación horaria y provincia del cliente o código del subsistema para el caso de clientes en sistemas eléctricos no peninsulares (SENP), tal y como se describe en el apartado 8.3 de este documento.

Con los datos de medidas disponibles de los puntos de tipo 3, 4 y 5 el distribuidor obtendrá el mejor valor horario de la agregación, y enviará las medidas al concentrador principal de medidas, *antes de las ocho horas del duodécimo día natural del tercer mes siguiente* al que corresponden las medidas (mes M+3).

De manera análoga, cada distribuidor deberá poner a disposición de los comercializadores, y consumidores directos a mercado, la información de los datos de medida de la que son partícipes en los siguientes plazos máximos de envío descritos en el procedimiento de operación 10.11:

- La información de los datos horarios de los puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 y 5 deberá ser puesta a disposición del comercializador o consumidor directo *antes de las ocho horas del duodécimo día natural del tercer mes siguiente* (mes M+3) al que corresponden las medidas.

Para los puntos de medida tipo 4 que no dispongan de equipo de medida horario será necesario realizar el perfilado, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de operación 10.5, a partir de los perfiles finales publicados por el operador del sistema y de la Resolución de perfiles disponibles en el apartado “*Perfiles de consumo*” del enlace web indicado en el apartado 5 de este documento.

El distribuidor realizará las validaciones de medidas procedentes de los puntos de medida de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.5. Adicionalmente:

- Si una medida tiene asociada una pre-objeción, es posible que sea necesario realizar un nuevo cálculo del mejor valor horario, de acuerdo a lo indicado en el apartado 10 sobre tratamiento de pre-objecciones en puntos frontera de clientes.
- Asimismo, si una medida tiene asociada una objeción, es posible que sea necesario realizar un nuevo cálculo del mejor valor horario, de acuerdo a lo indicado en el apartado 11 sobre tratamiento de objeciones en puntos frontera de clientes.
- Para todos los tipos de puntos frontera y para los periodos en los que no se disponga de valor firme, el distribuidor deberá estimar y enviar al Operador del Sistema las medidas *antes de las ocho horas del duodécimo día natural del tercer*



*mes siguiente al que corresponden las medidas (mes M+3), de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.5.*

En el caso de que, a partir del tercer mes siguiente al que corresponden las medidas, se detectasen medidas asociadas a un comercializador que ya no está vigente en dicho mes, el operador del sistema anulará dichas medidas antes de efectuar la publicación del cierre intermedio de medidas (mes M + 3), comunicando a su encargado de la lectura dicha anulación.

Asimismo, en el caso de que el distribuidor no haya enviado datos de medidas antes de las ocho horas del undécimo día hábil del séptimo mes siguiente al que corresponden las medidas (mes M+7), el Operador del Sistema estimará las medidas de los puntos frontera de clientes 1 y 2, así como de las agregaciones de clientes de tipo 3, 4 y 5, de acuerdo con el método definido en el procedimiento de operación 10.5.

#### **9.5. Otros tratamientos por el distribuidor de los datos de medidas**

Además del cálculo del mejor valor de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, así como de las agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5, cada distribuidor tiene que disponer de los mecanismos necesarios para, al menos, poder realizar los siguientes tratamientos y cálculos:

- Cálculo de la energía desagregada mensual por punto frontera de clientes tipo 3, 4 y 5.
- Tratamiento de incidencias y pre-objeciones de los puntos de los que es encargado de la lectura (antes del cierre provisional de medidas).
- Tratamiento de autobjeciones y objeciones de fronteras de las que es encargado de la lectura (después del cierre provisional de medidas).

#### **9.6. Puesta a disposición del concentrador principal de la información de medidas de puntos frontera de clientes**

El distribuidor deberá, además de realizar los tratamientos de medidas antes citados, publicar al concentrador principal de medidas los datos de medidas de los puntos frontera de clientes, así como de las agregaciones de los puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 y 5, a través de los ficheros que se indican en este apartado y cuyos formatos se describen en el documento "Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas", disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

Adicionalmente:



- En el anexo I de este documento se pueden consultar ejemplos de los distintos ficheros de medidas descritos en este apartado.
- En el anexo II se detalla el conjunto de errores relacionados con el tratamiento en el concentrador principal de los ficheros de medidas que se describen en este apartado, así como una explicación de las posibles causas que los han podido originar.
- En la tabla del anexo III se indican los tipos de ficheros de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1, 2 y 5, así como de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5, que se han de publicar al operador del sistema (ordenados alfabéticamente), junto con los plazos máximos de publicación de los mismos.

La información de medidas a intercambiar entre los distribuidores, como encargados de la lectura de los clientes, y el concentrador principal, así como los plazos máximos de envío, que se recogen en el procedimiento de operación 10.11, son los siguientes:

- La información de datos horarios de puntos frontera de los clientes tipo 1 y 2 deberá ser puesta a disposición del concentrador principal antes de las ocho horas del día siguiente (día D+1) al que corresponden los datos de las medidas.
- La información de los datos de medidas de las agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 deberá ser puesta a disposición del concentrador principal antes de las ocho horas del duodécimo día natural del tercer mes siguiente (mes M+3) al que corresponden los datos.

Cada distribuidor deberá poner también a disposición de los comercializadores y de los consumidores directos al mercado la información de los datos de medida de la que son partícipes, en los mismos plazos máximos que se indican en el procedimiento de operación 10.5. Adicionalmente, la información de los datos acumulados mensuales individualizados por CUPS de las fronteras de tipo 3, 4 y 5 deberá ser puesta a disposición de los participantes una vez sea publicado el cierre provisional de medidas, con un retraso inferior a 24 horas.

Sin perjuicio a los plazos máximos obligatorios establecidos de publicación de medidas al concentrador principal por parte de los encargados de la lectura, la remisión de una mejor medida al Operador del Sistema por parte de un encargado de la lectura se podrá realizar hasta las 8 horas del undécimo día hábil del mes M+7.

Con relación a los plazos descritos, se deberá tener presente que las medidas que sean enviadas por los encargados de lectura a través de la web segura del concentrador principal, en lugar de utilizar el protocolo de comunicación basado en Web Services, tendrán la consideración de estimaciones, y no serán liquidables hasta una vez publicado el cierre provisional, tal y como se indica en el apartado 7.1 de este documento.

Independientemente de los plazos de recepción de medidas establecidos, en situaciones de sujetos de mercado que queden suspendidos temporal o definitivamente del mercado



de producción, y tras previa solicitud del operador del sistema a los encargados de lectura con notificación a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia y al Ministerio de Transición Ecológica, los plazos de envío de medidas podrán reducirse a fin de acelerar el cierre definitivo de un sujeto, de acuerdo al procedimiento de cierre definitivo anticipado descrito en el apartado 11.10 de este documento.

En determinadas situaciones recogidas en el procedimiento de operación 10.5, el comercializador o consumidor directo a mercado podrá comunicar directamente la información de medidas al concentrador principal. En particular, y en el caso de que un comercializador dispusiese de un concentrador secundario, podrá transferir al concentrador principal la información que se determine por las Instrucciones técnicas complementarias, sin perjuicio de que la transferencia de dichas medidas deba ser realizada en cualquier caso por el distribuidor.

En el caso particular de objeciones presentadas correctamente y en plazo por participantes no encargados de la lectura, y ante la falta de respuesta del encargado de lectura una vez pasado el plazo de resolución de objeciones, el Operador del Sistema considerará como válidos los valores propuestos en la objeción por el comercializador o consumidor directo.

De manera análoga, en el caso de que el encargado de la lectura si hubiese respondido afirmativamente, pero no haya realizado la modificación de los datos estructurales o de medida, y tras haber sido comunicada esta discrepancia a través de una solicitud de revisión de la objeción, el encargado de la lectura siguiese sin modificar los datos estructurales o de medidas, se considerarán también aceptados los valores propuestos en la objeción por el participante no encargado de la lectura.

Con carácter general, el Operador del Sistema publicará los ficheros de 'acuse de recibo' de los ficheros de medidas recibidos en el concentrador principal (que se indican en el apartado 5 del documento "Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas") en un plazo máximo de 24 horas desde la fecha de recepción de los mismos, o en su defecto, al siguiente día hábil a su fecha de recepción.

De forma análoga a lo indicado en el apartado anterior, la revisión de la carga de los datos de las medidas en el concentrador principal será responsabilidad del encargado de la lectura, quién deberá reenviar dichas medidas si fuera necesario. En caso de duda sobre la interpretación de los errores, podrá contactar con el Operador del Sistema en la dirección de correo [simel@ree.es](mailto:simel@ree.es)

Adicionalmente a las consideraciones generales sobre la edición y publicación de ficheros de datos estructurales descritos en el apartado 8.1, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la publicación de los ficheros de medidas en el concentrador principal:

- En los campos de medida de energía se sobreentenderá que la unidad de energía es kWh en energía activa, o bien kVAh para energía reactiva.



- Las medidas que sean enviadas por los distribuidores a través de la web segura del concentrador principal tendrán la consideración de *estimaciones*, y no se publicarán al sistema de liquidaciones hasta el cierre provisional.
- Los periodos de las medidas de energía correspondientes a un día determinado comprenderán desde la hora de inicio “uno” del día D hasta la hora “cero” del día siguiente D+1 (equivalente a la hora 24 del día D).
- Cuando sea necesario publicar al concentrador principal de forma simultánea ficheros de datos estructurales (correspondiente a nuevas altas de puntos frontera o agregaciones, por ejemplo) y ficheros de medidas, se deberá esperar a recibir el acuse de recibo de la carga en el concentrador principal de los ficheros de datos estructurales antes de proceder a la publicación de los ficheros de las medidas, ya que de lo contrario podrían procesarse las medidas antes que los datos estructurales, rechazándose éstas últimas porque no existe el punto frontera o no estar vigente en el concentrador principal.
- Las medidas publicadas al concentrador principal a través de los enlaces con los concentradores secundarios de los distribuidores tendrán mayor prelación que las enviadas a través de la web segura del concentrador principal. Esto implica que, si se recibiese inicialmente una medida desde un concentrador secundario de un distribuidor, y posteriormente se envía una actualización a través de web segura del concentrador principal, esta última medida no será actualizada, al ser de menor prelación que la primera.
- El Operador del Sistema no admitirá información de medidas de ningún punto frontera de clientes tipo 1 y 2, ni de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5, con fechas que afecten a meses cuya medida no sea susceptible de ser modificada, al estar fuera del plazo de corrección de medidas.
- De forma análoga, el Operador del Sistema tampoco admitirá medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, ni de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5, con fechas de meses en cierre provisional de medidas, si previamente no se ha comunicado al concentrador principal una autoobjeción del distribuidor o bien una objeción del comercializador o consumidor directo a mercado aceptada por su distribuidor, como encargado de lectura del punto frontera de cliente o agregación. En el apartado 11 de este documento se describe el procedimiento de recepción y de tratamiento de objeciones en fronteras de clientes.
- Tras el fin de plazo de recepción de medidas previo a la publicación del cierre provisional (30 días naturales antes del cierre provisional), el Operador del Sistema estimará los huecos horarios de energía de los puntos frontera y agregaciones de clientes. Para poder modificar posteriormente las medidas estimadas por el Operador del Sistema, el distribuidor deberá autoobjectarlas, una vez que sea publicado el cierre provisional, y a continuación enviar las nuevas medidas, de acuerdo al apartado 11 de este documento.



- Si la medida de un punto frontera de cliente de tipo 1 y 2 tuviese la consideración de medida firme (el valor del campo de firmeza fuese igual a 1) sólo se producirá la actualización de la medida para dicho punto y periodo, si la nueva medida recibida fuese firme y de igual o mejor relación.

#### **9.6.1. Publicación de los datos de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 en el concentrador principal**

El distribuidor deberá publicar al concentrador principal las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 a través del siguiente fichero:

- F1\_YYYY\_AAAAMMDD\_aaaammdd.v: Datos horarios de energía en punto frontera de cliente de tipo 1 y 2.

En el caso de que el distribuidor disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de carga de medidas de clientes tipo 1 y 2 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Clientes tipo 1 y 2 > Carga de medidas*').

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones con carácter general sobre el uso del fichero F1:

- El código CUPS que se incluya en el fichero F1 deberá haberse dado de alta previamente en el concentrador principal, tal y como se indica en el apartado 8.2 de este documento, y estar vigente para la fecha de las medidas que se publican, es decir, el periodo de las medidas deberá estar comprendido dentro del periodo de vigencia del CUPS.
- En caso de nuevas altas, será conveniente enviar con suficiente antelación los datos estructurales de los puntos frontera de clientes tipo 1 o 2, antes de enviar las medidas asociadas al punto, o comprobar que se ha publicado el acuse de recibo de la carga en el concentrador principal
- En el caso de clientes interrumpibles, y con independencia del plazo de envío que se indica en el procedimiento de operación 10.11, el plazo máximo que tienen los encargados de la lectura para enviar las medidas correspondientes al mes previo (M-1) y a los meses anteriores, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la liquidación mensual de dicho servicio, es las 8:00 horas del tercer día hábil posterior al décimo día natural.

#### **9.6.2. Publicación de los datos de medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 en el concentrador principal**

El distribuidor deberá notificar al concentrador principal las medidas de las agregaciones de los puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 a través del siguiente fichero:





- `MAGCL_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v`: Datos horarios de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.

En las medidas agregadas de consumo de clientes se empleará tanto el código de magnitud activa entrante, como el de magnitud activa saliente (código magnitud 'AE' ó 'AS'), aunque la medida de una de las dos será cero.

En el caso de que el distribuidor disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de datos horarios de energía de agregaciones de clientes de tipo 3, 4 y 5 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (*opción 'Solicitudes > Solicitudes EdLD > Agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 > Datos horarios de energía'*).

Se deberán tener en cuenta además las siguientes consideraciones con carácter general sobre el uso del fichero MAGCL:

- Las agregaciones de clientes incluidas en el fichero MAGCL deberán haberse dado de alta previamente en el concentrador principal, tal y como se indica en el *apartado 8.3* de este documento, y estar vigentes para la fecha de las medidas que se publican, es decir, el periodo de las medidas deberá estar comprendido dentro del periodo de vigencia de la agregación
- En las medidas agregadas de clientes se admitirán tanto las medidas para la magnitudes AE (activa entrante) como AS (activa saliente), de acuerdo a las consideraciones descritas en el documento "Ficheros para el intercambio de Información de Medida", disponible en el enlace web indicado en el *apartado 3* de este documento
- Este tipo de fichero incorpora las medidas para las magnitudes de energía reactiva.

Adicionalmente, el distribuidor deberá publicar al concentrador principal el acumulado mensual individualizado por CUPS de los puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 de cada una de las agregaciones a través del siguiente fichero:

- `INMECL_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v`: Datos acumulados mensuales de energía de clientes tipo 3, 4 y 5.

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones de carácter general sobre el uso del fichero INMECL:

- Cada fichero INMECL incorporará los datos de medidas de clientes tipo 3, 4 y 5, del mismo distribuidor y comercializador.
- En las medidas acumuladas de clientes tipo 3, 4 y 5, se admitirán tanto las medidas para la magnitudes AE (activa entrante) como AS (activa saliente), así como para las magnitudes de energía reactiva, de acuerdo a las consideraciones





descritas en el documento “Ficheros para el intercambio de Información de Medida”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento

- El distribuidor publicará el fichero INMECL al Operador del Sistema

### **9.6.3. Publicación de los datos de medidas de vertidos de autoconsumo de las agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5.**

El distribuidor deberá notificar al concentrador principal las medidas de vertidos de autoconsumo de las agregaciones de los puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5, de acuerdo las distintas modalidades de autoconsumo definidas en el artículo 4 del Real Decreto 244/2019, a través del siguiente fichero, donde se utilizará el campo magnitud para identificar el sentido del flujo de la energía:

- MAGCL\_YYYY\_AAAAMM\_aaaamdd.v: Datos horarios de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5.

Donde se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones generales sobre la edición y uso del fichero MAGCL, particularmente aquellas que relacionan este tipo de fichero con el autoconsumo:

- Se comunicará tanto el valor de la magnitud activa entrante: AE como el valor de magnitud activa saliente: AS, aunque la medida de una de las dos será cero.
- En las medidas agregadas de vertidos de autoconsumidores se empleará el código de magnitud activa saliente (código magnitud ‘AS’).
- El campo: ‘*Tipo de demanda*’ permite relacionar la agregación de clientes con la modalidad de autoconsumo. En los ficheros de medidas de agregaciones en los que no exista autoconsumo, se informará este campo con el valor cero.
- La de códigos asociados al campo: ‘*Tipo de demanda*’ se pueden consultar en la tabla ‘*Tipo de autoconsumo*’ del *anexo IV* del documento: “*Tratamiento de datos estructurales y de medidas de instalaciones de autoconsumo*”.

Finalmente, para más información sobre el uso de este fichero, y las implicaciones que éste tiene con relación al autoconsumo, se puede consultar el documento de “*Tratamiento de datos estructurales y de medidas de instalaciones de autoconsumo*”.

- INMECL\_YYYY\_AAAAMM\_aaaamdd.v: Datos acumulados mensuales de energía de clientes tipo 3, 4 y 5 en la agregación a la que pertenecen.

Para la edición y uso de este fichero se deberán tener en cuenta las mismas consideraciones generales indicadas en el fichero MAGCL.



#### **9.6.4. Publicación de los datos de medidas de los puntos frontera de tipo 5 en el concentrador principal**

El distribuidor publicará al concentrador principal, de forma simultánea a su puesta a disposición a las comercializadoras para la facturación al cliente final, las medidas horarias individualizadas de los CUPS tipo 5, a través de los siguientes ficheros:

- F5\_YYYY\_AAAAMMDD\_aaaammdd.v: Datos horarios de energía en punto frontera de cliente de tipo 5.
- F5D\_YYYY\_XXXX\_aaaammdd.v: Comunicación de datos horarios de energía incremental en punto frontera de cliente tipo 5
- RF5D\_YYYY\_XXXX\_aaaammdd.v: Comunicación de datos horarios de energía incremental en punto frontera de cliente tipo 5 tras una reclamación.

Estos ficheros estarán, asimismo, a disposición de los comercializadores a través de la Web de participantes de SIMEL. Se deberán tener en cuenta las consideraciones generales sobre la edición y publicación de ficheros de los datos estructurales de CUPS tipo 5 (CUPS5), descritas en el apartado 8.5.

Adicionalmente, se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones generales sobre la edición y el uso de los ficheros de tipo F5, F5D y RF5D:

- El código CUPS que se incluya en el fichero F5, F5D y RF5D deberá haberse informado previamente (a través del fichero CUPS5) para el periodo relativo a la fecha de las medidas que se publican, es decir el periodo de las medidas deberá estar comprendido dentro del periodo de vigencia del CUPS tipo 5.
- Deberá existir correspondencia entre la fecha de la medida indicada en la máscara del fichero y la fecha de la medida comunicada en los registros del fichero. De acuerdo a esta última observación, el fichero F5 solo permite comunicar la medida correspondiente a un único día, mientras que los ficheros F5D y RF5D podrán contener las medidas correspondientes a un periodo de facturación completo.

## **10. RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE PRE-OBJECIONES EN PUNTOS FRONTERA DE CLIENTES**

### **10.1. Generalidades**

Se define como pre-objeción a cualquier disconformidad con la medida de un punto frontera de cliente tipo 1 o 2, o bien cualquier disconformidad detectada en la medida de una agregación de clientes tipo 3, 4 y 5, que se comunica previamente al cierre provisional



de medidas. Se consideran pre-objeciones las validaciones de medidas realizadas por el encargado de la lectura y descritas en el procedimiento de operación 10.5.

Se distinguen dos tipos de pre-objeciones, en función de quién es el participante que las detecta:

a) Detectadas por el distribuidor:

Las pre-objeciones como consecuencia de validaciones o realización de verificaciones, u otras que pudiese detectar el distribuidor, no requieren ser comunicadas al comercializador o consumidor directo a mercado ni al Operador del Sistema. Las medidas quedarían actualizadas por nuevas publicaciones del distribuidor antes de la publicación del cierre provisional.

b) Detectadas por el comercializador o consumidor directo a mercado:

Cualquier pre-objeción que detecte el comercializador o consumidor directo a mercado será comunicada al distribuidor y al operador del sistema.

Las pre-objeciones se comunicarán a través de los ficheros que se indican en este apartado y cuyos formatos se describen en el documento “Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

## 10.2. Comunicación de pre-objeciones

El plazo de recepción de una pre-objeción finalizará 30 días antes del cierre provisional de medidas. Cualquier pre-objeción recibida fuera del plazo anteriormente indicado deberá tramitarse como objeción al cierre provisional, de acuerdo a lo establecido en el apartado 11 de este documento. El comercializador o consumidor directo a mercado que identifique y genere ficheros de pre-objeciones, los publicará al Operador del Sistema.

a) Pre-objeciones a medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2:

Un comercializador, o bien un consumidor directo, puede comunicar al concentrador principal pre-objeciones a las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 a través del siguiente fichero:

- PREOBJE2\_YYYY\_XXXX\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Notificar pre-objeciones de clientes tipo 1 y 2

Siempre y cuando el comercializador, o bien el consumidor directo a mercado, disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de pre-objeciones de los clientes de tipo 1 y 2 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción ‘Solicitudes > Solicitudes EdLD > Clientes tipo 1 y 2 > Solicitud de pre-objeciones’).



Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones con carácter general sobre el uso del fichero PREOBJE2:

- Un fichero PREOBJE2 incorporará los CUPS de clientes tipo 1 y 2 del mismo distribuidor y comercializador.
- El código CUPS deberá existir y estar vigente en el concentrador principal para el periodo pre-objetado.
- Los códigos de motivos que aplican a las pre-objeciones serán los mismos que los de las objeciones de clientes de tipo 1 y 2, y se encuentran disponibles en el apartado “*Informes Simef*” del enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.
- Si el motivo de pre-objeción fuera que el comercializador o consumidor directo a mercado dispone de medida real o mejor medida que el distribuidor, el comercializador o consumidor directo a mercado deberá enviar al distribuidor la curva horaria del punto frontera a través de un fichero F1\_YYYY\_AAAAMMDD\_yyyymmdd.v que sustenta la pre-objeción y cuyo formato se describe en el apartado 9.6.1 de este documento. En el resto de los casos, el envío del fichero F1 será opcional. En cualquier caso, el fichero no será enviado al operador del sistema por el comercializador o consumidor directo a mercado.
- Deberá existir correspondencia entre el mes y año indicado en el nombre del fichero y el periodo objetado indicado en el registro de la pre-objeción.
- Si se publica un registro de pre-objeción ya procesado en el concentrador principal, se rechazará el nuevo registro publicado.
- Dependiendo del código “Motivo de la objeción” indicado en el registro, se deberán publicar adicionalmente al concentrador principal los ficheros de datos estructurales, de medidas o ambos.
- Si se pre-objetase un punto frontera de cliente o agregación de clientes sin estar vigente en el concentrador principal para el periodo de objeción, se deberá de indicar como código “Motivo de objeción” uno de los códigos mixtos de datos estructurales y de medidas (motivo de objeción 00x).
- Se indicará el mes completo, que comprende desde la hora 01 del día 01 del mes y año objetado a la hora 00 del día 01 del mes siguiente al objetado.



b) Pre-objeciones a medidas de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5

Un comercializador, o bien un consumidor directo a mercado, también puede comunicar al concentrador principal pre-objeciones a las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 3,4 y 5 a través del fichero:

- PREOBJEAGCL\_YYYY\_XXXX\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Notificar pre-objeciones de clientes tipo 3, 4 y 5.

Con carácter general se tendrán en cuenta los mismos tipos de consideraciones en la edición y uso de este tipo de fichero que las descritas para el fichero PREOBJE2.

Adicionalmente, el comercializador o bien el consumidor directo a mercado, publicará al concentrador principal las pre-objeciones de clientes de tipo 3, 4 y 5, desagregadas por CUPS, a través del siguiente fichero:

- PREOBJEINME\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Pre- objeciones de clientes tipo 3, 4 y 5 desagregados

Se deberán de tener en cuenta las siguientes consideraciones de carácter general con respecto al uso del fichero PREOBJEINME:

- Un fichero PREOBJEINME incorporará los CUPS de clientes tipo 3, 4 y 5 del mismo distribuidor y comercializador.
- Las objeciones incluidas en un fichero PREOBJEINME no serán procesadas ni tratadas en el concentrador principal. El operador del sistema no realizará comprobaciones relativas al contenido de estos ficheros.
- El comercializador publicará el fichero PREOBJEINME al operador del sistema y éste a su vez lo republicará al distribuidor correspondiente. Es decir, la comunicación de este tipo de fichero se realizará exclusivamente a través del Operador del Sistema.

### **10.3.Resolución de pre-objeciones**

El plazo establecido para el tratamiento y resolución de pre-objeciones por parte del encargado de la lectura es de 30 días antes de la publicación del cierre provisional.



### 10.3.1. Actuaciones del distribuidor durante el periodo de resolución de pre-objeciones

Conforme al plazo antes indicado, el distribuidor evaluará las pre-objeciones enviadas y descritas en el apartado 10.2, e invalidará o no el periodo de datos de medidas y/o realizará de nuevo el cálculo de mejor valor con la nueva información disponible.

a) Respuesta a pre-objeciones de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 o 2:

Un distribuidor no responderá a las pre-objeciones de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, si bien el distribuidor podrá requerir información adicional a los solicitantes sobre las pre-objeciones recibidas.

Asimismo y en los casos que aplique, el distribuidor enviará, tanto al comercializador o consumidor directo a mercado como al concentrador principal, algunos de los siguientes ficheros de datos estructurales y de medidas, especificados en los apartados 8 y 9 de este documento:

- CUPS\_YYYY\_yyyymmdd.v
- F1\_YYYY\_AAAAMMDD\_yyyymmdd.v

Por último, el distribuidor podrá requerir información adicional a los solicitantes de pre-objeciones.

b) Respuesta a pre-objeciones de medidas de agregaciones de clientes tipo 3, 4 o 5:

El distribuidor no responderá tampoco a las pre-objeciones de clientes de tipo 3, 4 y 5, efectuadas por los comercializadores o consumidores directos, si bien el distribuidor podrá requerir información adicional a los solicitantes sobre las pre-objeciones recibidas.

Asimismo, y en los casos que aplique, el distribuidor deberá enviar al concentrador principal, algunos de los siguientes ficheros de datos estructurales y de medidas, especificados en los apartados 8 y 9 de este documento:

- AGCL\_YYYY\_yyyymmdd.V
- MAGCL\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v
- INMECL\_YYYY\_XXXX\_ AAAAMM\_yyyymmdd.v



### **10.3.2. Actuaciones del Operador del Sistema durante el periodo de resolución de pre-objeciones**

El Operador del Sistema publicará los siguientes ficheros de acuse de recibo de pre-objeciones de los puntos fronteras de los que el distribuidor es el encargado de la lectura, de forma que cada fichero contendrá todas las pre-objeciones asociadas a cada participante:

- APREOBJE2\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Acuse de recibo de pre-objeciones de tipo 1 y 2.
- APREOBJEAGCL\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Acuse de recibo y notificación de pre-objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5

Ambos ficheros se publicarán a los distribuidores y a los comercializadores o consumidores directos a mercado implicados.

La periodicidad en la publicación de este tipo de fichero se indica en el apartado 12 de este documento.



## **11. CIERRES DE MEDIDAS. RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE OBJECIONES EN FRONTERAS DE CLIENTES**

### **11.1. Generalidades**

Se define cierre de energía de un mes M al hito en el que las medidas o agregaciones de energía de los puntos frontera del sistema son puestos a disposición del sistema de liquidaciones para su liquidación.

Los cierres de medidas: inicial, intermedio, provisional y definitivo, se realizarán con una periodicidad mensual, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.5.

Las medidas publicadas en cada cierre podrán ser provisionales o definitivas, y el Operador del Sistema efectuará en cada cierre las publicaciones necesarias para que los sujetos y los encargados de la lectura puedan comprobar los datos de medidas de energía para su liquidación, así como las publicaciones previas al cierre como avance de los mismos.

En primer lugar, con la información de medidas recibida hasta las 8 horas del cuarto día hábil del mes siguiente al correspondiente a las medidas (mes M+1), el Operador del Sistema publicará, el quinto día hábil del mes M, el cierre inicial de medidas. A partir de esta fecha se abre un periodo de recepción de pre-objeciones que finalizará 30 días antes del cierre provisional de medidas.

Posteriormente, con la información recibida hasta las 8 horas del duodécimo día natural del tercer mes siguiente al mes correspondiente a las medidas (mes M+3), el Operador del Sistema publicará el siguiente día hábil al quince día natural del mes M, el cierre M+3 intermedio de medidas.

A continuación, no más tarde del penúltimo día hábil de cada mes, el Operador del Sistema publicará el cierre de medidas provisional, correspondiente a las medidas del séptimo mes anterior al actual (M-7). A partir de dicha fecha se abrirá un periodo de recepción de autoobjeciones y objeciones de 10 y 15 días hábiles respectivamente, tal y como se detalla en los apartados 11.2 y 11.3 de este documento.

Cuando finalice el plazo de recepción de objeciones, el encargado de la lectura dispondrá de 15 días hábiles para poder responder a las objeciones recibidas durante el periodo anterior, de acuerdo a lo explicado en el apartado 11.4 de este documento. Las medidas del cierre provisional que no hayan sido objetadas en los plazos anteriores pasarán a considerarse firmes y definitivas.

Como consecuencia de toda la información recibida tras el proceso de resolución de objeciones, el Operador del Sistema realizará la publicación del cierre definitivo en las fases que se detallan en los apartados 11.5 y 11.6 respectivamente. Finalmente, el





Operador del Sistema publicará el cierre definitivo de medidas, conforme a lo señalado en el apartado 11.7

El calendario actualizado para cada año de los cierres provisionales, definitivos y excepcionales a los que se hace mención en este apartado, se puede consultar en el documento “*Calendario de cierres provisionales y definitivos del sistema de información de medidas del año XXXX*”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

### **11.2.Cierre intermedio de medidas (M+3)**

Antes de la fecha límite de fin de recepción de medidas del cierre (M+3), el Operador del Sistema publicará a los distintos participantes los informes de comprobación sobre posibles incoherencias y deficiencias en la información recibida relativas al mes para el que se va a publicar el cierre (M+3), tal y como se explica en el apartado 12 de este documento.

Una vez que se alcance la fecha límite de recepción de medidas, en el duodécimo día natural del mes (M+3), el operador del sistema realizará los tratamientos de medidas necesarios a fin de efectuar el cierre y la publicación de medidas del mes (M+3).

Entre los tratamientos de medidas necesarios se incluye la baja de los clientes o de las agregaciones de clientes, y la anulación de las medidas correspondientes a fechas posteriores a la fecha de baja del participante, si el encargado de lectura no lo hubiera comunicado antes de la publicación del cierre M+3 de medidas del mes correspondiente a la fecha de baja del participante.

Con carácter general y después de la fecha límite de recepción de medidas, el Operador del Sistema no tratará la información recibida de datos estructurales y medidas que afecten al mes del cierre (M+3) hasta el día hábil siguiente a la publicación, aunque de manera muy excepcional podrá aceptar modificaciones de datos estructurales y de medidas, siempre y cuando no comprometan la publicación del mismo.

Concluido este plazo el Operador del Sistema publicará, el siguiente día hábil después del quinceavo día natural, el cierre intermedio de medidas del mes (M+3).

De forma excepcional, el Operador del Sistema podrá realizar re-publicaciones a este cierre, como consecuencia de alguna de las situaciones descritas en el apartado 11.12 de este documento.

Finalmente, una vez que el Operador del Sistema haya publicado a los diversos participantes el cierre (M+3) de medidas, se abrirá un plazo de presentación de preobjeciones a las medidas de clientes, tal y como se explica en el apartado 10 de este documento, que concluirá 30 días naturales antes de la publicación del cierre provisional de medidas.



### 11.3. Cierre provisional de medidas

Antes de que se alcance la fecha límite de fin de recepción de medidas del cierre provisional (correspondiente a las 8:00h del 11<sup>a</sup> día hábil del mes M+7), el Operador del Sistema publicará a los distintos participantes los informes de comprobación sobre posibles incoherencias y deficiencias en la información recibida relativas al mes para el que se va a publicar el cierre provisional, así como informes gráficos de evolución de balances a distribuidores, y comercializadoras y consumidores directos a mercado, tal y como se explica en el apartado 12 de este documento. Por lo general, una vez que se alcance esta fecha límite de fin de recepción de medidas, el operador del sistema no tratará la información recibida de datos estructurales y de medidas que afecten al mes del cierre provisional de medidas.

A partir de la fecha límite de fin de recepción de medidas, el operador del sistema realizará los tratamientos de medidas necesarios, a fin de efectuar el cierre y la publicación provisional de medidas.

Entre los tratamientos de medidas del Operador del Sistema se incluirá también la estimación de las medidas no enviadas por sus encargados de la lectura.

Adicionalmente, si existiesen medidas asociadas a un comercializador que ya no está vigente en el mes de la publicación, y que no se hubiesen sido todavía anuladas antes de la publicación del cierre intermedio del mes (M+3), el Operador del Sistema anulará dichas medidas e informará al encargado de la lectura de dicha anulación.

Como regla general, el Operador del Sistema no realizará ningún tratamiento de los datos estructurales recibidos tres días hábiles antes de la publicación del cierre provisional (hasta el día hábil siguiente a la publicación). Si bien y de forma excepcional, podrá aceptar modificaciones asociadas a la carga de datos estructurales y de medidas siempre que no afecten a la publicación del mismo.

Concluido este plazo, el Operador del Sistema publicará, no más tarde del penúltimo día hábil del séptimo mes posterior a las medidas (mes M+7), el cierre provisional de medidas a los distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado, así como al sistema de liquidaciones de REE.

De forma excepcional, el operador del sistema podrá realizar re-publicaciones del cierre provisional como consecuencia de alguna de las situaciones descritas en el apartado 11.12 de este documento. Estas re-publicaciones se harán públicas a los participantes afectados, y no modificarán los plazos de objeciones de medidas.



## 11.4. Objeciones de medidas

### 11.4.1. Generalidades

Una vez que el Operador del Sistema haya publicado a los diversos participantes el cierre provisional de medidas, se abrirá el plazo de presentación de autoobjeciones de medidas de clientes. Concluido el plazo de recepción de autoobjeciones, el comercializador o consumidor directo podrá comunicar las objeciones a las medidas que le apliquen en su plazo correspondiente.

Las objeciones de medidas tienen por objeto que un comercializador o consumidor directo a mercado solicite al distribuidor correspondiente la revisión y el recálculo, si aplica, de las medidas de un punto frontera de cliente tipo 1 o 2, o de una agregación o de un punto frontera de cliente tipo 3, 4 o 5, en uno o más periodos horarios del mes en cierre provisional. Las objeciones deberán ser respondidas por el distribuidor al que le aplique.

El distribuidor puede objetar medidas de las que es encargado de la lectura. Este tipo de objeciones se denomina autoobjeciones y su tratamiento es análogo al de las objeciones, a excepción de su plazo de comunicación. Además, para poder modificar las medidas estimadas por el operador del sistema, el distribuidor deberá autoobjectarlas, una vez que sea publicado el cierre provisional.

El operador del sistema difundirá la información relativa a las objeciones u autoobjeciones recibidas en el concentrador principal de un distribuidor, comercializador o consumidor directo a mercado al resto de participantes implicados, a través de los ficheros de acuse de recibo que se describen en este apartado, incluidos los ficheros de tipo: OBJEINME, AUTOBJEINME y REOBJEINME a través del concentrador principal.

Las objeciones y autoobjeciones se comunicarán al concentrador principal a través de los ficheros que se indican en este apartado y cuyos formatos se describen en el documento "*Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas*", el cual se encuentra disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

Los códigos de los motivos de objeción se encuentran disponibles para su consulta en el apartado "*Informes Simef*", de la página web indicada en el apartado 3 de este documento.

Se resume a continuación los plazos de resolución de incidencias, entre el cierre provisional y definitivo, para los puntos frontera donde de los que el distribuidor es encargado de lectura:



HITO	PUNTOS FRONTERA DE LOS QUE EL DISTRIBUIDOR ES ENCARGADO DE LECTURA
1. PRESENTACIÓN DE AUTO - OBJECIONES	Durante 10 días hábiles
2. PRESENTACIÓN DE OBJECIONES	Durante 15 días hábiles
3. RESOLUCIÓN DE OBJECIONES POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE LECTURA	Durante 15 días hábiles
4. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE OBJECIONES A ENCARGADOS DE LECTURA	2º día hábil posterior
5. REVISIÓN DE LOS ENCARGADOS DE LECTURA DE LA PUBLICACIÓN TRAS RESOLUCIÓN DE OBJECIONES	Durante 5 días hábiles
6. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE OBJECIONES A COMERCIALIZADORES O CLIENTES DIRECTOS A MERCADO Y REPRESENTANTES	1º día hábil posterior
7. SOLICITUD DE REVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES	Durante 6 días hábiles
8. REVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE LECTURA	Durante 3 días hábiles
9. PUBLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES	1º día hábil posterior
10. PUBLICACIÓN CIERRE DEFINITIVO	Antes del 3er día hábil del mes M+11

#### 11.4.2. Plazo de comunicación de objeciones de medidas

Los distribuidores dispondrán de 10 días hábiles desde la publicación del cierre provisional para comunicar al concentrador principal autobjeciones a las medidas de los puntos frontera o agregaciones.

El día hábil posterior al fin de plazo de recepción de autobjeciones, el operador del sistema realizará una publicación de avance de las medidas del mes en cierre provisional a los distribuidores, comercializadores y consumidores directos.

Los tipos de ficheros publicados se detallan en el apartado 12 de este documento, así como en la tabla del anexo IV.

A continuación, los comercializadores y consumidores directos a mercado dispondrán de 15 días hábiles, desde el día hábil siguiente a esta publicación, para comunicar al concentrador principal objeciones al cierre provisional o autobjeciones comunicadas por el distribuidor.



Una vez finalizado el plazo de recepción de autoobjecciones y objeciones, el operador del sistema no admitirá (ni procesará) nuevas autoobjecciones u objeciones correspondientes al mes en cierre provisional salvo que, de forma excepcional, el Operador del Sistema considere que dichas modificaciones no comprometan el cumplimiento de la fecha de publicación del cierre definitivo, y además sean solicitadas por el encargado de la lectura con el acuerdo expreso del otro participante o viceversa.

Los plazos de admisión de los ficheros de objeciones y autoobjecciones en el concentrador principal se detallan en el anexo VI.

#### **11.4.3. Objeciones comunicadas por el distribuidor (autoobjecciones)**

Un distribuidor podrá publicar al concentrador principal de medidas los ficheros de autoobjecciones a medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, o a las medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 y 5, según se indica en este apartado.

Con carácter general, se deberán de tener en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a la publicación de los ficheros de autoobjecciones en el concentrador principal de medidas:

- Deberá existir correspondencia entre el mes y año indicado en el nombre del fichero y el periodo objetado indicado en el registro de la autoobjección.
- Si se publica un registro de autoobjección ya procesado en el concentrador principal, se rechazará el nuevo registro publicado.
- Dependiendo del código “Motivo de autoobjección” indicado en el registro de la autoobjección, se deberán publicar adicionalmente al concentrador principal los ficheros de datos estructurales, de medidas o ambos.
- Si el código “Motivo de autoobjección” es de medida (motivo de objeción 10x), el “valor de energía activa entrante publicado” se corresponderá con el valor publicado por el operador del sistema en el cierre provisional, y el “valor de energía activa entrante publicado propuesto” se corresponderá con el nuevo valor propuesto por el distribuidor.
- Si se autoobjetase un punto frontera de cliente o agregación de clientes que no está vigente en el concentrador principal para el periodo de la objeción, se deberá de indicar, como código “Motivo de objeción”, uno de los códigos mixtos de datos estructurales y de medidas (véase los códigos de motivos de objeción en el apartado “Informes Simel”, de la página web indicada en el apartado 3 de este documento).
- Si se autoobjetase un punto frontera de cliente, o una agregación de clientes, con un código “Motivo de objeción” que no sea de datos estructurales o de tipo mixto, no será posible realizar corrección de inventario, por no existir una autoobjección para poder efectuar este tipo de modificación.



- Se deberá esperar a recibir la confirmación de la carga del fichero de autoobjeción, antes de publicar los ficheros de datos estructurales y/o de medidas correctoras.
  - En el caso de que exista un segundo comercializador implicado en la autoobjeción, se indicará en la máscara del fichero el código de este segundo comercializador (deberá ser distinto de '9999')
  - Si debido a una autoobjeción de un punto frontera de clientes tipo 1 o 2 resultase implicada una segunda comercializadora en la resolución de la autoobjeción, por lo general será suficiente con que se indique en el nombre del fichero de objeción el código del segundo comercializador implicado, para que la operación de corrección sobre el inventario asociado a dicho punto se lleve a término.
  - En el caso de que el distribuidor haya comunicado sólo una autoobjeción donde se vean implicados dos comercializadores, quedarán habilitadas las operaciones de modificación de inventario asociadas al segundo comercializador siempre y cuando se haya informado del código de este segundo comercializador en la máscara del fichero de autoobjeción.
  - Si debido a una autoobjeción de una agregación de clientes, resultase implicada una segunda comercializadora en la resolución de la objeción (lo cual implica una segunda agregación distinta), por lo general será suficiente con indicar en el nombre del fichero el código de este segundo comercializador, salvo que la modificación implicase también un cambio en algún otro atributo de la agregación, en cuyo caso se autoobjectarán de manera independiente ambas agregaciones.
  - Se indicará el mes completo, que comprende desde la hora 01 del día 01 del mes y año objetado a la hora 00 del día 01 del mes siguiente al objetado.
- c) Autoobjecciones a medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 o 2:

Un distribuidor podrá comunicar al concentrador principal autoobjecciones a las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 1 o 2 a través del siguiente fichero:

- AUTOBJE\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Autoobjecciones de clientes tipo 1 y 2

Si el distribuidor dispone de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de autoobjecciones de clientes de tipo 1 y 2 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Gestion EdLD > Clientes tipo 1 y 2 > Solicitud de autoobjecciones*').

Asimismo, además de publicar el fichero de autoobjecciones correspondiente, y en los casos que aplique, el distribuidor deberá enviar al Operador del Sistema algunos de los siguientes ficheros de datos estructurales y de medidas, especificados en los apartados 8 y 9 de este documento:



- CUPS\_YYYY\_yyyymmdd.v
- F1\_YYYY\_AAAAMMDD\_yyyymmdd.v

d) Autobjecciones a medidas de agregaciones y de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5:

Un distribuidor podrá comunicar al concentrador principal autobjeciones a las medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5 a través del siguiente fichero:

- AUTOBJEAGCL\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Autobjeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5

En caso de que el distribuidor disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de autobjeciones de agregaciones de clientes de tipo 3, 4 o 5 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Gestion EdLD > Agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 > Solicitud de autobjeciones*').

Asimismo, además de publicar el fichero de autobjeciones correspondiente, y en los casos que aplique, el distribuidor deberá enviar al Operador del Sistema algunos de los siguientes ficheros de datos estructurales y de medidas, especificados en los apartados 8 y 9 de este documento:

- AGCL\_YYYY\_yyyymmdd.V
- MAGCL\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd

Adicionalmente, el distribuidor publicará al concentrador principal las autobjeciones de clientes de tipo 3, 4 y 5, desagregadas por CUPS, a través del siguiente fichero:

- AUTOBJEINME\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Autobjeciones de clientes tipo 3, 4 y 5 desagregados

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones de carácter general sobre el uso del fichero AUTOBJEINME:

- Cada fichero AUTOBJEINME incorporará los datos de clientes tipo 3, 4 y 5 del mismo distribuidor y comercializador.
- Las autobjeciones incluidas en un fichero AUTOBJEINME no serán procesadas ni tratadas en el concentrador principal. El operador del sistema no realizará comprobaciones relativas al contenido de estos ficheros.
- El distribuidor publicará el fichero AUTOBJEINME al operador del sistema, y éste a su vez lo republicará al comercializador correspondiente (la comunicación de este fichero no se realizará directamente entre participantes).



#### **11.4.4. Objeciones comunicadas por comercializadores o consumidores directos a mercado**

Un comercializador o consumidor directo a mercado podrá publicar al concentrador principal de medidas los ficheros de objeciones correspondientes a puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, o a las agregaciones o de puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 ó 5, que se indican en este apartado.

Con carácter general, se deberán de tener en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a la publicación de los ficheros de objeciones en el concentrador principal de medidas:

- Deberá existir correspondencia entre el mes y año indicado en el nombre del fichero y el periodo objetado indicado en el registro de la objeción.
- Si se publica un registro de objeción ya procesado en el concentrador principal, se rechazará el nuevo registro publicado
- Si el código “Motivo de objeción” es de medida (motivo de objeción 10x), el “Valor de energía activa entrante publicado” se corresponderá con el valor publicado por el operador del sistema en el cierre provisional y el “Valor de energía activa entrante publicado propuesto” se corresponderá con el nuevo valor propuesto por el distribuidor.
- Si se objetase un punto frontera de cliente o una agregación de clientes sin estar vigente en el concentrador principal para el periodo de objeción, se deberá de indicar como código “Motivo de objeción”, los códigos mixtos de datos estructurales y de medidas ( véase los códigos de motivos de objeción en el apartado “Informes Simel” de la página web indicada en el apartado 3 de este documento).
- Si se objetase un punto frontera de cliente o agregación de clientes, con un código “Motivo de objeción” que no sea de datos estructurales o de tipo mixto, el encargado de lectura no podrá realizar corrección de inventario, por no existir una objeción para poder realizar este tipo de modificación.
- Se indicará el mes completo, que comprende desde la hora 01 del día 01 del mes y año objetado a la hora 00 del día 01 del mes siguiente al objetado.

a) Objeciones a medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 o 2:

Un comercializador o un consumidor directo a mercado podrá comunicar al concentrador principal objeciones a las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 a través del siguiente fichero:





- OBJE2\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Objeciones de clientes tipo 1 y 2

Siempre y cuando el comercializador, o bien el consumidor directo a mercado, disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas podrá enviar la solicitud de objeciones de clientes de tipo 1 y 2 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Clientes tipo 1 y 2 > Solicitud de objeciones*').

b) Objeciones a medidas de agregaciones y de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5:

Un comercializador o un consumidor directo a mercado podrán comunicar al concentrador principal objeciones a las medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5 a través del siguiente fichero:

- OBJEAGCL\_EEEE\_RRRR\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5

Siempre que el comercializador, o bien el consumidor directo a mercado, disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de objeciones de agregaciones de clientes de tipo 3, 4 y 5 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 > Solicitud de objeciones*').

Adicionalmente, el comercializador o consumidor directo a mercado deberá publicar al concentrador principal las objeciones de clientes de tipo 3, 4 y 5, desagregadas por CUPS, a través del siguiente fichero:

- OBJEINME\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Objeciones de clientes tipo 3, 4 y 5 desagregados

Se deberán de tener en cuenta las siguientes consideraciones de carácter general con respecto al uso del fichero OBJEINME:

- Un fichero OBJEINME incorporará los CUPS de clientes tipo 3, 4 y 5 del mismo distribuidor y comercializador.
- Las objeciones incluidas en un fichero OBJEINME no serán procesadas ni tratadas en el concentrador principal. El operador del sistema no realizará comprobaciones relativas al contenido de estos ficheros.
- El comercializador publicará el fichero OBJEINME al operador del sistema y éste a su vez lo republicará al distribuidor correspondiente (la comunicación de este fichero no se realizará directamente entre participantes).



## 11.5.Plazo de resolución de objeciones

Una vez finalizado el plazo de recepción de objeciones, los distribuidores dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para analizarlas y para enviar las respuestas a las mismas al concentrador principal. El distribuidor tiene la obligación de responder a todas las objeciones enviadas por un comercializador o consumidor directo a mercado y de cuyos puntos frontera o agregaciones es encargado de la lectura.

Asimismo, y sin perjuicio a los plazos de resolución de objeciones del procedimiento de operación 10.5, el Operador del Sistema podrá permitir la recepción de respuestas a objeciones, antes del inicio del plazo de resolución de objeciones, siempre que exista la objeción en el concentrador principal de medidas.

Las respuestas a las objeciones de medidas deberán ser notificadas al Operador del Sistema con los ficheros que se indican en este apartado y cuyos formatos se describen en el documento “Ficheros para el Intercambio de Información de Medidas”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

Los plazos de comunicación de los ficheros de resolución de objeciones se pueden consultar en el anexo VI.

### 11.5.1.Actuaciones del distribuidor durante el plazo de resolución de objeciones

Un distribuidor publicará al concentrador principal de medidas los ficheros de respuesta a las objeciones correspondientes a medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, o a medidas de agregaciones o de puntos frontera de clientes de tipo 3, 4 y 5, que se indican en este apartado. Con carácter general, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a la publicación de los ficheros de respuesta a objeciones en el concentrador principal de medidas:

- La respuesta a la objeción se informará con los mismos datos que la objeción original, a excepción de los campos “Aceptación”, “Motivo de no aceptación” y “Comentario del emisor de la respuesta”. En caso de que no se informara con los mismos campos sería rechazada.
- El campo “Aceptación” a la objeción puede tomar únicamente los valores ‘S’ ó ‘N’
- El campo “Motivo de no aceptación” se informará en el caso de que se rechazase la objeción (‘Aceptación’ igual a ‘N’). En caso contrario se dejará vacío.
- Si el campo “Motivo no aceptación” de la objeción correspondiese a ‘Otros’, se deberá detallar el motivo en el campo “Comentario del emisor de la respuesta”
- La respuesta a la objeción la publicará el distribuidor al Operador del Sistema.



- El Operador del Sistema publicará a los participantes afectados los ficheros de acuse de recibo de objeciones, donde se incluirán también los campos de las respuestas a las objeciones, si existieran, tal y como se indica en el apartado 11.4.2.
- Una vez publicado el avance del cierre definitivo a los participantes no encargados de la lectura (comercializadores y consumidores directos a mercado), para que el Operador del sistema acepte la resolución a una objeción deberá existir una solicitud de revisión a dicha objeción publicada por el comercializador o consumidor directo a mercado, tal y como se describe en el apartado 11.5. En cualquier caso, el plazo de aceptación de las resoluciones a las objeciones finalizará seis días hábiles tras la publicación del avance del cierre definitivo a los participantes no encargados de la lectura.
- Para corregir los datos asociados a un punto frontera o agregación se deberán publicar los ficheros de inventario y/o medidas según proceda, además de aceptar la objeción.
- En el caso de que exista un segundo comercializador implicado en la resolución de la objeción, se indicará en el nombre del fichero el código de este segundo comercializador (deberá ser distinto de '9999')
- En el caso de operaciones de inventario de CUPS que afecten a meses en cierre provisional y donde se vean implicados dos comercializadores distintos, deberá existir al menos una objeción de inventario con respuesta aceptada, o bien una autoobjeción de inventario, para cada uno de los dos comercializadores. La operación no podrá realizarse si la respuesta a la objeción, o la autoobjeción, solo se comunica a uno de los dos comercializadores implicados.
- En el caso de que el distribuidor haya comunicado sólo una autoobjeción, o una respuesta a objeción, donde se vean implicados dos comercializadores, quedarán habilitadas las operaciones de modificación de inventario asociadas al segundo comercializador siempre y cuando se haya informado del código de éste en la máscara del fichero de autoobjeción o respuesta a la objeción.
- No se aceptarán respuestas a objeciones de meses para los que ya se haya publicado el cierre definitivo.
- El distribuidor deberá esperar a recibir el acuse de recibo de la respuesta a la objeción antes de poder publicar los ficheros de datos estructurales y/o medidas correspondientes a la resolución de la objeción.

c) Respuesta a objeciones de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 o 2:

Un distribuidor deberá comunicar al concentrador principal las respuestas a objeciones a las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 a través del siguiente fichero:



- REOBJE2\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Publicación de respuesta a objeciones de clientes tipo 1 y 2

Siempre y cuando el distribuidor disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la respuesta de objeciones de clientes de tipo 1 y 2 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Clientes tipo 1 y 2 > Respuesta de objeciones*').

Asimismo, y en los casos que aplique, el distribuidor deberá enviar al Operador del Sistema algunos de los siguientes ficheros de datos estructurales y de medidas, especificados en los apartados 8 y 9 de este documento:

- CUPS\_YYYY\_yyyymmdd.v
- F1\_YYYY\_AAAAMMDD\_yyyymmdd.v

d) Respuesta a objeciones de medidas de agregaciones y de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5:

Un distribuidor deberá comunicar al concentrador principal las respuestas a objeciones a las medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5 a través del siguiente fichero:

- REOBJEAGCL\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Publicación de respuesta a objeciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5

En el caso de que el distribuidor disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de resolución de objeciones a las agregaciones de clientes de tipo 3, 4 y 5 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 > Respuesta de objeciones*').

Asimismo, y en los casos que aplique, el distribuidor deberá enviar al operador del sistema algunos de los siguientes ficheros de datos estructurales y de medidas, especificados en los apartados 8 y 9 de este documento:

- AGCL\_YYYY\_yyyymmdd.V
- MAGCL\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.

Adicionalmente, el distribuidor deberá publicar al concentrador principal las respuestas a las objeciones de clientes de tipo 3, 4 y 5 desagregadas a través del siguiente fichero:

- REOBJEINME\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Publicación de respuesta a objeciones de clientes de tipo 3,4 y 5 desagregados.



Se deberán tener en cuenta las mismas consideraciones de carácter general ya indicadas en el uso del fichero AUTOBJEINME del apartado 11.3.3.b.

### **11.5.2. Actuaciones del Operador del Sistema durante el periodo de resolución de objeciones**

El Operador del Sistema publicará los siguientes ficheros de acuse de recibo de objeciones y de autoobjeciones de los puntos frontera de clientes tipo 1 y 2, y de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5, de forma que cada fichero contendrá todas las objeciones asociadas a cada participante, correspondientes a un mes en cierre provisional de medidas:

- AOBJE2\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Acuse de recibo y notificación de objeciones de clientes tipo 1 y 2.
- AOBJEAGCL\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Acuse de recibo y notificación de objeciones de agregaciones de clientes tipo 3,4 y 5
- AAUTOBJE\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Acuse de recibo y notificación de autoobjeciones de clientes tipo 1 y 2.
- AAUTOBJEAGCL\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Acuse de recibo y notificación de autoobjeciones de agregaciones de clientes tipo 3,4 y 5.

La periodicidad en la publicación de este tipo de ficheros se indica en el apartado 12 de este documento.

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones respecto a los ficheros de acuse de recibo de objeciones:

- El campo del registro “Código ID de la objeción” corresponde al código interno asignado por el concentrador principal a la objeción o a la autoobjeción. Este campo será utilizado para identificar cada objeción en las solicitudes de revisión de la resolución de la misma que posteriormente podrá realizar un comercializador o consumidor directo a mercado (ver apartado 11.6 de este documento).
- Los ficheros de acuse de recibo se publicarán a los distribuidores y comercializadores o consumidores directos a mercado implicados, e incluirán, para el caso de las objeciones, las respuestas a dichas objeciones por parte del distribuidor, si se hubiesen recibido en el concentrador principal
- Este tipo de ficheros serán publicados por el Operador del Sistema a ambos participantes afectados por la objeción (distribuidor y comercializador o consumidor directo a mercado).

Adicionalmente, el Operador del Sistema llevará a cabo las siguientes actuaciones durante el periodo de resolución de objeciones:



a) Modificación de datos estructurales y medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 durante el periodo de resolución de objeciones:

El Operador del Sistema actuará de receptor de los ficheros de datos estructurales y de medidas que sean de aplicación para la resolución de las autoobjecciones y objeciones en el concentrador principal, que se indican en los apartados 11.4.1, 11.4.2 y 11.6.1 de este documento, y, tras el cumplimiento en el plazo de cierre de resolución de objeciones, realizará los tratamientos de los mismos para el cierre definitivo, de acuerdo a lo indicado en este apartado.

El Operador del Sistema sólo tratará los ficheros de datos estructurales y de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 enviados por el encargado de lectura, si:

- Existe una objeción comunicada en un fichero OBJE2 y su consiguiente respuesta en un fichero REOBJE2 con el campo "Aceptación" igual a 'S'
- Existe una autoobjección comunicada en un fichero AUTOBJE
- Existe una objeción comunicada en un fichero OBJE2, sin la correspondiente respuesta en un fichero REOBJE2, y ya ha finalizado el plazo de resolución de objeciones del encargado de lectura.

El Operador del Sistema, en función del contenido del campo "Motivo de la objeción o autoobjección" del fichero OBJE2 o AUTOBJE esperará la recepción de información de acuerdo a la tabla indicada a continuación, como consecuencia de la resolución de la objeción por parte del distribuidor:

Motivo de la objeción o autoobjección	Ficheros permitidos por el operador del sistema
0XX	CUPS, F1
1XX	F1
2XX	CUPS, F1
999	Se estudiará individualmente

En caso de publicarse una objeción en un fichero OBJE2, sin la correspondiente respuesta a la objeción en un fichero REOBJE, el Operador del Sistema entenderá que no ha sido admitida por el distribuidor, lo cual quedará reflejado en los ficheros de acuse de recibo de objeciones, lo que no exime al distribuidor de tener que responder todas las objeciones recibidas.



No obstante, en este caso particular donde existe una objeción presentada en plazo por el comercializador o consumidor directo, y ante la ausencia de respuesta por parte de su encargado de lectura, una vez finalizado el plazo de resolución de objeciones el Operador del Sistema considerará como “válido” el valor propuesto a la objeción del participante no encargado de la lectura. Para ello, el propio comercializador o consumidor directo podrá comunicar esta información al Operador del Sistema y al propio distribuidor, y modificar así el valor propuesto en la objeción.

En los casos que una corrección de inventario de puntos frontera tipo 1 o 2 implique a dos comercializadoras distintas, deberá de existir una objeción u autoobjeción distinta para cada una de las comercializadoras, y ambas objeciones deberán ser aceptadas por el encargado de la lectura, o bien el segundo comercializador de la autoobjeción o de la respuesta a la objeción deberá ser distinto de ‘9999’, con lo cual se permitirá la modificación del CUPS para la segunda comercializadora, aunque la segunda comercializadora no haya comunicado la correspondiente objeción.

Si no se envía alguno de los citados ficheros en los plazos establecidos, no se podrán modificar las medidas de los clientes tipos 1 y 2 en el concentrador principal de medidas.

b) Modificación de datos estructurales y de medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 o 5 durante el periodo de resolución de objeciones:

El Operador del Sistema sólo tratará los ficheros de datos estructurales y de medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 enviados por el encargado de lectura, si:

- Existe una objeción comunicada en un fichero OBJEAGCL y su consiguiente respuesta en un fichero REOBJEAGCL con el campo “Aceptación” igual a ‘S’
- Existe una autoobjeción comunicada en un fichero AUTOBJEAGCL
- Existe una objeción comunicada en un fichero OBJEAGCL, sin la correspondiente respuesta en un fichero REOBJEAGCL, y ya ha finalizado el plazo de resolución de objeciones del encargado de lectura.

El Operador del Sistema, en función del contenido del campo “Motivo de la objeción o del autoobjeción” del fichero OBJEAGCL o AUTOBJEAGCL esperará la recepción de información de acuerdo a la tabla indicada a continuación, como consecuencia de la resolución de la objeción por parte del distribuidor:



Motivo de la objeción o autoobjeción	Ficheros permitidos por el operador del sistema
0XX	AGCL, MAGCL
1XX	CLMAG, MAGCL
2XX	AGCL, MAGCL
999	Se estudiará individualmente

En caso de publicarse una objeción en un fichero OBJEAGCL, sin la correspondiente respuesta a la objeción en un fichero REOBJEAGCL, el Operador del Sistema entenderá que no ha sido admitida la objeción por parte del distribuidor, lo cual quedará reflejado en los ficheros de acuse de recibo de objeciones, lo que no exime al distribuidor de tener que responder todas las objeciones recibidas.

Si se comunicase un fichero REOBJEAGCL, con el segundo comercializador receptor de la objeción distinto de '9999', es decir, en los casos en los que la resolución de una objeción de una agregación de clientes afecte a dos comercializadores distintos, y por consiguiente afecte a una agregación del segundo comercializador, se permitirá la modificación de la agregación equivalente de la segunda comercializadora, aunque para la segunda agregación no se haya comunicado la correspondiente objeción.

Si no se envían alguno de los citados ficheros en los plazos establecidos, no se podrán modificar las medidas de las agregaciones de clientes tipos 3, 4 o 5 en el concentrador principal de medidas.

#### **11.6.Revisión de resolución de objeciones por los encargados de lectura tras el fin de plazo de resolución de objeciones**

El segundo día hábil después del fin de plazo de resolución de objeciones, el operador del sistema publicará sólo a los encargados de lectura, los datos estructurales y de medidas de sus puntos frontera y agregaciones.

Los tipos de ficheros publicados por el operador del sistema son los detallados en el anexo IV.

Asimismo, una vez realizada dicha publicación, el distribuidor dispondrá de cinco días hábiles, antes de la publicación del avance del cierre definitivo a las comercializadoras y





consumidores directos a mercado, para poder detectar posibles incoherencias y defectos en la información publicada.

#### **11.6.1. Actuaciones del Operador del Sistema durante el período de revisión de resolución de objeciones**

En el plazo de los cinco días hábiles correspondientes a este periodo, el Operador del Sistema llevará a cabo las publicaciones que se indican en el apartado 12 de este documento

Asimismo, durante los cinco días hábiles correspondientes a este periodo, el Operador del Sistema procesará las medidas enviadas por los distribuidores de acuerdo a los criterios ya explicados en el apartado 11.4.2.

#### **11.6.2. Actuaciones del encargado de lectura durante el periodo de revisión de resolución de objeciones**

Durante este periodo un distribuidor podrá corregir de forma excepcional las resoluciones a las objeciones, bien porque no hayan sido respondidas, o para rectificar respuestas a objeciones que hayan sido rechazadas, o bien incluso rectificar la resolución a sus propias autoobjeciones.

Adicionalmente, y si aplican correcciones, se deberán publicar ficheros de datos de datos estructurales y de medidas de fronteras de clientes o agregaciones de clientes según los apartados 8 y 9 de este documento.

No se admitirán correcciones de datos estructurales y de medidas de nuevos puntos frontera o de agregaciones que no hayan sido objetados u autoobjetados en el plazo de comunicación de las mismas.

#### **11.7. Solicitudes de revisión de objeciones y autoobjeciones por parte de comercializadores o consumidores directos a mercado**

El sexto día hábil posterior a la publicación a los encargados de la lectura, el Operador del Sistema publicará, sólo a las comercializadoras o consumidores directos a mercado, los datos estructurales y medidas de las que son partícipes tras la resolución de autoobjeciones y objeciones.

Los tipos de ficheros publicados por el Operador del Sistema son los detallados en el anexo IV.

Una vez realizada esta publicación, se abrirá un plazo de seis días hábiles para que un comercializador, o consumidor directo a mercado, pueda solicitar al encargado de la lectura la revisión de resolución de las objeciones. Las solicitudes de revisión de



objecciones o de autoobjecciones deberán ser notificadas al Operador del Sistema, que a su vez también las publicará al distribuidor.

Los ficheros para que un comercializador o consumidor directo a mercado solicite la revisión de las objeciones serán los siguientes:

- REVCL\_EEEE\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Solicitud de revisión de resolución objeciones y autoobjecciones de fronteras de clientes tipo 1 o 2.
- REVAC\_EEEE\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Solicitud de revisión de resolución objeciones y autoobjecciones de fronteras de agregaciones de clientes tipo 3, 4 o 5.

Siempre y cuando el comercializador, o bien el consumidor directo a mercado, disponga de un acceso seguro al concentrador principal de medidas, podrá enviar la solicitud de revisión de resolución de objeciones y de autoobjecciones de clientes de tipo 1 y 2 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Clientes tipo 1 y 2 > Revisión de objeciones*').

De manera análoga, podrá también enviar la solicitud de revisión de resolución de objeciones y de autoobjecciones de agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 utilizando el formulario disponible en la página web de SIMEL (opción '*Solicitudes > Solicitudes EdLD > Agregaciones de clientes tipo 3, 4 y 5 > Revisión de objeciones*').

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones respecto a este tipo de ficheros:

- Sólo se podrán solicitar revisiones de resolución a las objeciones y autoobjecciones recibidas en plazo. Estas objeciones o autoobjecciones serán identificadas por el código interno de la objeción publicado en los acuses de recibo a objeciones, denominado "Código ID de la objeción" (ver apartado 11.4.2 de este documento).
- Se podrá indicar un nuevo valor para el campo "Valor de energía activa entrante propuesto" no coincidente con el de la objeción o la autoobjección original. En caso de que dicho campo vaya vacío se supondrá que coincide con el valor original de la objeción ó la autoobjección.
- El Operador del Sistema publicará los ficheros de acuse de recibo de solicitudes de revisión de respuesta a ambos participantes implicados en la objeción o la autoobjección, de acuerdo a los plazos y formato establecidos.

En el anexo VI se podrán consultar con más detalle los plazos de comunicación de los ficheros de solicitud de revisión de resolución de objeciones.



### **11.7.1. Actuaciones del encargado de lectura durante el periodo de revisión de resolución de objeciones**

El distribuidor responderá a las objeciones efectuadas sobre las que se haya solicitado revisión por los comercializadores o consumidores directos a mercado, una vez que tenga constancia de las mismas, a través de los ficheros de acuse de recibo que publicará el operador del sistema diariamente durante este periodo.

Los encargados de la lectura deberán comunicar, en los tres días hábiles posteriores a la fecha final del plazo de solicitudes de revisión de objeciones, los datos estructurales y de medidas necesarios para modificar las solicitudes de revisión que sean aceptadas por éstos.

El distribuidor responderá a las solicitudes de revisión de resolución de las objeciones a través de los mismos tipos de ficheros de respuesta a objeciones ya descritos en el apartado 11.4.1 y que se detallan a continuación:

- REOBJE2\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Respuesta a objeciones de puntos frontera de clientes tipo 1 o 2.
- REOBJEAGCL\_EEEE\_RRRR\_SSSS\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Respuesta a objeciones de agregaciones de puntos frontera tipo 3, 4 o 5.

El plazo de respuesta a solicitudes de revisión de resolución de las objeciones finalizará el tercer día hábil posterior al fin de plazo de solicitudes de revisión de resolución de objeciones.

Finalmente y como consecuencia de la resolución de las mismas, el distribuidor podrá tener que generar y enviar al Operador del Sistema algunos de los tipos de ficheros de datos estructurales y de de medidas descritos en los apartados 8 y 9 de este documento.

### **11.7.2. Actuaciones del operador del sistema en el periodo de revisión de resolución de objeciones y de autobjeciones.**

En el periodo comprendido entre el primer día hábil posterior a la publicación a los participantes no encargados de la lectura y el primer día hábil posterior al fin de plazo de solicitudes de revisión de resolución de objeciones, el Operador del Sistema publicará diariamente, tanto al distribuidor como al comercializador o consumidor directo a mercado, los ficheros de acuse de recibo de revisión de resolución de objeciones de los que sean partícipes, y cuyos formatos se detallan a continuación:

- AREVCL\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v: Acuse de recibo a solicitudes de revisión de resolución de objeciones y autobjeciones de clientes tipo 1 y 2.
- AREVAC\_YYYY\_AAAAMM\_yyyymmdd.v, Acuse de recibo a solicitudes de revisión de resolución de objeciones y autobjeciones de agregaciones de clientes de tipo 3, 4 y 5.



El Operador del Sistema llevará a cabo las siguientes actuaciones durante el periodo de revisión de resolución de objeciones:

a) Modificación de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 durante el periodo de revisión de resolución de objeciones y autobjeciones:

El Operador del Sistema actuará de receptor de los ficheros de datos estructurales y de medidas que sean de aplicación para la resolución de las autobjeciones y objeciones en el concentrador principal que se indican en los apartados 11.4.1, 11.4.2 y 11.6.1 de este documento y, tras el fin de plazo de resolución de objeciones, realizará los tratamientos de los mismos para el cierre definitivo de acuerdo a lo indicado en este apartado.

El Operador del Sistema sólo tratará los ficheros de datos estructurales y de medidas de puntos frontera de clientes tipo 1 y 2 enviados por el encargado de lectura, si:

- Existe una objeción comunicada en un fichero REVCL y su consiguiente respuesta en un fichero REOBJE2 con el campo "Aceptación" igual a 'S'

El Operador del Sistema, en función del contenido del campo "Motivo de la objeción o autobjeción" del fichero REVCL o AUTOBJE, esperará la recepción de información de acuerdo a la tabla indicada a continuación, como consecuencia de la resolución de la objeción por parte del distribuidor:

Motivo de la objeción o autobjeción	Ficheros permitidos por el operador del sistema
0XX	CUPS, F1
1XX	F1
2XX	CUPS, F1
999	Se estudiará individualmente

En caso de recibirse una objeción en un fichero REVCL, sin que posteriormente el encargado de la lectura envíe la correspondiente respuesta a la objeción en un fichero REOBJE, el operador del sistema entenderá que no ha sido admitida la revisión de la objeción por parte del distribuidor, lo cual quedará reflejado en los ficheros de acuse de recibo de revisión de objeciones, si bien no exime al distribuidor de tener que responder todas las solicitudes de revisión de objeciones recibidas.

En el supuesto de que exista una solicitud de revisión a una objeción por parte de un comercializador o consumidor directo, porque el encargado de la lectura haya



aceptado una objeción, en un fichero REOBJE2 pero no haya comunicado la modificación de datos estructurales y de medidas. Si una vez concluido el plazo de solicitud de revisión de objeciones, el encargado de lectura siguiese sin modificar los valores de la objeción, el operador del sistema “aceptará” los valores propuestos por el participante no encargado de la lectura. Para ello, el propio comercializador o consumidor directo podrá comunicar esta información al operador del sistema y al propio distribuidor.

Si no se envían alguno de los citados ficheros en los plazos establecidos no se podrán modificar las medidas de los clientes tipos 1 y 2 en el concentrador principal de medidas.

b) Modificación de medidas agregadas como consecuencia de la revisión de resolución de objeciones y las autoobjeciones emitidas por comercializadores

El Operador del Sistema sólo tratará los ficheros de datos estructurales y de medidas de agregaciones de puntos frontera de clientes tipo 3, 4 y 5 enviados por el encargado de lectura, si:

- Existe una objeción comunicada en un fichero REVAC y su consiguiente respuesta en un fichero REOBJEAGCL con el campo “Aceptación” igual a ‘S’

El Operador del Sistema, en función del contenido del campo “Motivo de la objeción o autoobjeción” del fichero REVAC o AUTOBJEAGCL esperará la recepción de información de acuerdo a la tabla indicada a continuación, como consecuencia de la resolución de la objeción por parte del distribuidor:

Motivo de la objeción o autoobjeción	Ficheros permitidos por el operador del sistema
0XX	AGCL, MAGCL
1XX	MAGCL
2XX	AGCL, MAGCL
999	Se estudiará individualmente

En caso de recibirse una revisión de objeción en un fichero REVAC, sin que posteriormente el encargado de la lectura envíe la correspondiente respuesta a la objeción en un fichero REOBJEAGCL, el Operador del Sistema entenderá que no ha sido admitida la objeción por parte del distribuidor, lo cual quedará reflejado en los ficheros de acuse de recibo de objeciones, si bien no exime al distribuidor de tener que responder todas las solicitudes de revisión de objeciones recibidas.



En el caso de que exista una solicitud de revisión a una objeción de un comercializador o consumidor directo, comunicada a través de un fichero REVAC como consecuencia de una objeción “aceptada” por el encargado de la lectura pero para la cual no ha habido modificación de los datos estructurales o las medidas. Si una vez concluido el plazo de solicitudes de revisión, éste siguiera sin corregir los valores de la objeción, el Operador del Sistema considerará como “válidos” los valores propuestos por el participante no encargado de la lectura, pudiendo comunicar la información necesaria al operador del sistema y al distribuidor para corregir los datos de esta agregación.

Si no se envían alguno de los citados ficheros en los plazos establecidos, no se podrán modificar las medidas de las agregaciones de clientes tipos 3, 4 o 5 en el concentrador principal de medidas.

Finalmente, el cuarto día hábil posterior a la finalización del plazo de solicitudes de revisión de objeciones, el Operador del Sistema publicará las medidas actualizadas a todos los participantes. Tras esta publicación ya no se admitirán modificaciones a estas medidas, salvo que, de forma excepcional el Operador del Sistema considere que dichas modificaciones no comprometen el cumplimiento de la fecha de publicación del cierre definitivo, y además, sean solicitadas por el encargado de la lectura con el acuerdo expreso del otro participante o viceversa.

En cualquier caso, las posibles modificaciones no darán lugar a nuevas publicaciones a los participantes antes del cierre definitivo de las medidas, si bien estarán disponibles para su consulta según las condiciones de acceso establecidas por el operador del sistema. Estas modificaciones excepcionales serán comunicadas a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

### **11.8.Publicación del cierre definitivo**

De acuerdo a lo indicado en el procedimiento de operación 10.5, una vez cumplidos los plazos detallados en los apartados anteriores, el operador del sistema realizará la publicación del cierre definitivo antes del tercer día hábil del mes M+11. Simultáneamente se publicarán al sistema de liquidaciones de REE las medidas del cierre definitivo. A partir de esta publicación, todas las medidas del cierre definitivo serán consideradas medidas firmes.

Finalmente y de forma excepcional, el operador del sistema podrá realizar re-publicaciones al cierre definitivo, como consecuencia de alguna de las situaciones descritas en el apartado 11.12 de este documento.



### **11.9. Corrección de registros de medidas posteriores al cierre definitivo**

Una vez realizada la publicación al sistema de liquidaciones de REE del cierre definitivo, podrían ser de aplicación las modificaciones de medidas consecuencia de la aplicación del artículo 15 del RD 1110/2007, de 24 de agosto. Este tipo de modificaciones se efectuarán según el documento “Guía para la corrección de registros de medidas posterior a la publicación de los cierres definitivos de medidas” que puede consultarse en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

### **11.10. Cierre definitivo anticipado**

De acuerdo al procedimiento de operación 10.5 y a efectos de aplicación del procedimiento de operación 14.1, los plazos de envío de las medidas, cierre provisional y presentación de objeciones para aquellos sujetos de liquidación que queden suspendidos temporal o definitivamente del mercado de producción podrán reducirse con el fin de acelerar el cierre definitivo de los puntos frontera de dicho sujeto.

Para ello, en el momento que el sistema de liquidaciones de REE tenga constancia de la suspensión temporal o definitiva de un comercializador o consumidor directo a mercado se procederá como se indica a continuación:

- El Operador del Sistema informará, mediante correo electrónico, a los encargados de la lectura y al comercializador o consumidor directo a mercado, de la fecha de suspensión o de baja, a fin de que los encargados de lectura que tengan puntos frontera o agregaciones vigentes del comercializador o consumidor directo a mercado, con fecha de fin de vigencia posterior a la fecha de la baja, procedan a publicar los ficheros de datos estructurales con las bajas o cambios de comercializador de estos puntos o agregaciones.
- El Operador del Sistema solicitará por correo electrónico a aquellos encargados de lectura que aplique, el envío urgente y excepcional de las medidas de los consumos de los puntos frontera o agregaciones del comercializador o consumidor directo a mercado, antes de una fecha límite.
- De manera similar a un cierre provisional, los encargados de la lectura que tengan puntos fronteras vigentes del comercializador o consumidor directo a mercado deberán, a través de los canales establecidos, publicar los ficheros de datos estructurales y/o medidas, para los meses solicitados, antes de que finalice el plazo establecido.
- El Operador del Sistema efectuará en el concentrador principal la baja de los clientes o agregaciones de clientes, y la anulación de las medidas correspondientes a fechas posteriores a la fecha de baja del participante, si el encargado de lectura no lo hubiera comunicado antes de la publicación del cierre M+3 de medidas del mes correspondiente a la fecha de baja del participante.





- Con posterioridad a la fecha límite de solicitud excepcional de medidas, una vez tramitadas las posibles objeciones de los participantes que se hayan recibido dentro del plazo previsto, el operador del sistema realizará el cierre definitivo anticipado. Una vez realizado el cierre anticipado, las medidas adquieren el carácter de firmes y definitivas y ya no podrán ser modificadas.
- El Operador del Sistema publicará a todos los participantes implicados (incluido el comercializador o consumidor directo a mercado para la cual se realiza el cierre anticipado) y al sistema de liquidaciones de REE, los ficheros de medidas con los consumos de los puntos frontera de clientes del comercializador o consumidor directo a mercado.

#### **11.11. Publicación al sistema de medidas de los “restos” de energía facturada de meses en cierre definitivo.**

Una vez publicado el nuevo cierre de medidas de un mes M, y tras las correcciones efectuadas por aplicación del art. 15 del RD 1110/ 2007 de 24 de agosto, el encargado de lectura comunicará al concentrador principal las modificaciones de energía como consecuencia de nuevas facturaciones del peaje de acceso (re-facturaciones complementarias o regularizadoras) correspondientes al mes M, efectuadas con posterioridad al cierre definitivo de medidas, y que no hayan sido tenidas en cuenta en la aplicación del art. 15 del RD 1110/ 2007 de 24 de agosto.

Para ello comunicará mensualmente, antes del décimo día hábil de cada mes, y a través del fichero:

RCLMAG\_YYYY\_AAAAMM\_aaaammdd.v: Comunicación de los datos horarios de energía de agregaciones de clientes correspondientes a los “restos” de energía facturados por el distribuidor y pertenecientes a periodos con cierre definitivo de medidas.

Las modificaciones de energía (positivas o negativas) con respecto a la energía publicada en el cierre definitivo, tras aplicación del art. 15 del RD 1110/ 2007 de 24 de agosto (restos de energía facturada de meses en cierre definitivo).

#### **11.12. Publicaciones excepcionales de cierres de energía**

Si tras la publicación de un cierre de energía, el Operador del Sistema detectase un error material en el proceso de cierre, o en la publicación de dicho mes, como consecuencia de reclamaciones efectuadas por el sistema de liquidaciones, o bien en los casos en los que haya habido un error en la comunicación de energía de un encargado de la lectura, fallo de los sistemas informáticos de gestión, o alguna de las situaciones descritas en el apartado 8.14 del P.O.10.5, éste podrá republicar dicho cierre, de forma que el impacto en la liquidación a los participantes del sistema de medidas sea el menor posible.





Esta publicación excepcional del cierre de energía será comunicada a los participantes del sistema de medidas, y el operador del sistema justificará sus actuaciones a posteriori ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.



## 12. PUBLICACIONES DEL OPERADOR DEL SISTEMA A DISTRIBUIDORES, COMERCIALIZADORES Y CONSUMIDORES DIRECTOS A MERCADO

### 12.1. Generalidades

El Operador del Sistema realizará los tratamientos necesarios para llevar a cabo las publicaciones de los distintos cierres de medidas de acuerdo a la periodicidad y los ficheros que se detallan en el anexo IV, con la información de los datos estructurales y de las medidas de los puntos frontera de clientes tipo 1, 2 y 5, y de las agregaciones de clientes de tipo 3, 4 y 5.

Asimismo, el Operador del Sistema notificará por correo electrónico a cada participante *informes con las incoherencias y defectos en la información recibida* para cada una de las publicaciones o correspondiendo con ciertos hitos del calendario de cierres que se detallan en el anexo V.

Para la elaboración de la información a publicar, el Operador del Sistema considerará la información recibida hasta el día anterior al día en el que se realiza la publicación.

Estos informes tienen un carácter informativo siendo los distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado responsables de consultar la información publicada por el Operador del Sistema relativa a sus datos estructurales y de medidas, así como los distintos informes, con el fin de detectar con tiempo suficiente y de resolver, si procede, las posibles discrepancias que pudieran tener con respecto a la información publicada.

El calendario actualizado para cada año de los cierres provisionales y definitivos a los que se hace mención en este apartado se puede consultar en el documento “Calendario de cierres provisionales y definitivos del sistema de información de medidas del año XXXX”, disponible en el enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

### 12.2. Publicación de ficheros de demanda y perfiles de consumo

- Cada día el Operador del Sistema publicará los ficheros de demanda diaria provisional con datos del día anterior, que se indican en la columna ‘*DIARIA: Datos del mes m*’ del anexo IV. Estos ficheros estarán disponibles en el apartado “*Perfiles de consumo*”, del enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.
- Adicionalmente, a partir del quinto día de cada mes publicará el fichero de demanda mensual del sistema a efectos de cálculo de perfiles mensual y el fichero de perfil final de consumo mensual, relativo a un mes anterior al mes actual,



disponible en el apartado “*Perfiles de consumo*”, del enlace web indicado en el apartado 3 de este documento.

### **12.3. Publicación de los puntos frontera de tipo 1 y 2 asignados a los consumidores directos de mercado.**

- Cada lunes, tal y como se indica en la columna ‘*SEMANAL: Datos del mes M del anexo IV*’, el Operador del Sistema notificará a los encargados de la lectura de clientes de tipo 1 y 2 con consumidores directos a mercado, y a través del fichero CUPSCD, las altas y las bajas de los puntos frontera tipo 1 o 2 asignados a consumidores directos.

### **12.4. Publicación de medidas de clientes interrumpibles**

- En el periodo comprendido entre el primer y el tercer día hábil posterior al décimo día natural, el Operador del Sistema publicará a los encargados de lectura de puntos frontera clientes de tipo 1 y 2 con servicio de interrumpibilidad, el fichero CIM correspondientes a los meses m-x (x meses anteriores) siendo x = 1,2,..3 hasta el mes de noviembre anterior al mes en curso.

### **12.5. Publicación de los ficheros DEMANDA y PERFILA**

- En el cierre M-3, provisional y definitivo de medidas se publicará a los distribuidores y comercializadores el fichero DEMANDA (Datos horarios de energía de todos los clientes del sistema de forma agregada), de acuerdo a lo indicado en la columna ‘*MENSUAL: Datos del mes M-3, Cierre Provisional*’ y ‘Cierre definitivo’ del anexo IV.
- En el cierre M-3 de medidas se publicará a los distribuidores y comercializadores el fichero PERFILA (datos horarios de energía de consumidor tipo dentro del ámbito del proyecto PERFILA), de acuerdo a lo indicado en la columna ‘*MENSUAL: Datos del mes M-3*’ del anexo IV.

### **12.6. Publicación de los datos horarios de energía de agregaciones de clientes 3, 4 y 5 que pertenecen a instalaciones de autoconsumo**

- En el cierre M-3, provisional y definitivo de medidas se publicará a los distribuidores y comercializadores los ficheros: INMECLOS, MAGCLOS y MAGCLACUM (Datos horarios y acumulados de energía de agregaciones de



clientes tipo 3, 4 y 5 con autoconsumo), de acuerdo a lo indicado en la columna '*MENSUAL: Datos del mes M-3, Cierre Provisional*' y '*Cierre definitivo*' del anexo IV (véase nota 1).

Nota 1: En el *anexo III* del documento "*Tratamiento de datos estructurales y medidas de instalaciones de autoconsumo*" se hace una relación más detallada de los tipos de ficheros que pueden estar relacionados con el autoconsumo, y son publicados por el operador del sistema

### **12.7. Publicaciones periódicas realizadas por el Operador del Sistema del mes en curso (mes M) para la Liquidación inicial primera y segunda**

- Cada lunes, el Operador del Sistema publicará los ficheros de la columna '*SEMANAL: Datos del mes M*' del anexo IV (puntos frontera de tipo 1 y 2) con datos del mes en curso (mes M).
- Entre el primer y el quinto día natural del mes siguiente, el Operador del Sistema publicará los ficheros de la columna '*DIARIA: Datos del mes M-1*' del anexo IV (puntos frontera de tipo 1 y 2) correspondientes al mes anterior (mes M-1).
- El sexto día natural de cada mes, el Operador del Sistema publicará ficheros de la columna '*MENSUAL: Datos del mes M-1 Día 6*' del anexo IV correspondientes al mes anterior. Estas medidas se publicarán simultáneamente al sistema de Liquidaciones de REE para que sean tenidas en cuenta en la liquidación potestativa inicial segunda.
- El primer día hábil antes del quinto día natural de cada mes, el Operador del Sistema notificará a los encargados de la lectura el informe de comprobaciones '*Previo cierre M+1 a distribuidoras*' con posibles deficiencias o defectos en la información enviada al concentrador principal, correspondiente al mes anterior (mes M – 1), y que se indica en el anexo V.

### **12.8. Publicaciones periódicas realizadas por el Operador del Sistema del mes M-2 y M-3 para la liquidación intermedia provisional**

- Cada lunes, el Operador del Sistema publicará los ficheros de la columna '*SEMANAL: Datos del mes M-2*' del anexo IV (puntos frontera de tipo 1 y 2) con datos correspondientes al mes dos meses anterior al mes en curso (mes M-2).
- El primer día hábil posterior al día 15 de cada mes, el Operador del Sistema publicará los ficheros de la columna '*MENSUAL: Datos del mes M-3*' del anexo IV (puntos frontera de tipo 1 y 2) con datos correspondientes al mes tres meses anterior al mes en curso (mes M-3). Estas medidas se publicarán



simultáneamente al sistema de Liquidaciones de REE para que sean tenidas en cuenta en la liquidación intermedia provisional.

- Asimismo, dos días hábiles antes del día 15 de cada mes, el Operador del Sistema notificará a los encargados de la lectura el informe de comprobaciones 'Previo al cierre M+3 a las distribuidoras', así como el informe 'Previo al cierre M+3 a las comercializadoras', con posibles deficiencias o defectos en la información enviada al concentrador principal, que se indica en el anexo V.

#### **12.9. Publicaciones periódicas realizadas por el Operador del Sistema de los meses M a M-7 previas a los cierres provisionales**

- Cada viernes, el Operador del Sistema publicará los ficheros de las columnas '*MENSUAL: Datos del mes M-4*', '*MENSUAL: Datos del mes M-5*', '*MENSUAL: Datos del mes M-6*' y '*MENSUAL: Datos del mes M-7*' del anexo IV con datos correspondientes al mes cuatro, cinco, seis y siete meses anterior al mes en curso (meses M-4, M-5, M-6 y M-7)
- Cada viernes, el Operador del Sistema publicará el fichero de acuse de recibo de pre-objeciones de clientes de tipo 1 implicados en liquidaciones potestativas, con los datos correspondientes a los meses comprendidos entre el mes actual y seis meses anterior al mes en curso (meses M a M-6 inclusive)
- Asimismo, tres días hábiles antes del día 15 de cada mes, el Operador del Sistema notificará a los encargados de la lectura el informe de comprobaciones '*Previo cierre provisional a distribuidoras*' y la gráfica de '*Evolución de balance anual previo cierre PROVISIONAL*', que se indican en el anexo V.
- Adicionalmente, tres días hábiles antes del día 15 de cada mes, el Operador del Sistema notificará a los comercializadores y consumidores directos a mercado el informe de comprobaciones '*Previo cierre provisional a comercializadores*', y la gráfica de '*Evolución anual previo cierre PROVISIONAL*' que se indican en el anexo V.

#### **12.10. Cierre provisional de medidas**

- En el cierre provisional de medidas se publicarán los ficheros de la columna '*MENSUAL: Cierre Provisional*' del anexo IV. Estas medidas se publicarán simultáneamente al sistema de Liquidaciones de REE, para que sean tenidas en cuenta en la liquidación final provisional



### 12.11. Plazo de recepción de autobjcciones y de objeciones a un cierre provisional

- Diariamente, en el periodo comprendido entre el siguiente día hábil a la publicación de un cierre provisional hasta el día hábil anterior a la publicación a participantes tras revisión de resolución de objeciones, se publicarán los ficheros de acuses de recibo de las objeciones que se indican en la columna '*DIARIA: Periodicidad según nota 1*' del anexo IV. Adicionalmente estos ficheros se publicarán antes de las 10:00 horas del primer día hábil posterior al fin de plazo de recepción de autobjcciones, fin de plazo de recepción de objeciones y fin de plazo de resolución de objeciones, así como un día hábil antes del fin de plazo de solicitud de revisión de resolución de objeciones y dos días hábiles tras el fin de plazo de solicitud de revisión de resolución de objeciones.
- El primer día hábil posterior al fin de plazo de recepción de autobjcciones, el operador del sistema volverá a publicar, tanto a los distribuidores como a los comercializadores y consumidores directos a mercado, los ficheros de la columna '*MENSUAL: Fin plazo autobjcciones*' del anexo IV.
- Una vez iniciada esta publicación, el Operador del Sistema no tratará los datos estructurales que se reciban durante la misma hasta el siguiente día hábil.
- Asimismo, el primer día hábil después del fin de plazo de recepción de objeciones, el Operador del Sistema publicará a los distribuidores el informe de comprobaciones '*1º previo avance de cierre definitivo*', que se indica en el anexo V.

### 12.12. Plazo de resolución de objeciones de un cierre provisional

- El primer día hábil posterior al fin de plazo de resolución de objeciones se publicarán los ficheros de acuses de recibo de las objeciones que se indican en la columna '*SEMANAL: Datos del mes (M-7) y (M-8)*' del anexo IV.
- El día hábil anterior a la fecha límite de fin de resolución de objeciones, el Operador del Sistema notificará a los distribuidores el informe de comprobaciones '*2º previo avance de cierre definitivo*' relativo al mes cuyo plazo de resolución de objeciones va a finalizar y la gráfica de '*Evolución de balance anual previo avance de cierre DEFINITIVO*', que se indican en el anexo V.
- El día hábil anterior a la fecha límite de fin de resolución de objeciones, el Operador del Sistema notificará a los comercializadores y consumidores directos a mercado el informe de comprobaciones '*Previo avance de cierre definitivo*' relativo al mes cuyo plazo de resolución de objeciones va a finalizar y la gráfica



de 'Evolución anual previo avance de cierre DEFINITIVO', que se indican en el anexo V.

#### **12.13. Publicación a los encargados de lectura tras la resolución de objeciones**

- El segundo día hábil después del fin del plazo de resolución de objeciones, el operador del sistema publicará a los distribuidores los ficheros de la columna '*MENSUAL: Avance cierre definitivo a EdL*' del anexo IV.
- Una vez iniciada esta publicación, el Operador del Sistema no tratará los datos estructurales que se reciban durante la misma hasta el siguiente día hábil.
- Asimismo, durante los cinco días hábiles que disponen los encargados de la lectura para identificar, comunicar y resolver los problemas relativos a dicha publicación, el Operador del Sistema podrá notificar los ficheros de acuse de recibo de objeciones.

#### **12.14. Publicación a los participantes no encargados de lectura (comercializadores y consumidores directos a mercado) tras la resolución de objeciones**

- El sexto día hábil después de la publicación a los encargados de la lectura, el Operador del Sistema publicará a los comercializadores y a los consumidores directos a mercado los ficheros de la columna '*MENSUAL: Avance cierre definitivo a no EdL*' del anexo IV.
- Una vez iniciada esta publicación, el Operador del Sistema no tratará los datos estructurales que se reciban durante la misma hasta el siguiente día hábil.
- Asimismo, en los siete días hábiles comprendidos entre la publicación a los participantes no encargados de la lectura y el siguiente día hábil al fin de plazo de solicitudes de revisión de resolución de objeciones, se publicarán los ficheros de acuses de recibo de revisión de resolución de las objeciones de la columna '*DIARIA: Datos del mes M-9*' del anexo IV.
- Por último, entre el siguiente día hábil a esta publicación y el día hábil anterior a la publicación de la publicación a participantes tras revisión de resolución de objeciones para puntos donde el EdL es el distribuidor, el Operador del Sistema enviará diariamente un correo automático a los distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado, con el acumulado mensual actualizado de las medidas agrupadas por distribuidor, nivel de tensión, tarifa de acceso, discriminación horaria y unidad de programación del comercializador o del



consumidor directo a mercado. En este correo se resaltarán, en color rojo, los registros de medidas modificados con respecto a la publicación del correo del día anterior.

#### **12.15. Plazo de solicitudes de revisión de resolución de objeciones**

- El día hábil anterior al fin de plazo de revisión de resolución de objeciones, el Operador del Sistema publicará a los distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado el '*Informe previo cierre definitivo*', así como el gráfico de '*Evolución de balance anual previo cierre DEFINITIVO*' a los distribuidores y el gráfico de '*Evolución anual previo cierre DEFINITIVO*' a las comercializadoras, tal y como se indica en el anexo V.
- El cuarto día hábil después del fin de plazo de revisión de resolución de objeciones, el Operador del Sistema publicará a los distribuidores, comercializadores y consumidores directos a mercado los ficheros de la columna *MENSUAL: Avance cierre definitivo a EdL y no EdL*' del anexo IV.

#### **12.16. Publicación del cierre definitivo de medidas**

- Una vez cumplidos los plazos anteriores, el operador del sistema publicará los ficheros de la columna '*MENSUAL: Cierre Definitivo*' del anexo IV, correspondientes al cierre definitivo de medidas.





## **ANEXO I: EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE FICHEROS**



## Ejemplo 1: Cambio de comercializador de un cliente tipo 1, o 2

El 21/10/2012 el distribuidor con código de participante 0040 desea realizar el cambio de comercializador para el cliente de código CUPS ES0040111000000012KH0F. Este punto pasa de estar comercializado por el participante 0803 al 0052, desde el día 01/02/2013.

Los datos actuales del CUPS en el concentrador principal son los siguientes:

ES0040111000000012KH0F;REE S.L.;A22019892;0040;0803;2;E1;61;G0;A;S;750;3600;2012/10/01 00:00:00;3000/01/01 00:00:00;

### Nombre del fichero a enviar:

CUPS\_0040\_20121021.0

### Contenido:

M;;ES0040111000000012KH0F;REE S.L.;A22019892;0040;0052;2;E1;61;G0;A;S;750;3600;2013/02/01 00:00:00;3000/01/01 00:00:00;

- *Todos los campos del CUPS deben ser coincidentes con los que ya hay registrador en el concentrador principal, a excepción de los que se desean modificar.*
- *La fecha de inicio, indicada en el registro de modificación de CUPS, es la fecha a partir de la cual se desea que apliquen los cambios.*



## Ejemplo 2: Cambio de comercializador de una agregación de clientes tipo 3, 4 o 5

El 20/10/2012 el distribuidor con código de participante en 0049 desea cambiar el comercializador con código de participante 0802, por el comercializador 0808 en la agregación 0049;0802;E1;31;E3;03;HU con fecha 01/11/2012. Esta agregación está vigente desde el 01/01/2010.

**Nombre del fichero a enviar:**

AGCL\_0049\_20121020.0

**Contenido:**

B;;0049;0802;E1;31;E3;03;HU;2010010100;2012110100;

A;;0049;0808;E1;31;E3;03;HU;2012110100;3000010100;

- Siempre que se requiera cambiar algún atributo de la agregación, que no sea la fecha de inicio o la fecha de fin de vigencia, hay que recurrir a un registro de baja y a otro de alta.
- Cuando se de de baja una agregación, se anularán todas sus medidas que hubiera registradas en el concentrador principal, con fecha posterior a la fecha de fin de vigencia de la agregación.
- No se pueden modificar, en ningún caso, registros que afecten a meses que ya se encuentran en cierre definitivo.



### **Ejemplo 3: Corrección de la fecha de alta de una agregación de clientes tipo 3, 4 o 5**

El 25/10/2012 el distribuidor con código de participante 0064 desea cambiar la fecha de alta de la agregación 0064;0810;E0;30;E3;3;AB del 02/06/2012 al 01/06/2012, cuya fecha de fin de vigencia es el 01/01/3000.

**Nombre del fichero a enviar:**

AGCL\_0064\_20121025.0

**Contenido:**

C;A;0064;0810;E0;30;E3;3;AB; 2012060100;3000010100;

- *Todos los campos de la agregación deben ser coincidentes con los registrados en el concentrador principal, a excepción de la fecha de inicio, que será la nueva fecha de alta.*
- *No se pueden modificar, en ningún caso, registros que afecten a meses que ya se encuentran en cierre definitivo.*



#### **Ejemplo 4: Corrección de la fecha de baja de una agregación de clientes tipo 3, 4 o 5**

El 15/10/2012 el distribuidor con código de participante 0069 desea cambiar la fecha de baja de la agregación 0069;0801;E0;30;E3;3;AB del 02/12/2012 al 01/12/2012. Esta agregación está dada de alta en el concentrador principal con fecha 01/01/2011

**Nombre del fichero a enviar:**

AGCL\_0069\_20121015.0

**Contenido:**

C;B;0069;0801;E0;30;E3;3;AB; 2011010100;2012120100;

- *Si se quiere modificar la fecha fin de vigencia en una agregación, cuya fecha es 01/01/3000, se tendría que enviar un registro de baja (y no una corrección de baja).*
- *Todos los campos de la agregación deben ser coincidentes con los registrados en el concentrador principal, a excepción de la fecha fin de vigencia, que será la nueva fecha fin.*
- *No se pueden modificar, en ningún caso, registros que afecten a meses que ya se encuentran en cierre definitivo.*



## Ejemplo 5: Solicitud de corrección de potencia máxima contratada (kW) y código CNAE de un cliente tipo 1 o 2

El 21/10/2012 el distribuidor con código de participante 0040 desea cambiar los campos potencia máxima contratada (kW) y código CNAE del CUPS ES0040111000000012KH0F, desde el día 01/01/2013.

Los datos actuales del CUPS registrados en el concentrador principal son los siguientes:

ES0040111000000012KH0F;REE S.L.;A22019892;0040;0803;2;E1;61;G0;A;S;**500**::2012/10/01 00:00:00;3000/01/01 00:00:00;

La potencia máxima contratada actualmente para este punto en el concentrador principal es 500 kW y se desea modificar a 750 kW.

El código CNAE actualmente en el concentrador principal es nulo y se desea modificar al código 3600, que es el correspondiente a la actividad del CUPS.

### Nombre del fichero a enviar:

CUPS\_0040\_20121021.0

### Contenido:

M;;ES0040111000000012KH0F;REE S.L.;A22019892;0040;0803;2;E1;61;G0;A;S;**750;3600**;2013/01/01 00:00:00;3000/01/01 00:00:00;

- *Todos los campos del CUPS deben ser coincidentes con los que ya hay procesados en el concentrador principal, a excepción de los que se desean modificar.*
- *La fecha de inicio, indicada en el registro de modificación de CUPS, es la fecha a partir de la cual se desea que apliquen los cambios.*
- *Si se desea cambiar algún atributo del CUPS, manteniendo la fecha de inicio y fin de vigencia iniciales, se tendría que realizar a través de una corrección de modificación (C;M;)*



## Ejemplo 6: Solicitud de corrección de fecha de cambio de comercializador de un cliente tipo 1 o 2

El día 12/10/2012 el distribuidor con código de participante 0066 desea corregir la fecha de cambio de comercializadora en el punto ES0066405900033001UY0F, del día 24/02/2012 al día 01/02/2012.

Los datos actuales del CUPS registrados en el concentrador principal son los siguientes:

ES0066405900033001UY0F;CASTELL S A;A0855545;0066;0808;2;E2;61;G0;A;B;630;1102;20110101 00:00:00;**20120224 00:00:00**;

ES0066405900033001UY0F;CASTELL S A;A0855545;0066;0801;2;E2;61;G0;A;B;630;1102; **20120224 00:00:00**;30000101 00:00:00;

### Nombre del fichero a enviar:

CUPS\_0066\_20121012.0

### Contenido:

C;B;ES0066405900033001UY0F;CASTELL S A;A0855545;0066;0808;2;E2;61;G0;A;B;630;1102;2011/01/01 00:00:00;**2012/02/01 00:00:00**;

C;A;ES0066405900033001UY0F;CASTELL S A;A0855545;0066;0801;2;E2;61;G0;A;B;630;1102;**2012/02/01 00:00:00**;3000/01/01 00:00:00;

- *En el registro de corrección de baja, todos los campos del CUPS deben de ser coincidentes con los que ya hay registrados en el concentrador principal a excepción de la fecha fin de vigencia, que será la nueva fecha fin.*



- *En el registro de corrección de alta, todos los campos del CUPS deben de ser coincidentes con los que ya hay registrados en el concentrador principal, a excepción de la fecha de inicio de vigencia, que corresponderá con la nueva fecha de inicio.*
- *No se podrán modificar, en ningún caso, registros de inventario que afecten a meses que ya se encuentran en cierre definitivo.*





### **Ejemplo 7: Solicitud de corrección de varios atributos (comercializador, relación tensión, tarifa, disc horaria) de un cliente de tipo 1 o 2**

El día 18/02/2015 el distribuidor 0066, desea comunicar al operador del sistema un cambio de comercializadora del CUPS 'ES0066405900033001UY0F', ya que inicia su vigencia con la *comercializadora 0937 a partir del 1/06/2015*. Asimismo a partir del 1/01/2017 dejaría de estar vigente la relación (EA;6A;G0), y ha de modificarla nuevamente por la siguiente relación (E1,6A,G0), cuya vigencia se inicia a partir del 1/01/2017.

Los *datos actuales* del CUPS ES0066405900033001UY0F registrados en el concentrador principal de medidas son los siguientes:

.....

ES0066405900033001UY0F; CASTELL S A B36035343;0066;0098;2;EA;6A;G0;PO;01/01/2015 00:00:00; 01/08/2015 00:00:00; A;520;0811

ES0066405900033001UY0F; CASTELL S A B36035343;0066;0099;2;EA;6A;G0;PO;01/08/2015 00:00:00;01/01/3000 00:00:00; A;520;0811

Y lo que se pretende es que los datos finales que queden registrados en el concentrador principal de medidas para el CUPS sean los siguientes:

.....

ES0066405900033001UY0F; CASTELL S A B36035343;0066;0098;2;EA;6A;G0;PO;01/01/2015 00:00:00; **01/06/2015 00:00:00**; A;520;0811

ES0066405900033001UY0F; CASTELL S A B36035343;0066;**0937**;2;EA;6A;G0;PO; **01/06/2015 00:00:00**; **01/01/2017 00:00:00**; A;520;0811

ES0066405900033001UY0F; CASTELL S A B36035343;0066; 0937;2;**E1;6A;G0**;PO; **01/01/2017 00:00:00**;01/01/3000 00:00:00; A;520;0811



**Nombre del fichero a enviar:**

CUPS\_0066\_20150218.0

**Contenido:**

**M;;ES0066405900033001UY0F;CASTELL S A;A0855545;0066;0937;2;E2;61;G0;A;PO;520;0811;2015/06/01 00:00:00;2015/08/01 00:00:00;**

Se inserta un nuevo registro para este CUPS, cambiando el comercializador 0098 por el nuevo comercializador 0937, en el intervalo comprendido entre el 1 de junio y el 1 de agosto de 2015 (en este caso se hace coincidir la fecha de fin de vigencia del registro de modificación con la que originalmente tiene el registro CUPS en este intervalo)

**C;M;ES0066405900033001UY0F;CASTELL S A;A0855545;0066;0937;2;E2;61;G0;A;PO;520;0811; 2015/08/01 00:00:00;3000/01/01 00:00:00;**

Se cambia el comercializador 0099 por el 0937 en el intervalo de fechas comprendido entre el 1/08/2015 y el 1/01/3000 (obsérvese que en la corrección de modificación las fechas no se modifican con respecto a las que ya tenía dicho CUPS)

**M;;ES0066405900033001UY0F;CASTELL S A;A0855545;0066;0937;2;EA;6A;G0;A;PO;520;0811; 01/01/2017 00:00:00;3000/01/01 00:00:00;**

Finalmente se corrige la relación tensión, tarifa y disc. horaria por la nueva relación vigente desde el 1 de enero de 2017, mediante un registro de modificación para dicho CUPS.

- *La operación de modificación en CUPS se puede aplicar sobre intervalos de fechas cerrados, siempre que se especifique como fecha fin, la fecha del intervalo sobre el que se quiere aplicar dicha modificación.*
- *Al aplicar una operación de modificación de un CUPS sobre un intervalo de fechas cerrado, se inserta un nuevo registro en la tabla de inventario del CUPS cuya fecha de inicio y fin coincidentes con las del registro de modificación, y se cierra el registro de la tabla que había cargado con una fecha de fin igual a la fecha de inicio de la modificación.*



- *La corrección de modificación permite modificar los atributos de un CUPS de registros ya procesados, identificados por el código de CUPS, con excepción de las fechas de inicio y de fin del intervalo, que deben coincidir con las del registro de corrección.*
- *La relación tensión, tarifa y disc. horaria (EA,6A, G0) está vigente en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2017. A partir de dicha fecha debe ser sustituida por la tensión (E1,6A, G0) o bien (E2, 6A, G0), dependiendo del nivel de tensión al que esté conectado dicho punto.*



## Ejemplo 8: Objeción a la fecha de cambio de comercializador de un cliente tipo 1 o 2

El 19/10/2012 el operador del sistema publica el cierre provisional del mes de marzo de 2012. El 25/10/2012 el comercializador con código de participante 0801 emite una objeción al distribuidor con código de participante 0061 sobre el punto frontera con código CUPS ES0061111111111111AA0F, indicando que no está de acuerdo con la fecha de inicio de vigencia, ya que se le ha publicado medida desde el 12/03/2012 hasta el 01/04/2012 cuando el alta del contrato es el 10/03/2012.

**Nombre del fichero a publicar:**

OBJE2\_0801\_0061\_201203\_20121025.0

**Contenido del fichero:**

ES0061111111111111AA0F;20120301 01;20120401 00;002;;;Punto está comercializado por 0801 desde el 10 de marzo;N;

- Se debe objetar el mes completo en todos los casos, desde la hora 01h del día 1 del mes afectado hasta la hora 00h del día 1 del mes siguiente.
- Se indica el código motivo de objeción 002 "Fecha inicio vigencia incorrecta".
- La descripción de los códigos motivo de objeción se encuentran disponibles en el apartado "Informes Simel" en el enlace web indicado en el apartado 5 de este documento

El 27/10/2012 el otro comercializador afectado, con código de participante 0045, también emite una objeción sobre el mismo punto frontera indicando que no está de acuerdo con la fecha de fin de vigencia, ya que se le ha publicado medida hasta el 12/03/2012 cuando el contrato concluía el 10/03/2012.

**Nombre del fichero a publicar:**

OBJE2\_0045\_0061\_201203\_20121027.0



**Contenido del fichero:**

ES0061111111111111AA0F; 20120301 01;20120401 00;003;;;El punto está comercializado por 0045 hasta el 10 de marzo;N;

- *En este caso, el código motivo de objeción es el 003 "Fecha fin vigencia incorrecta"*

El 20/11/2012 concluye el plazo de recepción de objeciones de comercializadores para marzo de 2012. El 22/11/2012 el operador del sistema publica los acuses de recibo de objeciones, y el distribuidor 0061, al analizar el fichero AOBJEAGCL\_0061\_201203\_20121122.0 recibido, se encuentra con dos objeciones coherentes sobre el mismo punto ES0061111111111111AA0F, una por parte del comercializador 0801 indicando que la fecha inicio de vigencia publicada es errónea y que debe ser dos días antes de la publicada, y otra por parte la objeción del comercializador 0045 indicando que su fecha fin de vigencia es errónea y que debería ser dos días antes de la publicada.

El 23/11/2012 el participante 0061 responde a ambos comercializadores 0801 y 0045 mediante un único fichero de respuesta a objeciones de doble comercializador:

**Nombre del fichero a publicar:**

REOBJE2\_0061\_0801\_0045\_201203\_20121123.0

**Contenido del fichero:**

ES0061111111111111AA0F;20120301 01;20120401 00;002;;;punto comercializado por 0801 desde 10 Marzo;N;S;;Enviaremos cambio fecha inicio vigencia al OS;

- *Los campos del fichero de respuesta REOBJE2 deberán coincidir con los campos de la objeción original, ya procesada, a excepción de los campos "Aceptación", "Motivo de no aceptación" y "Comentario del emisor de la respuesta"*



- Dado que la resolución de la objeción implica a dos comercializadores distintos, se indicará en el nombre del fichero de respuesta a la objeción el código de este segundo comercializador (deberá ser distinto de '9999')
- En el caso de que el distribuidor haya comunicado sólo una autoobjeción donde se vean implicados dos comercializadores, quedarán habilitadas las operaciones de modificación de inventario asociadas al segundo comercializador siempre y cuando se haya informado del código de éste en la máscara del fichero de autoobjeción.

Otra opción sería responder individualmente a cada una de las objeciones, con dos ficheros REOBJE2:

**Nombre de los ficheros a publicar:**

REOBJE2\_0061\_0801\_9999\_201203\_20121123.0

REOBJE2\_0061\_0045\_9999\_201203\_20121123.0

**Contenido de los ficheros:**

ES0061111111111111AA0F;20120310 03;20120312 00;002;;;pto comercializado por 0801 desde 10 Marzo;N;S;;Enviaremos cambio fecha inicio vigencia al OS;

ES0061111111111111AA0F;20120310 03;20120312 00;003;;;El punto está comercializado por 0045 hasta el 10 de Marzo;N;S;;Enviaremos cambio fecha inicio vigencia al OS;

- En este segundo caso, al haber comunicado de forma independiente dos respuestas de objeción para cada comercializador distinto, no será necesario contactar con el operador del sistema para que éste le pueda habilitar las operaciones de carga de objeciones asociadas al segundo comercializador.

El 25/11/2012 el distribuidor 0061 envía al operador del sistema el fichero CUPS corrigiendo la fecha de cambio de comercializador adecuada, con un registro de corrección de baja y un registro de corrección de alta:



**Nombre del fichero a publicar:**

CUPS\_0061\_20121125.0

**Contenido:**

C;B;ES0061111111111111AA0F;RENFE;B23439524;0061;0045;1;E2;61;G0;A;J;451;2311;2010/01/01 00:00:00;**2012/03/10 00:00:00**;

C;A;ES0061111111111111AA0F;RENFE;B23439524;0061;0801;1;E2;61;G0;A;J;451;2311;**2012/03/10 00:00:00**;3000/01/01 00:00:00



## Ejemplo 9: Objeción a las medidas de un cliente tipo 1 o 2

El 19/10/2012 el operador del sistema publica el cierre provisional del mes de marzo de 2012. El 21/10/2012, un comercializador con código de participante 0804 emite una objeción al distribuidor con código de participante 0063 sobre el punto frontera con código CUPS ES0063300033965008LS0F, indicando que no está de acuerdo con la energía activa entrante publicada con valor mensual 1.120.000 kWh, entendiéndose que dicho valor debería ser de 1.250.000 kWh.

### Nombre del fichero a publicar:

OBJE2\_0804\_0063\_201203\_20121021.0

### Contenido del fichero:

ES0063300033965008LS0F;20120301 01;20120401 00;100;1120000;1250000;Disponemos de medida real tomada por telemedida;N;

- *En este caso, el código motivo de objeción es el 100, que corresponde a “Medida de energía entrante (kWh) incorrecta”*
- *En el caso de objeciones de CUPS de tipo 1 o 2, si el motivo de objeción del comercializador fuera que dispone de medida real, o mejor medida que el distribuidor, el comercializador debe de enviar al distribuidor la curva horaria del punto frontera en el formato F1\_YYYY\_AAAAMMDD\_yyyymmdd.v, que sustenta la objeción.*

El mismo 21/10/2012 el comercializador 0804 envía al distribuidor 0063 la curva horaria de punto frontera que soporta la objeción. Esta curva es enviada en el formato F1.

El 20/11/2012 concluye el plazo de recepción de objeciones para comercializadores. El 22/11/2012 el distribuidor 0063 analiza todas las objeciones que le han llegado con la publicación de los acuses recibo de objeciones del mes de marzo y responde al comercializador 0804 aceptando la objeción sobre el punto ES0063300033965008LS0F:





**Nombre del fichero a publicar:**

REOBJE2\_0063\_0804\_9999\_201203\_20121122.0

**Contenido del fichero:**

ES0063300033965008LS0F;20120303 01;20120401 00;100;1120000;1250000;Disponemos medida real de telemedida;N;S;;Reenviamos medida al OS;

El mismo 22/11/2012, el distribuidor envía el fichero F1 al operador del sistema para corregir las medidas, después de comprobar que el fichero REOBJE2\_0063\_0804\_9999\_201203\_20121122.0 se ha procesado correctamente en el concentrador principal.



## Ejemplo 10: Objeción a las medidas de un cliente tipo 3, 4 o 5 incluidas en un fichero INMECL

El 20/11/2012 el operador del sistema publica el cierre provisional del mes de abril de 2012. El 23/11/2012 el distribuidor con código de participante 0067 envía al comercializador 0810 el fichero INMECL (se supone que en la agregación: 0067;0810;E2;31;E3;03;M sólo existen dos puntos):

**Nombre del fichero a publicar:**

INMECL\_0067\_0810\_201204\_20121123.0

**Contenido del fichero:**

ES00672220000000032IH0F;0067;0810;E2;31;E3;03;M;0;B;2012/04/01 01:00; 2012/05/01 00:00; 100000;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;  
ES0067000001012702CR1F; 0067;0810;E2;31;E3;03;M;0;B;2012/04/01 01:00; 2012/05/01 00:00; 230000;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;

- Los ficheros INMECL se deben enviar antes de la publicación del cierre intermedio (M3).
- El campo 'Tipo de demanda' se ha informado con el valor '0', ya que se supone que ninguno de los dos CUPS está asociado a una instalación de autoconsumo.
- La relación de códigos asociados al 'tipo de demanda' se pueden consultar en el anexo IV del documento: "Tratamiento de datos estructurales y de medidas de instalaciones de autoconsumo".

El 25/11/2012 el comercializador emite una objeción al distribuidor sobre la agregación de puntos tipo 3: 0067;0810;E0;30;E3;3;A, indicando que no está de acuerdo con la energía activa de entrada publicada para el mes de abril de 2012, con valor mensual 330.000 kWh, entendiéndose que dicho valor debería ser de 550.000 kWh.



**Nombre del fichero a publicar:**

OBJEAGCL\_0810\_0067\_201204\_20121125.0

**Contenido del fichero:**

0067;0810;E0;30;E3;3;A;2012/04/01 01;2012/05/01 00;100;330000;550000;El valor de la energía activa de entrada debería ser 550.000;N;

Adicionalmente, el 30/11/2012 el comercializador objeta al distribuidor la medida del punto ES0067098765432109ZY0F, ya que entiende que la energía consumida debe ser 450.000 kWh en vez de 230.000.

**Nombre del fichero a publicar:**

OBJEINME\_0810\_0067\_201204\_20121130.0

**Contenido del fichero:**

ES0067098765432109ZY0F;20120401 01;20120501 00;100;230000;450000;Disponemos de medida real telemedida;N;

El mismo 30/11/2012 el distribuidor 0067 responde al fichero OBJEINME mediante el fichero REOBJEINME:

**Nombre del fichero a publicar:**

REOBJEINME\_0067\_0810\_9999\_201204\_20121130.0



- Los ficheros OBJEINME y REOBJEINME se publican directamente al operador del sistema (y no directamente entre participantes), y el operador del sistema los publicará al otro participante indiado en la máscara del fichero.

**Contenido del fichero:**

ES0067098765432109ZY0F;20120401 01;20120501 00;100;230000;450000;Disponemos medida real telemedida;N;S;;Estamos a la espera de que enviéis curva;

El 02/12/2012 el comercializador envía al distribuidor la curva horaria de punto frontera del punto ES0067098765432109ZY0F.

El 19/12/2012 concluye el plazo de recepción de objeciones de comercializadores para abril de 2012.

El 20/12/2012 el distribuidor responde al comercializador y al operador del sistema enviando el fichero REOBJEAGCL.

**Nombre del fichero a publicar:**

REOBJEAGCL\_0067\_0810\_9999\_201204\_20121220.0

**Contenido del fichero:**

0067;0810;E0;30;E3;3;A;2012/04/01 01;2012/05/01 00;100;330000;550000; El valor de la energía activa de entrada debería ser 550.000;N;S;;Enviaremos de nuevo esta agregación con la corrección en la medida;

Finalmente, el mismo día 20/12/2012 el distribuidor envía el fichero CLMAG al operador del sistema después de comprobar que el fichero REOBJEAGCL\_0067\_0810\_9999\_201204\_20121220.0 se ha procesado correctamente en el concentrador principal.



## Ejemplo 11: Autobjeción de medidas de una agregación de clientes tipo 3, 4 o 5

El 20/09/2012 el operador del sistema publica el cierre provisional del mes de febrero de 2012. El 10/10/2012, un día antes de que finalice el plazo de recepción de autobjeciones para el mes de febrero de 2012, el distribuidor envía una autobjeción al operador del sistema para corregir la medida estimada en el cierre provisional de febrero de 2012 en la agregación 0070;0804;E1;61;G0;3;AB, ya que antes de la publicación del cierre provisional envió medida estimada en vez de medida real.

La energía activa saliente estimada asciende a 5.101 kWh, y la medida real es de 4.361 kWh

**Nombre del fichero a enviar:**

AUTOBJEAGCL\_0070\_0804\_9999\_201202\_20121010.0

**Contenido:**

0070;0804;E1;61;G0;3;AB;2012/02/01 01;2012/03/01 00;100; 5101; 4361; Medida estimada. Publicamos medida real;

Finalmente, el día 12/12/2012 el distribuidor envía el fichero MAGCL con la medida correcta. Adicionalmente, el distribuidor también publicará el nuevo fichero INMECL al comercializador.

- *Aunque una agregación esté autobjetada, la comercializadora afectada puede enviar igualmente una objeción para esa agregación durante el periodo de recepción de objeciones. Dichas objeciones deberán de ser respondidas por el distribuidor.*



## Ejemplo 12: Autobjeción por alta de una nueva agregación

El 20/08/2012 el operador del sistema publica el cierre provisional del mes de enero de 2012. El 30/08/2012 el distribuidor con código 0055 envía una autobjeción al operador del sistema para dar de alta la agregación 0055;0807;E1;61;G0;3;AL, ya que esta agregación no estaba contemplada en el cierre provisional, cuando debería estar dado de alta con fecha 01/01/2012.

**Nombre del fichero a enviar:**

AUTOBJEAGCL\_0055\_0807\_9999\_201202\_20120830.0

**Contenido:**

0055;0807;E1;61;G0;3;AL;2012/01/01 01;2012/02/01 00;001;0;;Dar de alta el 01/01/2012 00:00:00;

- *En el caso de que haya que autobjetar una nueva alta de agregación tras la publicación del cierre provisional, el código motivo de objeción deberá de ser mixto, de inventario pero que puede requerir también envío, modificación y/o rectificación de medidas (código motivo de objeción de tipo 0xx).*

Por otro lado, la comercializadora afectada 0807 envía un fichero de objeción tanto al distribuidor como al operador del sistema el día 02/09/2012 para que la agregación afectada sea dada de alta para el mes de enero de 2012.

**Nombre del fichero a enviar:**

OBJEAGCL\_0807\_0055\_9999\_201201\_20120902.0



**Contenido:**

0055;0807;E1;61;G0;3;AL;2012/01/01 01;2012/02/01 00;001;;01/01/2012;Dar de alta el 01/01/2012 00:00:00;N;

El día 10/09/2012 el distribuidor responde a la objeción mediante un fichero de respuesta a objeciones de agregaciones de clientes.

**Nombre del fichero a enviar:**

REOBJEAGCL\_0055\_0807\_9999\_201201\_20120910.0

**Contenido:**

0055;0807;E1;61;G0;3;AL;2012/01/01 01;2012/02/01 00;001;;01/01/2012;Dar de alta el 01/01/2012 00:00:00;N;S;;Enviamos fichero AGCL con el alta y las medidas;

- *Aunque una agregación esté autobjetada, la comercializadora afectada puede enviar igualmente una objeción para esa agregación durante el periodo de recepción de objeciones. Dichas objeciones deberán de ser respondidas por el distribuidor.*

Después de comprobar que el fichero REOBJEAGCL\_0055\_0807\_9999\_201201\_20120910.0 se ha procesado correctamente en el concentrador principal, el mismo día 10/09/2012 el distribuidor envía al operador del sistema el fichero AGCL con el alta, y posteriormente el fichero MAGCL con las medidas correspondientes.

- *En este caso, al estar la agregación autobjetada, el distribuidor también podría haber publicado primero el fichero de datos estructurales, a continuación las medidas de la agregación, y finalmente responder a la objeción de la comercializadora.*



### Ejemplo 13: Solicitud de revisión de la resolución de una objeción

El día 01/10/2012 es el fin de plazo de resolución de objeciones del mes de enero de 2012 y una de las objeciones publicadas por la comercializadora 0802 para una agregación de clientes no ha sido respondida en plazo por el distribuidor 0044.

- *En el periodo de solicitud de revisión de objeciones el comercializador podrá reclamar también, además de las objeciones rechazadas por el distribuidor, las objeciones enviadas en plazo y no respondidas por el distribuidor durante el plazo de resolución de objeciones de las mismas.*

El registro de objeción sin respuesta por parte del distribuidor es el siguiente:

0044;0802;E0;30;E3;3;A;2012/01/01 01;2012/02/01 00;100;11308142;11269892;Reclamacion de Energia;N

El comercializador solicita una revisión de resolución de su objeción para que sea respondida, y después de recibir la publicación de los acuses de recibo de objeciones que realiza el operador del sistema el primer día hábil posterior al fin de plazo de resolución de objeciones para enero de 2012, identifica el código de objeción asignado por el concentrador principal en el fichero AOBJEAGCL\_0802\_201201\_20121002.0 y realiza la solicitud de revisión mediante un fichero REVAC el mismo día 02/10/2012.

**Nombre del fichero a enviar:**

REVAC\_0802\_201201\_20121002.0

**Contenido:**

AG\_0802\_0044\_201201\_2644;11269892;Reclamacion de energía;N





- En caso de que el campo valor propuesto no esté informado (valor nulo) en los ficheros de solicitud revisión de resolución de objeciones, se tomará el mismo valor que el indicado en la objeción inicial.
- El primer campo de los ficheros de acuse de recibo de objeciones corresponde al código de objeción a la que se hace referencia, y que se debe indicar en el fichero REVAC de revisión de objeciones.

Después de recibir el fichero REVAC por parte del comercializador, el distribuidor comprueba en la publicación a participantes encargados de Lectura, que efectivamente la medida publicada no es correcta, y que por algún motivo no se ha respondido a la objeción.

Con el código de objeción que se ha publicado en el fichero de acuse de recibo de objeciones AOBJEAGCL\_0044\_201201\_20121002.0, el distribuidor 0044 identifica la objeción a la que hace referencia la solicitud de revisión del fichero REVAC.

- El operador del sistema publicará los acuses de recibo de las objeciones a los participantes afectados en los siguientes plazos:
  1. Primer día hábil posterior al fin de plazo de recepción de objeciones.
  2. Primer día hábil posterior al fin de plazo de resolución de objeciones.
  3. Todos los lunes entre el cierre provisional y el fin de plazo de resolución de objeciones

El día 09/10/2012 el distribuidor comprueba mediante el fichero AREVAC\_0044\_201201\_20121009.0, que el fichero de revisión de resolución de objeciones correspondiente ya está cargado en el concentrador principal, y que por tanto, ya podría responder al REVAC mediante un REOBJEAGCL

- La publicación de los acuses de recibo de ficheros de revisión de resolución de objeciones se realiza todos los días hábiles desde la publicación a participantes no encargados de lectura hasta el fin de plazo de REVISION DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES (incluido).

El mismo día, el comercializador también comprueba que su fichero de solicitud de revisión se ha cargado correctamente en el concentrador principal mediante el fichero AREVAC\_0802\_201201\_20121009.0.



Después de comprobar los datos de la objeción a partir de su código identificativo, el distribuidor publica el día 10/10/2012 el fichero de respuesta a REVAC (REOBJEAGCL) donde los campos deben ser coincidentes con los de la objeción original.

**Nombre del fichero a enviar:**

REOBJEAGCL\_0044\_0802\_9999\_201201\_20121010.0

**Contenido:**

0044;0802;E0;30;E3;3;A;2012/01/01 01;2012/02/01 00;100;11308142;11269892;Reclamacion de Energia;N;S;;Enviamos fichero MAGCL para corregir las medidas;

- *El procedimiento sería idéntico en el caso de que se quiera reclamar objeciones que han sido rechazadas por el distribuidor durante el periodo de resolución de objeciones.*



## Ejemplo 14: Solicitud de cambio de comercializador de un cliente tipo 5

El día 02/08/2015 el distribuidor con código de participante 0066 desea corregir la comercializadora en el punto ES0066405900033001UY0F, del participante 0801 al participante 0061, para el periodo comprendido entre el 15/06/2015 y el día 01/08/2015.

Los datos actuales del CUPS registrados en el concentrador principal son los siguientes:

.....  
.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;20150601 00:00:00;20150701 00:00:00;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S; 20150701 00:00:00;20150801 00:00:00;

ES0066405900033001UY0F; 0066;0801;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;20150801 00:00:00;20150901 00:00:00;

.....

- *Obsérvese que para cada CUPS tipo 5 y mes existirá como mínimo un registro cargado en el concentrador principal,, pudiendo existir dos registros en el caso de que haya un cambio de atributo del CUPS en ese mes (ej. cambio de comercializadora).*

### Nombre de los ficheros a enviar:

CUPS5\_0066\_**0801**\_201506\_20150802.0

CUPS5\_0066\_**0061**\_201506\_20150802.0

CUPS5\_0066\_**0061**\_201507\_20150802.0

CUPS5\_0066\_**0801**\_201507\_20150802.0



- *7El distribuidor debe comunicar antes de las 8 horas del tercer día hábil del mes (M+1) los cambios en los datos estructurales del CUPS tipo 5. En el ejemplo, el día 2 de agosto comunica el cambio de comercializadora de este punto correspondiente a los meses de junio y julio.*
- *Al haber una modificación que afecta a dos meses consecutivos, se deberán comunicar al menos dos ficheros de tipo CUPS5, para cada uno de los meses afectados.*
- *Sin embargo, si se diera el caso de que se comunicase un cambio de comercializador, y dado que en la etiqueta del fichero CUPS5 se informa también del código de la comercializadora, habrá que comunicar dos ficheros CUPS5 distintos para ese mes.*

**Contenido del fichero CUPS5\_0066\_0801\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;05;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/06/01 00:00:00;2015/06/15 00:00:00;**

**Contenido del fichero CUPS5\_0066\_0061\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/06/15 00:00:00;2015/07/01 00:00:00;**

**Contenido del fichero CUPS5\_0066\_0801\_201507\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/07/01 00:00:00; 2015/07/01 00:00:00**

**Contenido del fichero CUPS5\_0066\_0061\_201507\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/07/01 00:00:00; 2015/08/01 00:00:00**



- *Como hay un salto de vigencia del comercializador en el mes, se deberán comunicar dos registros para ese mes, especificando en cada registro la vigencia de cada uno de los comercializadores en dicho mes. Además cada registro deberá informarse en un fichero distinto porque el código de comercializadora se informa también en la máscara del fichero.*
- *Como los únicos atributos que cambian son el comercializador y las fechas de inicio y fin de vigencia para este punto, se notificará el cambio de comercializador, así como las nuevas fechas de inicio y fin de vigencia, manteniendo el resto de atributos iguales a los que ya existentes en el CP.*
- *Puesto que los ficheros se informan al comercializador, los registros que se den de baja deben también ser informados a éste. Por eso se debe enviar el fichero que muestra la baja con fecha de inicio igual a fecha fin.*
- *En las dos últimas operaciones realizadas, el orden es importante para que no se genere solapamiento de fechas entre los comercializadores entrante y el saliente. Por ese motivo primero se da de baja en el mes de julio el CUPS asociado comercializador 0801 (fecha inicio idel registro gual a fecha fin) y a continuación se envía el alta del mismo CUPS en ese mismo intervalo, asociado al nuevo comercializador 0061.*
- *Obsérvese que el periodo de vigencia del CUPS en cada mes comprende desde la hora de inicio cero del día 1 del mes M hasta la hora de inicio cero del día 1 del mes M+1*



### Ejemplo 15: Modificación de las vigencias de un cliente tipo 5 cuando solo hay un comercializador afectado

El día 02/08/2015 el distribuidor con código de participante 0066 desea modificar la vigencia del punto ES0066405900033001UY0F en el mes de junio de 2015, corrigiendo su vigencia actual, que comprende desde el 01/06/2015 hasta el día 15/06/2015, por la nueva vigencia, que comprenderá desde el día 15/06/2015 hasta el día 1/07/2015.

Los datos actuales del CUPS en el concentrador principal, correspondientes a dicho mes, son los siguientes:

.....  
.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;0801;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;**20150601 00:00:00;20150615 00:00:00;**

.....

**Nombre del fichero a enviar:**

CUPS5\_0066\_0801\_201506\_20150802.0

**Contenido del fichero CUPS5\_0066\_0801\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/06/01 00:00:00;2015/06/01 00:00:00;**  
ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/06/15 00:00:00;2015/07/01 00:00:00;**

Después de realizar ambas operaciones, los datos del CUPS5 en el concentrador principal, quedarán como:



.....  
ES0066405900033001UY0F; 0066;0801;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;**20150615 00:00:00;20150701 00:00:00;**  
.....

- Como el cambio afecta a un único mes y al mismo comercializador, solo tengo que enviar un único fichero de tipo CUPS5..
- Para anular la vigencia del CUPS5 en el periodo que comprende desde el día 1 hasta el 15 de junio, el primer registro tendrá fecha inicio igual a fecha fin para dicho periodo.
- El orden de los registros es muy importante a la hora de realizar dicha operación correctamente. En caso de enviar ambos registros intercambiados la primera operación ampliaría la vigencia del CUPS5 a todo el mes de junio, y el segundo registro anularía su vigencia en dicho mes, con lo que el CUPS5 quedaría sin vigencia en todo el periodo, generándose un acuse de carga correcta de dicho fichero.



## Ejemplo 16: Modificación de las vigencias de un cliente tipo 5 cuando hay dos comercializadores afectados

El día 02/08/2015 el distribuidor con código de participante 0066 desea atrasar en el CUPS 'ES0066405900033001UY0F' la fecha de fin vigencia de la comercializadora 0801 del punto ES0066405900033001UY0F, desde e día 15/08/2015 hasta el día 16/08/2015. Actualmente este mismo CUPS está vigente con la comercializadora 0061 desde mitad de mes.

Los datos actuales del CUPS tipo 5 registrados en el concentrador principal son los siguientes:

.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;20150601 00:00:00;**20150615 00:00:00**;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0061**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S; **20150615 00:00:00**;20150701 00:00:00;

.....

### Nombre de los ficheros a enviar:

CUPS5\_0066\_**0061**\_201506\_20150802.0

CUPS5\_0066\_**0801**\_201506\_20150802.0

- *Al estar implicados dos comercializadores distintos en la corrección de fechas, y dado que en la etiqueta del fichero CUPS5 se informa también del código de la comercializadora, habrá que comunicar dos ficheros CUPS5 distintos para dicho mes.*

### Contenido del fichero CUPS5\_0066\_**0061**\_201506\_20150802.0:

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/06/16 00:00:00;2015/07/01 00:00:00**;





**Contenido del fichero CUPS5\_0066\_0801\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;**2015/06/01 00:00:00;2015/06/16 00:00:00;**

- Se comunicará en primer lugar el fichero CUPS5 con el comercializador 0061 para retrasar la fecha de fin de vigencia, y después el fichero con la comercializadora 0801
- En este caso particular, el orden de envío y de procesamiento de los registros es muy importante, ya que de lo contrario se generará error por solapamiento de fechas.

Finalmente, si ambas operaciones se realizan correctamente, los datos del CUPS5 en el concentrador principal en el mes de junio quedarán como:

.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;20150601 00:00:00;**20150616 00:00:00;**

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0061**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S; **20150616 00:00:00;**20150701 00:00:00;

.....



## Ejemplo 17: Corrección de atributos de un cliente tipo 5, sin modificar las fechas de vigencia ni el comercializador

El día 02/08/2015 el distribuidor, con código de participante 0066, quiere modificar en el punto 'ES0066405900033001UY0F' el dato de la 'potencia máxima contratada', desde 5.5 kW hasta 3.3 kW, en el mes de junio 2015..

Los datos actuales del punto de suministro tipo 5 registrados en el concentrador principal son los siguientes:

ES0066405900033001UY0F; 0066;0801;5;E0;2A;E1;A; **5.5**;S;20150601 00:00:00;20150701 00:00:00;

### Nombre de los ficheros a enviar:

CUPS5\_0066\_0801\_201506\_20150802.0

### Contenido del fichero CUPS5\_0066\_0801\_201506\_20150802.0:

ES0066405900033001UY0F;0066;0801;5;E0;2A;E1;A;**3.3**;S; 20150601 00:00:00;20150701 00:00:00;

- *En este caso, solo sería necesario enviar un nuevo registro para dicho CUPS con la comercializadora 0801, manteniendo la misma fecha de inicio y fin de vigencia que ya tenía, y modificando únicamente el atributo que queremos modificar (en este caso la potencia máxima contratada).*

La situación final de este CUPS en el concentrador principal quedaría como:

ES0066405900033001UY0F; 0066;0801;5;E0;2A;E1;A; **3.3**;S;20150601 00:00:00;20150701 00:00:00;



## Ejemplo 18: Corrección de un comercializador un cliente tipo 5 cuando no se modifican las fechas de vigencia

El día 02/08/2015 el distribuidor con código de participante 0066, quiere sustituir la comercializadora 0801 del punto 'ES0066405900033001UY0F por la nueva comercializadora 0061, para el mes de junio 2015, sin cambiar las fechas de vigencia.

Los datos actuales del punto de suministro tipo 5 registrados en el concentrador principal son los siguientes:

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;20150601 00:00:00;20150701 00:00:00;

### Nombre de los ficheros a enviar:

CUPS5\_0066\_**0801**\_201506\_20150802.0

CUPS5\_0066\_**0061**\_201506\_20150802.0

### Contenido del fichero CUPS5\_0066\_**0801**\_201506\_20150802.0:

ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/06/01 00:00:00;2015/06/01 00:00:00;**

### Contenido del fichero CUPS5\_0066\_**0061**\_201506\_20150802.0:

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;5;E0;2A;E1;A;5.5;S;**2015/06/01 00:00:00;2015/07/01 00:00:00;**

- Se deberán enviar dos ficheros CUPS5 en el periodo, uno distinto para cada comercializador.
- El orden de envío y procesamiento de los ficheros, CUPS5 es importante, para evitar errores de solapamiento de fechas. Se deberá esperar a recibir confirmación de carga correcta del primer fichero antes de comunicar el segundo fichero.



- *Con el primer registro se anula la vigencia del CUPS con el primer comercializador (fecha ini = fecha fin). Con el segundo registro se cambia la comercializadora del CUPS y se le asigna de nuevo vigencia en todo el mes.*

Finalmente, la situación final de este CUPS en el concentrador principal, en el mes de junio, quedará como:

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0061**;5;E0;2A;E1;A; 5.5;S;20150601 00:00:00;20150701 00:00:00;



## Ejemplo 19: Publicación de datos estructurales de clientes tipo 3 y 4. Fichero CUPS34

El distribuidor con código de participante 0066 desea corregir la comercializadora en el punto ES0066405900033001UY0F, del participante 0801 al participante 0061, para el periodo comprendido entre el 15/06/2015 y el día 01/08/2015.

- El distribuidor notificará al operador del sistema en cada mes, los datos estructurales de los clientes tipo 3 y 4, dentro de los primeros días del mes posterior a los datos.

Los datos actuales del CUPS registrados en el concentrador principal son los siguientes:

.....  
.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;3;E0;30;E3;A;15;S;20150601 00:00:00;20150701 00:00:00;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;3;E0; 30;E3;A;15;S; 20150701 00:00:00;20150801 00:00:00;

ES0066405900033001UY0F; 0066;0801;3;E0; 30;E3;A;15;S;20150801 00:00:00;20150901 00:00:00;

.....

- Obsérvese que para cada CUPS tipo 3 o 4 y mes existirá como mínimo un registro cargado en el concentrador principal,, pudiendo existir dos registros en el caso de que haya un cambio de atributo del CUPS en ese mes (ej. cambio de comercializadora).
- Obsérvese que el periodo completo de vigencia en un determinado mes M, en el caso de los CUPS34, comprende desde la hora cero del día 1 del mes hasta la hora cero del día 1 del mes M+1



**Nombre de los ficheros a enviar:**

CUPS34\_0066\_0801\_201506\_20150802.0

CUPS34\_0066\_0061\_201506\_20150802.0

CUPS34\_0066\_0801\_201507\_20150802.0

CUPS34\_0066\_0061\_201507\_20150802.0

- *Obsérvese que, dado que el cambio de comercializadora afecta a dos meses distintos (desde el día 15 de junio al 1 de agosto a las cero horas), y que en la etiqueta del fichero CUPS34 se debe indicar el código del comercializador,, habría que comunicar un total de cuatro ficheros para la corrección descrita este ejemplo concreto.*
- *Los ficheros CUPS34 se deberán procesar en el orden indicado, para evitar errores indeseados de solapamiento de fechas.*
- *El funcionamiento del fichero CUPS34 es análogo al funcionamiento del fichero CUPS5, por lo que pueden consultar los otros ejemplos de tratamiento de datos en ficheros de tipo CUPS5 detallados en esta guía, y proceder de forma análoga con los ficheros de tipo CUPS34.*

**Contenido del fichero CUPS34\_0066\_0801\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;0801;3;E0;30;E3;A;15;S;2015/06/01 00:00:00;2015/06/01 00:00:00;

ES0066405900033001UY0F;0066;0801;3;E0;30;E3;A;15;S;2015/06/01 00:00:00;2015/06/15 00:00:00;

- *Para cambiar la vigencia del comercializador 0801 asociado al CUPS tipo 3 al nuevo periodo de vigencia, que comprende del día 1 al 15 de junio inclusive, primero anulamos su vigencia en todo el mes igualando la fecha inicio a fecha fin en el registro, y a continuación enviamos un nuevo registro para ese comercializador y CUPS con vigencia comprendida entre el 1 y el 15 de dicho mes..*



- *Observese que si intentamos comunicar directamente, y en un solo registro la nueva vigencia del comercializador 0801 para este CUPS, se rechazaría con error de solapamiento de fechas, al existir ya un registro para ese CUPS y periodo ya procesado en la BBDD de SIMEL.*

**Contenido del fichero CUPS34\_0066\_0061\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;3; 30;E3;A;15;S;**2015/06/15 00:00:00;2015/07/01 00:00:00;**

- *En este caso, para el mes de junio, solo se enviará un registro con la nueva comercializadora y con fecha de vigencia a partir del 15 de junio.*

**Contenido del fichero CUPS34\_0066\_0801\_201507\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;3; E0;30;E3;A;15;S;**2015/07/01 00:00:00;2015/07/01 00:00:00;**

- *Como en el mes de julio este CUPS ya no está vigente con la comercializadora 0801, anulamos el registro cargado en la BBDD de SIMEL, haciendo coincidir la fecha de inicio con la fecha de fin en este periodo.*

**Contenido del fichero CUPS34\_0066\_0061\_201507\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;3; E0;30;E3;A;15;S;**2015/07/01 00:00:00;2015/08/01 00:00:00;**

- *Por último, se dará de nuevo de alta el CUPS con el nuevo comercializador 0061, en el mes de julio.*



Finalmente, si todos los cambios se han realizado correctamente, la situación final de este CUPS en el concentrador principal deberá quedar como:

.....

.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;3; E0;30;E3;A;15;S;20150601 00:00:00;**20150615 00:00:00**;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0061**;3; E0;30;E3;A;15;S; **20150615 00:00:00**;20150701 00:00:00;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0061**;3; E0;30;E3;A;15;S;20150701 00:00:00;**20150801 00:00:00**;

.....

.....





## Ejemplo 20: Publicación y corrección de datos de clientes tipo 3 y 4 y 5. Fichero INMECL

El día 02/08/2015 el distribuidor, cuyo código de participante es 0066, desea modificar la comercializadora 0801 del punto ES0066405900033001UY0F, por la nueva comercializadora 0061, para el periodo comprendido entre el 15/06/2015 y el día 01/08/2015.

- *El distribuidor deberá comunicar al operador del sistema el fichero INMECL de un determinado mes antes de la publicación del cierre intermedio de clientes (M+3) correspondiente a dicho mes. El operador del sistema a su vez lo comunicará al comercializador correspondiente, una vez que lo reciba.*

Los datos actuales del CUPS de tipo 5 registrados en el concentrador principal en los meses de junio y julio son los siguientes:

.....  
.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;E0;2A;E1;05;CA;;B;**20150601 01**::;20150701 00;1846;553;0;0;0;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;E0;2A;E1;05;CA;;B;20150701 01;**20150801 00**;2200;553;0;0;0;

- *En el caso de que el comercializador del CUPS esté vigente en todo el mes, el periodo de vigencia comprenderá desde la hora 01 del día 1 del mes M a la hora cero del día 1 del mes M+1*
- *Los campos numéricos después de la fecha fin de vigencia corresponderían a las medidas activa entrante, reactiva 1ª cuadrante 1, reactiva 4ª cuadrante y energía estimada (véase el detalle de los campos del fichero CLINME en el apartado 4.2.11 del documento de 'Ficheros para el intercambio de información de Medidas')*

### Nombre de los ficheros a enviar:

INMECL\_0066\_0801\_201506\_20150802.0



INMECL\_0066\_0061\_201506\_20150802.0

INMECL\_0066\_0801\_201507\_20150802.0

INMECL\_0066\_0061\_201507\_20150802.0

- Los ficheros INMECL se deben enviar antes de la publicación del cierre intermedio (M3).
- En el fichero INMECL se debe informar el código del comercializador, y por consiguiente, habría que comunicar un total de cuatro ficheros para reflejar la corrección descrita en este ejemplo concreto.
- El orden de envío y procesamiento es importante, para evitar errores indeseados de solapamiento de fechas.
- El procedimiento de correcciones de registros en los ficheros INMECL será muy similar al explicado en el caso de los ejemplos anteriores (ficheros CUPS5 y CUPS34), con lo que se pueden consultar los otros ejemplos de tratamiento de datos en ficheros CUPS5 detallados en esta guía, y proceder de forma análoga con los ficheros INMECL.
- Si el campo 'tipo de demanda' se informa a cero, significa que el CUPS que se indica en el fichero INMECL no está asociado a ninguna instalación de autoconsumo.
- Los códigos asociados al 'tipo de demanda' se pueden consultar en el anexo IV del documento: "Tratamiento de datos estructurales y de medidas de instalaciones de autoconsumo".

**Contenido del fichero INMECL\_0066\_0801\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;0801;E0;2A;E1;05;CA;0;B;2015/06/01 01;2015/06/01 01;1846;0;553;0;0;0;0;0;0;0;

ES0066405900033001UY0F;0066;0801;E0;2A;E1;05;CA;0;B;2015/06/01 01;2015/06/15 00;1800;0;250;0;0;0;0;0;0;0;

- Obsérvese que se debe primero anular el registro con la comercializadora 0801 en el mes para evitar error de solapamiento de fecha, y a continuación modificar su vigencia, por lo que enviaremos dos registros en el mismo fichero para este CUPS.



**Contenido del fichero INMECL\_0066\_0061\_201506\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;E0;2A;E1;05;CA;0;B;**2015/06/15 00;2015/07/01 00**;846;0;303;0;0;0;0;0;0;

- En este caso, para el mes de junio, solo se enviará un registro con la nueva comercializadora, cuya fecha de vigencia es a partir del 15 de junio.

**Contenido del fichero INMECL\_0066\_0801\_201507\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0801**;E0;2A;E1;05;CA;0;B;**2015/07/01 01;2015/07/01 01**;2200;0;553;0;0;0;0;0;0;

- Como en el mes de julio este CUPS ya no está vigente con la comercializadora 0801, anulamos su vigencia haciendo coincidir su fecha inicio con la fecha fin..

**Contenido del fichero INMECL\_0066\_0061\_201507\_20150802.0:**

ES0066405900033001UY0F;0066;**0061**;E0;2A;E1;05;CA;0;B;**2015/07/01 01;2015/08/01 00**;2200;0;553;0;0;0;0;0;0;

- Por último, se dará de nuevo de alta el CUPS con el nuevo comercializador 0061, cuya vigencia abarcará todo el mes de julio.

Finalmente, una vez realizadas todas las operaciones anteriores, la situación final de este CUPS en el concentrador principal en los meses indicados será la siguiente:

.....

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0801**;E0;2A;E1;05;CA;;B;**20150601 01**::;20150615 00;1000;250;0;0;0;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0061**;E0;2A;E1;05;CA;;B; **20150615 00**;20150701 00;0846;303;0;0;0;

ES0066405900033001UY0F; 0066;**0061**;E0;2A;E1;05;CA;;B;20150701 01;**20150801 00**;2200;553;0;0;0;



## **ANEXO II: LISTADO DE ERRORES COMUNES EN EL TRATAMIENTO DE FICHEROS EN EL CONCENTRADOR PRINCIPAL**



- Errores relativos al tratamiento en el concentrador principal de ficheros de DATOS ESTRUCTURALES de los puntos frontera de clientes (ficheros CUPS y AGCL)

DESCRIPCIÓN DEL ERROR	MOTIVO DEL ERROR
CIF erróneo	El código de empresa indicado en el CUPS es erróneo
El campo fx_fin_vigencia no es fecha o el formato no es el adecuado (o fx_ini_vigencia)	Formato de fecha de inicio o fin de vigencia erróneo
El código de comercializadora no es válido o la unidad asociada no está vigente	El código de comercializador debe de existir y estar vigente en el periodo de vigencia del CUPS
El cups (o agregación) está vigente (o dado de alta) para esa fecha de inicio.	No se puede dar de alta el CUPS (o agregación) porque ya está vigente en la fecha de inicio indicada
El tipo de operación ha de ser vacío (altas, bajas y modificación)	El campo 'tipo de corrección' ha de ir vacío si la operación es una alta, baja o modificación
Fecha con cierre definitivo (BDFXCIERREDEF)	No se pueden hacer correcciones de inventario de meses en cierre definitivo



DESCRIPCIÓN DEL ERROR	MOTIVO DEL ERROR
La agregación ya está dada de alta entre el día d1/m1/aaaa y el d2/m2/aaaa  La agregación (CUPS) ya está vigente en todo o en parte del intervalo de fechas indicado	No se puede dar de alta una agregación (o CUPS) que ya está dada de alta en la nueva fecha de inicio. En todo caso se debe enviar una corrección de la fecha de alta.
La fecha de inicio de vigencia correcta es dd/mm/yyyy hh:mm:ss	En las bajas (o correcciones de bajas) se debe informar de la fecha de inicio 'correcta' de la agregación.
La fecha de inicio de vigencia es mayor que la fecha de fin de vigencia	
La relación tensión, tarifa y discriminación horaria no existe o no está vigente	Se pueden consultar las relaciones 'válidas' en la web de REE
No existe agregación con la fecha fin de vigencia (o inicio) indicada sobre la que modificar la fecha inicio (fin) de vigencia	En correcciones de altas o bajas. Es posible que exista la agregación, pero no con la fecha de inicio (fin). Comprobar la fecha de inicio (o fin) de la agregación
No existe la agregación (o CUPS) o no está vigente en el intervalo indicado	Revisar las fechas de vigencia de la agregación (o del CUPS).
No existe la unidad de programación (para esa comercializadora) o no está vigente	Revisar las fechas de vigencia de la unidad correspondiente



DESCRIPCIÓN DEL ERROR	MOTIVO DEL ERROR
No hay cambios en los datos de entrada	Los datos del punto que se quieren corregir ya coinciden con los que hay en el sistema
No se puede hacer la corrección de baja porque la antigua fecha de fin está en cierre definitivo (o la corrección de alta)	En correcciones de fechas, sólo se pueden corregir aquellas fechas correspondientes a meses para los que no haya sido publicado el cierre definitivo de medidas.
Para los cambios solicitados no ha variado la fecha inicio de vigencia. Se requiere enviar primero una rectificación Se debe enviar primero una corrección con fecha de inicio el dd/mm/yyyy	Error relativo a inventario de CUPS. Seguramente se ha enviado una modificación de un CUPS y se requiere una corrección de la fecha de alta, baja y/o algún atributo de dicho punto.
Periodo en cierre provisional. No hay objeción asociada o la objeción no está aceptada (o la agregación no está vigente)	Se ha publicado el cierre provisional y no ha sido autobjetado, o existe una objeción aceptada por su EdL, correspondiente a ese CUPS o agregación
Se produce solapamiento de fechas en la agregación	No se puede dar de alta la agregación porque se produce solapamiento en las vigencias con la misma agregación que ya existe cargada. Revisar si se debe de corregir la fecha de inicio o de fin de vigencia
Sólo se pueden dar de baja las agregaciones en intervalos abiertos, cuya fecha fin sea el 1/01/3000	En el caso de que la fecha fin de vigencia sea <> 1/01/3000 se ha de enviar obligatoriamente una corrección de la baja



- Errores relativos al tratamiento en el concentrador principal de ficheros de MEDIDAS de los puntos frontera de clientes (ficheros F1 y MAGCL)

DESCRIPCIÓN DEL ERROR	MOTIVO DEL ERROR
Código de magnitud no valido	El único código de magnitud válido en agregaciones de clientes es 'AE' (activa entrante) y en agregaciones de régimen especial es 'AS' (activa saliente)
El tipo de curva no está entre los permitidos.	El tipo de curva permitida en medidas de CUPS (fichero de tipo F1) ha de ser de tipo 'incremental' (valor igual a 11)
Medida no cargada debido a error por desbordamiento	Existe al menos una medida horaria que excede de un cierto valor umbral máximo
Medidas con valor negativo	Las medidas no pueden ser negativas
No existe unidad de oferta o no está vigente	La unidad asociada a la comercializadora (o al representante) no existe o no está vigente en la fecha de la medida.





DESCRIPCIÓN DEL ERROR	MOTIVO DEL ERROR
La agregación (o el CUPS) no está vigente en la fecha de la medida	Comprobar las vigencias del CUPS o la agregación. Revisar si la hora de inicio de vigencia es la hora 'cero', si es el primer mes de vigencia de dicho punto. Revisar que no se publiquen simultáneamente ficheros de inventario y de medidas, si la carga del fichero de medidas está condicionada por el inventario.
Periodo en cierre provisional. No hay objeción asociada o la objeción no está aceptada (o la agregación no está vigente)	En un cierre provisional solo se podrán corregir las medidas si han sido previamente autobjetadas o si la objeción está aceptada. También es posible que la agregación no esté vigente. En el caso de agregaciones, revisar si los códigos de participante están informados con 4 caracteres.
Medidas cerradas definitivamente en el CP	Se han notificado medidas de un mes que ya está en cierre definitivo
Nombre de fichero incorrecto.	El tipo de fichero no tiene que ser enviado al operador del sistema. Revisar que no se trate de un fichero de tipo INME (INMECL) Consultar quien es el receptor para este tipo de fichero



- Errores al tratamiento en el concentrador principal de ficheros de AUTOBJECIONES, OBJECIONES y SOLICITUDES DE REVISIÓN DE OBJECIONES (ficheros OBJE2, OBJEAGCL, REOBJE2, REOBJEAGCL, AUTOBJE, AUTOBJEAGCL, REVCL Y REVAC)

DESCRIPCIÓN DEL ERROR	MOTIVO DEL ERROR
Cierre provisional no publicado	Para el mes indicado en el fichero aún no se ha publicado el cierre provisional de medidas
Fichero no cargado. Objeción fuera de plazo	Se ha recibido la objeción después del 'fin de plazo de recepción de objeciones'. A partir de dicha fecha, las medidas no objetadas pasarán a ser 'firmes' y 'definitivas'.
FICHERO YA RECIBIDO: El fichero ya fue enviado en el Concentrador Principal	El nombre del fichero coincide con el de otro fichero ya publicado (no tiene por qué coincidir su contenido)
Formato de fecha incorrecta, o fecha no coincidente con la etiqueta del fichero	Formato de fecha erróneo o el intervalo de fechas de inicio y fin de objeción no se corresponde con el mm/aaaa indicado en el nombre del fichero. El intervalo objetado deberá estar comprendido entre el aaaa/mm/01 01 y aaaa/mm +1/01 00
El CUPS (o la agregación) no está vigente en el periodo indicado	Para objetar puntos 'no vigentes' en el periodo de objeción se deberá indicar el código motivo de objeción '00x' (de tipo mixto)



DESCRIPCIÓN DEL ERROR	MOTIVO DEL ERROR
La fecha no está entre el 35 y el 40 día hábil después de la fecha de publicación del cierre provisional	Las solicitudes de revisión de objeciones sólo se aceptan en los cinco días hábiles entre la 'publicación a los participantes no EdL' y el 'fin de plazo de revisión de resolución de objeciones'
La fecha que aparece en la etiqueta del fichero está en cierre definitivo	No se admiten objeciones de meses cerrados definitivamente.
La objeción / respuesta ya fue recibida y cargada anteriormente en el Concentrador Principal	Ya existe la objeción y/o respuesta cargada en el CP
No existe la objeción en el Concentrador Principal	O bien no se ha recibido la objeción, o existe algún dato relativo a la objeción original (ej. valor propuesto) indicado en la 'respuesta a la objeción' que no coincide con los de la objeción original que hay cargada
No existe un REVCL (o REVAC) cargado asociado a la objeción	Ha finalizado el plazo de 'resolución de objeciones' y debe de existir una solicitud de revisión de la objeción enviada por el comercializador
No existe unidad de oferta o no está vigente en el periodo objetado	El código de la unidad de la comercializadora debe de existir y estar vigente en el mes objetado
NOMBRE DE FICHERO INCORRECTO: Participante inválido: No hay estimaciones excepcionales para el mes YYYYMM correspondientes al participante PPPP	Si el nombre del fichero y el participante son correctos, entonces el participante no tiene estimaciones excepcionales en el mes porque sus pérdidas, o son negativas, o son menores del 8% (y no le aplica el envío de objeciones excepcionales para dicho mes)



DESCRIPCIÓN DEL ERROR	SOLUCIÓN DEL ERROR
Valor no permitido para el campo Motivo no aceptación	Consultar los valores 'motivos de aceptación' en la web de REE
Valor no permitido para el campo Motivo objeción	Consultar los valores 'motivos de objeción' en la web de REE
Nombre de fichero incorrecto	El tipo de fichero no tiene que ser enviado al operador del sistema. Seguramente se tratará de un fichero de tipo INME (OBJEINME, OBJEINMERE, REOBJEINME etc.) Consultar en "Ficheros para el intercambio de la información de medidas" quien es el receptor para este tipo de fichero



## **ANEXO III: RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES EFECTUADAS AL OPERADOR DEL SISTEMA**



	DISCRECIONAL	Hasta las 8 h del día siguiente del mes m	Hasta las 8 h del día 15 del mes m	Hasta las 8 h del 5ª día hábil del m - 1	Hasta las 8 h del 3ª día hábil del m - 1	Hasta las 8 h del 12ª día natural del m - 3	30 días naturales antes del cierre provisional	Hasta el día 15 del mes m - 7	Hasta el cierre provisional	10 días hábiles tras el cierre provisional	15 días hábiles tras el cierre provisional	15 días hábiles tras el Fin recepción de objeciones	6 días hábiles tras la publicación a no EdL	Hasta el 10º día hábil (meses con Cierre definitivo)
AGCL_YYYY_aaaammdd.v	X													
AUTOBJE_YYYY_XXXX_SSSS_AAAAMM_aaaammdd.v										X				
AUTOBJEAGCL_YYYY_XXXX_SSSS_AAAAMM_aaaammdd.v										X				
AUTOBJEINME_EEEE_RRRR_SSSS_AAAAMM_yyyymmdd.v										X				
INMECL_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v						X								
MAGCL_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v						X								
CUPS_YYYY_aaaammdd.v	X													
CUPS34_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v					X									
CUPS5_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v					X									
F1_YYYY_AAAAMMDD_aaaammdd.v		X												
F5_YYYY_XXXX_AAAAMMDD_aaaammdd.v (*)						X								
F5D_YYYY_XXXX_AAAAMMDD_aaaammdd.v (*)						X								



	DISCRECIONAL	Hasta las 8 h del día siguiente del mes m	Hasta las 8 h del día 15 del mes m	Hasta las 8 h del 5ª día hábil del m - 1	Hasta las 8 h del 3ª día hábil del m - 1	Hasta las 8 h del 12ª día natural del m - 3	30 días naturales antes del cierre provisional	Hasta el día 15 del mes m - 7	Hasta el cierre provisional	10 días hábiles tras el cierre provisional	15 días hábiles tras el cierre provisional	15 días hábiles tras el Fin recepción de objeciones	6 días hábiles tras la publicación a no EdL	Hasta el 10ª día hábil (meses con Cierre definitivo)
PREOBJE2_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v							X							
OBJE2_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v											X			
OBJEAGCL_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v											X			
OBJEINME_EEEE_RRRR_SSSS_AAAAMM_yyyymmdd.v											X			
PREOBJEAGCL_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v							X							
PREOBJEINME_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v							X							
REOBJE2_YYYY_XXXX_SSSS_AAAAMM_aaaammdd.v												X		
REOBJEAGCL_YYYY_XXXX_SSSS_AAAAMM_aaaammdd.v												X		
REOBJEINME_EEEE_RRRR_SSSS_AAAAMM_yyyymmdd.v												X	X	
REVAC_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v													X	
REVCL_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v													X	
RCLMAG_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v														X



(\*) Consultar los plazos de comunicación al operador del sistema en el apartado 8.8 del P.O.10.5

## **ANEXO IV: RESUMEN DE LAS PUBLICACIONES DEL OPERADOR DEL SISTEMA ORDENADAS POR TIPO DE FICHERO**





Tratamiento de datos estructurales y de medidas de puntos fronteras de clientes

	DIARIA					SEMANAL							MENSUAL								
	Datos del mes m Diaria	Datos del mes m -1 1er a 4º día hábil	Datos del mes m - 9 5 días hábiles tras publicación no EdL	Datos de (m - x) con x meses anteriores	Periodicidad según nota 1.	Datos del mes m los Lunes	Datos del mes m -2 los Domingos	Datos desde m a m-3 los Viernes	Datos del mes m - 4 los Viernes	Datos del mes m - 5 los Viernes	Datos desde m a m-6 los Viernes	Datos del mes m - 7 Viernes, hasta el 15	Datos del mes m -1 5ª día hábil	Datos del mes m -1 4ª día hábil	Datos del mes m -3 1ª día hábil	Datos del mes m -3 1ª día hábil tras 15	Datos del mes m -7 Cierre Provisional	Datos del m - 7 1ª día hábil tras fin de autobijecciones	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los EdL	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los no EdL	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los EdL y no EdL
AAUTOBJE_YYYY_AAAAMM_aaaamdd.v					X												X				
AAUTOBJEAGCL_YYYY_AAAAMM_aaaa mdd.v					X												X				
ACUM_CC_AAA_YYYY_RR_AAAAMM.v		X				X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
AGAUOS_CC_XXXX_RR_AAAAMMDD.V															X	X	X	X	X	X	X
AGAU5OS_CC_XXXX_RR_AAAAMMDD.V															X	X	X	X	X	X	X
AGCL_YYYY_RR_AAAAMM.v							X		X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
AOBJE2_YYYY_AAAAMM_aaaamdd.v					X												X				
AOBJEAGCL_YYYY_AAAAMM_aaaamdd.v					X												X				
APREOBJE2_YYYY_AAAAMM_aaaamdd.v								X	X	X	X										
APREOBJEAGCL_YYYY_AAAAMM_aaaamdd.v								X	X	X	X										
AREVAC_YYYY_AAAAMM_yyyymdd.v			X																		



Tratamiento de datos estructurales y de medidas de puntos fronteras de clientes

	DIARIA					SEMANAL							MENSUAL									
	Datos del mes m Diaria	Datos del mes m - 1 1er a 4º día hábil	Datos del mes m - 9 5 días hábiles tras publicación no EdL	Datos de (m - x) con x meses anteriores	Periodicidad según nota 1.	Datos del mes m los Lunes	Datos del mes m - 2 los Domingos	Datos desde m a m - 3 los Viernes	Datos del mes m - 4 los Viernes	Datos del mes m - 5 los Viernes	Datos desde m a m - 6 los Viernes	Datos del mes m - 7 Viernes, hasta el 15	Datos del mes m - 1 5ª día hábil	Datos del mes m - 1 4ª día hábil	Datos del mes m - 3 1ª día hábil	Datos del mes m - 3 1ª día hábil tras 15	Datos del mes m - 7 Cierre Provisional	Datos del m - 7 1ª día hábil tras fin de autobijecciones	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los EdL	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los no EdL	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los EdL y no EdL	Datos del mes m - 9 Cierre Definitivo
AREVCL_YYYY_AAAAMM_yyyymmdd.v			X																			
BALD_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v			X													X	X					X
CIH_CC_YYYY_AAAAMM.v				X																		
CIM_CC_YYYY_AAAAMM.v				X																		
CUPS_YYYY_RR_AAAAMM.v		X				X	X		X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
CUPS5_YYYY_XXXX_AAAAMM_aaaammdd.v													X									
CUPSCD_YYYY_aaaammdd.v						X																
DCT_CC_YYYY_AAAAMMDD.v		X				X	X					X			X	X						X
DEMANDA_CC_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v															X	X						X
DEMD_AAAAMM.v	X																					
DEMR_AAAAMM.v												X										
EPFPF_CC_AAA_YYYY_RR_AAAAMMDD.v		X				X	X					X			X	X	X	X	X	X	X	X



Tratamiento de datos estructurales y de medidas de puntos fronteras de clientes

	DIARIA					SEMANAL							MENSUAL								
	Datos del mes m Diaria	Datos del mes m -1 1er a 4º día hábil	Datos del mes m - 9 5 días hábiles tras publicación no EdL	Datos de (m - x) con x meses anteriores	Periodicidad según nota 1.	Datos del mes m los Lunes	Datos del mes m -2 los Domingos	Datos desde m a m-3 los Viernes	Datos del mes m - 4 los Viernes	Datos del mes m - 5 los Viernes	Datos desde m a m-6 los Viernes	Datos del mes m - 7 Viernes, hasta el 15	Datos del mes m -1 5º día hábil	Datos del mes m -1 4º día hábil	Datos del mes m -3 1º día hábil	Datos del mes m -3 1º día hábil tras 15	Datos del mes m -7 Cierre Provisional	Datos del m - 7 1º día hábil tras fin de autobjecciones	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los EdL	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los no EdL	Datos del mes m - 9 Avance definitivo a los EdL y no EdL
INMECLOS_CC_YYYY_RR_AAAAMM_aaaammdd.v															X	X	X	X	X	X	X
MAGCLOS_CC_YYYY_RR_AAAAMMDD.v															X	X	X	X	X	X	X
MAGCLACUM_CC_YYYY_RR_AAAAMM.v								X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
MUC_CC_YYYY_PPP_AAAAMMDD.v		X				X	X					X			X	X					X
PERFF_AAAAMM.v												X									
PERFILA_CC_YYYY_AAAAMM_aaaammdd.v															X						
UOC_CC_YYYY_AAAAMMDD.v		X				X	X					X			X	X					X

(Nota 1) La periodicidad de publicación de los acuses de recibo de objeciones será diaria entre el siguiente día hábil al cierre provisional hasta el día hábil anterior a la publicación a participantes tras revisión de resolución de objeciones de los meses M-7, M-8 y M-9.



## **ANEXO V: TIPOS DE INFORMES PUBLICADOS POR EL OPERADOR DEL SISTEMA A LOS PARTICIPANTES**



	1º día hábil antes del 5º día natural del mes en curso	2º día hábil anterior al 15ª día natural	3º día hábil anterior al 15ª día natural	1º día hábil después del fin de plazo de recepción de objeciones.	1º día hábil antes del fin de plazo de resolución de objeciones.	1º día hábil antes del fin de solicitud de revisión de resolución de objeciones.
Informe previo cierre M+1 a distribuidoras	<b>X</b>					
Informe previo cierre M+3 a distribuidoras		<b>X</b>				
Informe previo cierre M+3 a comercializadores		<b>X</b>				
Informe previo cierre PROVISIONAL a distribuidoras			<b>X</b>			
Gráfica evolución de balance anual previo cierre PROVISIONAL a distribuidoras			<b>X</b>			
Informe previo cierre PROVISIONAL a comercializadoras			<b>X</b>			



	1º día hábil antes del 5º día natural del mes en curso	2º día hábil anterior al 15ª día natural	3º día hábil anterior al 15ª día natural	1º día hábil después del fin de plazo de recepción de objeciones.	1º día hábil antes del fin de plazo de resolución de objeciones.	1º día hábil antes del fin de solicitud de revisión de resolución de objeciones.
Gráfico de evolución anual de comercializadoras previo cierre PROVISIONAL			X			
Informe 1º previo AVANCE cierre DEFINITIVO a distribuidoras				X		
Informe 2º previo AVANCE cierre DEFINITIVO a distribuidoras					X	
Gráfica evolución de balance anual previo AVANCE de cierre DEFINITIVO a distribuidoras					X	
Informe previo AVANCE cierre DEFINITIVO a comercializadoras					X	
Gráfico de evolución anual de comercializadoras previo AVANCE de cierre DEFINITIVO					X	
Informe previo cierre DEFINITIVO a distribuidoras						X



	1º día hábil antes del 5º día natural del mes en curso	2º día hábil anterior al 15ª día natural	3º día hábil anterior al 15ª día natural	1º día hábil después del fin de plazo de recepción de objeciones.	1º día hábil antes del fin de plazo de resolución de objeciones.	1º día hábil antes del fin de solicitud de revisión de resolución de objeciones.
Gráfica evolución de balance anual previo cierre DEFINITIVO a distribuidoras						X
Informe previo cierre DEFINITIVO a comercializadoras						X
Gráfico de evolución anual de comercializadoras previo cierre DEFINITIVO						X



## **ANEXO VI: PLAZOS DE ADMISIÓN EN EL CONCENTRADOR PRINCIPAL DE LOS FICHEROS DE CLIENTES**





TIPO FICHERO	FICHERO PREVIO	DESDE	HASTA
AUTOBJE	---	Día hábil siguiente a la publicación del cierre provisional	Fin de plazo de recepción de auto objeciones
AUTOBJEAGCL	---	Día hábil siguiente a la publicación del cierre provisional	Fin de plazo de recepción de auto objeciones
OBJE2	---	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autoobjeciones	Fin de plazo de recepción de objeciones
OBJEAGCL	---	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autoobjeciones	Fin de plazo de recepción de objeciones
REOBJE2	OBJE2	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autoobjeciones	Día anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones
REOBJE2	REVCL	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras resolución de objeciones	Tres días hábiles después del fin de plazo de solicitudes de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de lectura
REOBJEAGCL	OBJEAGCL	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autoobjeciones	Día anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones



TIPO FICHERO	FICHERO PREVIO	DESDE	HASTA
REOBJEAGCL	REVAC	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras la resolución de objeciones	Tres días hábiles después del fin de plazo de solicitudes de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de lectura
REVAC	OBJEAGCL	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras la resolución de objeciones	Fin plazo de solicitud de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de la lectura
REVCL	OBJE2	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras la resolución de objeciones	Fin plazo de solicitud de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de la lectura
CUPS	---	---	Fin de plazo de recepción de medidas
CUPS	AUTOBJE	Día hábil siguiente a la publicación del cierre provisional	Día hábil anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones
CUPS	REOBJE2	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autobjeciones	Día hábil anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones



TIPO FICHERO	FICHERO PREVIO	DESDE	HASTA
CUPS	REVCL, REOBJE2 o AUTOBJE	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras resolución de objeciones	Tres días hábiles después del fin de plazo de solicitudes de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de lectura
AGCL	---	---	Fin de plazo de recepción de medidas
AGCL	AUTOBJEAGCL	Día hábil siguiente a la publicación del cierre provisional	Día hábil anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones
AGCL	REOBJEAGCL	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autoobjeciones	Día hábil anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones
AGCL	REVAC, REOBJEAGCL o AUTOBJEAGCL	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras resolución de objeciones	Tres días hábiles después del fin de plazo de solicitudes de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de lectura
F1	CUPS	---	Fin de plazo de recepción de medidas (antes de las 8:00h del 11º día hábil del mes M+7)
F1	AUTOBJE, CUPS	Día hábil siguiente a la publicación del cierre provisional	Día anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones



TIPO FICHERO	FICHERO PREVIO	DESDE	HASTA
F1	REOBJE2, CUPS	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autoobjecciones	Día anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones
F1	REVCL, REOBJE2, CUPS o AUTOBJE, CUPS	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras resolución de objeciones	Tres días hábiles después del fin de plazo de solicitudes de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de lectura
MAGCL	AGCL	---	Fin de plazo de recepción de medidas
MAGCL	AUTOBJEAGCL, AGCL	Día hábil siguiente a la publicación del cierre provisional	Día hábil anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones
MAGCL	REOBJEAGCL, AGCL	Día hábil siguiente a la publicación a participantes tras autoobjecciones	Día hábil anterior a la publicación de medidas a participantes no encargados de lectura tras la resolución de objeciones
MAGCL	REVAC, REOBJEAGCL, AGCL o AUTOBJEAGCL, AGCL	Día hábil siguiente a la publicación de medidas a participantes no encargados de la lectura tras resolución de objeciones	Tres días hábiles después del fin de plazo de solicitudes de revisión de la resolución de objeciones a los encargados de lectura